


Sürme Sistemi  
Sliding System



# HS38T

Kaldır - Sür Sistem


Lift - Slide System



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	90 - 149 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	38 mm
MİN VE MAKS KENET ÖLÇÜSÜ / MIN AND MAX INTERLOCK SIZE	25 mm - 96,3 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 - 2 mm
ISI BARIYERİ KALINLIĞI / THERMAL BARRIER WIDTH	12 - 20 mm
MİN CAM KALINLIĞI / MIN GLASS THICKNESS	10 mm
MAKS CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	23 mm
MAKS KANAT YÜKSEKLİĞİ / MAX SASH HEIGHT (WL: 40 KG/M <sup>2</sup> )	2800 mm
MAKS KANAT AĞIRLIĞI / MAX SASH WEIGHT	250 kg

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı  
EN10077-2 Thermal Insulation

Uf: 4,03 - 6,38 W/(m<sup>2</sup>.K)




HS38T TEK RAYLI - KİLİT DETAY / SINGLE RAIL - LOCK DETAIL



1

HS38T TEK RAYLI - SABİT DETAY / SINGLE RAIL - FIXED DETAIL




3




EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı  
EN10077-2 Thermal Insulation

Uf: 4,03 - 6,38 W/(m<sup>2</sup>.K)




HS38T TEK RAYLI - KENET DETAY / SINGLE RAIL- INTERLOCK DETAIL



2A

HS38T TEK RAYLI - DAR KENET DETAY / SINGLE RAIL - SLIM INTERLOCK DETAIL




2B




EN10077-2 Isı Geçirgenlik Katsayısı  
EN10077-2 Thermal Insulation

Uf: 4,03 - 6,38 W/(m<sup>2</sup>.K)




HS38T ÇİFT RAYLI - KİLİT DETAY / DOUBLE RAIL - LOCK DETAIL




1

HS38T ÇİFT RAYLI - KENET DETAY / DOUBLE RAIL - INTERLOCK DETAIL





2



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOADKaldır Sür Sistemi İçin Maksimum Rulman Taşıma Kapasitesi  
Maximum Bearing Carrying Capacity for a Lift And Slide System1 Takım = 200 kg  
1 Set = 200 kg1 Takım ve ilave Rulman = 250 kg  
1 Set And Extra Rollers = 250 kgKanat genişliği - Sash Width L/2 = 140 cm  
Kanat yüksekliği - Sash Height H = 230 cm  
Montaj Ölçüleri - Construction Dimensions = 230 x 230 cm



## Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)

Max. Sehim Limiti : L / 200 ya da 15 mm  
Max. Deflection Limit : L/200 or 15 mm\*Diyagram açıklaması :Yük: 28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup> ve L/200 sehim değerine göre hesaplama yapılmıştır.  
\*Calculation at wind load of 28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup> & L/200 deflection displacement in the diagram below



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD

## Rüzgar Yükleri - Wind Loads



- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD





Kesit : G 1-3  
Section : G 1-3

$I_x = 104,4 \text{ cm}^4$

### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)





Kesit : G 1-4  
Section : G 1-4

$I_x = 116,900 \text{ cm}^4$



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmetedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOADKesit : G 2  
Section : G 2

## Rüzgar Yükleri - Wind Loads


- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)

Kesit : G 2-1  
Section : G 2-1

Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmetedir.


Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD




Kesit : G 2-2  
Section : G 2-2

$J_x = 66,312 \text{ cm}^4$




### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)




Kesit : G 2-3  
Section : G 2-3

$J_x = 93,622 \text{ cm}^4$






Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD



## Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)

Kesit : G 3  
Section : G 3



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmeğektir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOADKesit : G 3-1  
Section : G 3-1

## Rüzgar Yükleri - Wind Loads


- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)

Kesit : G 4  
Section : G 4

Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.


## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD



Kesit : G 4-1  
Section : G 4-1

### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)



Kesit : G 4-2  
Section : G 4-2

İÇ  
(INSIDE)

DIŞ  
(OUTSIDE)

Jx = 83,546 cm<sup>4</sup>

İÇ  
(INSIDE)


DIŞ  
(OUTSIDE)

Jx = 90,046 cm<sup>4</sup>


Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında İstenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması GerekmeKtedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD




Kesit : G 4-3  
Section : G 4-3




**Jx = 56,236 cm<sup>4</sup>**

### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)





Kesit : G 4-4  
Section : G 4-4



**Jx = 49,986 cm<sup>4</sup>**

Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmetedir.



Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ  
USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD

Kesit : G 5  
Section : G 5

## Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)





Kesit : G 5-1  
Section : G 5-1

Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.



Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD



### Rüzgar Yükleri - Wind Loads



- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmetedir.

Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI (iç) USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD (INSIDE)





Kesit : G 6-1  
Section : G 6-1

Jx = 73,326 cm<sup>4</sup>

DIŞ  
(OUTSIDE)

### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)



Kesit : G 6-2  
Section : G 6-2


Jx = 79,576 cm<sup>4</sup>

DIŞ  
(OUTSIDE)

Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmetedir.


Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.

## RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI USAGE LIMITS CHART BASED ON WIND LOAD



### Rüzgar Yükleri - Wind Loads

- (25 m/s - 40 kg/m<sup>2</sup>)
- (28 m/s - 60 kg/m<sup>2</sup>)
- (36 m/s - 96 kg/m<sup>2</sup>)
- (42 m/s - 132 kg/m<sup>2</sup>)





Kesit : G 6-3  
Section : G 6-3

Jx = 106,886 cm<sup>4</sup>













Kesit : G 6-4  
Section : G 6-4




Jx = 119,386 cm<sup>4</sup>



Not: Diyagram Hesabına Cam Dahil Değildir. Standart Dışında istenen Ölçüler İçin İlave Hesaplamalar Yapılması Gerekmektedir.












Note: Glass is not included in the diagram calculation. Additional calculations are required for dimensions determined outside the standard.











PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	15214-15215	TEK RAYLI SİNEKLİK İLAVELİ KASA PROFİLİ MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME PROFILE	6,91 cm <sup>4</sup>	39,64 cm <sup>4</sup>	1,479 kg/mt
	15214-15216	TEK RAYLI SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA PROFİLİ MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME PROFILE	10,50 cm <sup>4</sup>	101,08 cm <sup>4</sup>	1,969 kg/mt
	15217-15217	İKİ RAYLI EKONOMİK SİNEKLİK İLAVELİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL ECONOMICAL SCREEN ADDITIONAL FRAME PROFILE	9,29 cm <sup>4</sup>	37,40 cm <sup>4</sup>	1,544 kg/mt
	14838-15217	İKİ RAYLI SÜPÜRGELİKLİ SİNEKLİK İLAVELİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL WITH SKIRTING SCREEN ADDITIONAL FRAME PROFILE	10,29 cm <sup>4</sup>	53,73 cm <sup>4</sup>	1,692 kg/mt
	14838-14838	İKİ RAYLI İÇ-DİŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL INTERIOR&EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME PROFILE	11,43 cm <sup>4</sup>	73,08 cm <sup>4</sup>	1,854 kg/mt
	14838-14839	İKİ RAYLI SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL SCREEN FRAME PROFILE WITH STEEL RAILS	110,02 cm <sup>4</sup>	11,75 cm <sup>4</sup>	2,162 kg/mt
	15218-15219	İKİ RAYLI HAFIF TIP SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA PROFİLİ DOUBLE RAIL LIGHT SCREEN FRAME PROFILE WITH STEEL RAILS	9,47 cm <sup>4</sup>	112,85 cm <sup>4</sup>	1,936 kg/mt
	14838-15220	ÜÇ RAYLI SÜPÜRGELİKLİ SİNEKLİK İLAVELİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL WITH SKIRTING SCREEN ADDITIONAL FRAME PROFILE	14,55 cm <sup>4</sup>	173,36 cm <sup>4</sup>	2,387 kg/mt
	15217-15220	ÜÇ RAYLI SİNEKLİK İLAVELİ KASA PROFİLİ TRIPLE RAIL SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME PROFILE	13,44 cm <sup>4</sup>	140,76 cm <sup>4</sup>	2,235 kg/mt
	14833-14834	CAM ÇİTALI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE WITH GLAZING BEAD	11,64 cm <sup>4</sup>	35,04 cm <sup>4</sup>	1,582 kg/mt
	14834-14834	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	12,94 cm <sup>4</sup>	39,44 cm <sup>4</sup>	1,668 kg/mt
	15222-15223	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	10,11 cm <sup>4</sup>	6,33 cm <sup>4</sup>	1,406 kg/mt
	15224-15225	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	14,04 cm <sup>4</sup>	39,69 cm <sup>4</sup>	1,850 kg/mt
	14835	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	7,03 cm <sup>4</sup>	1,82 cm <sup>4</sup>	0,550 kg/mt


PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	15232	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	2,22 cm <sup>4</sup>	0,02 cm <sup>4</sup>	0,265 kg/mt
	15228	KENET PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	8,21 cm <sup>4</sup>	0,94 cm <sup>4</sup>	0,856 kg/mt
	15226	TAKVİYELİ KENET PROFİLİ REINFORCED INTERLOCKING PROFILE	42,70 cm <sup>4</sup>	2,35 cm <sup>4</sup>	1,655 kg/mt
	15227	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCED PROFILE	33,56 cm <sup>4</sup>	4,69 cm <sup>4</sup>	1,308 kg/mt
	15233-15234	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	1,56 cm <sup>4</sup>	34,40 cm <sup>4</sup>	1,100 kg/mt
	15233-15235	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	2,25 cm <sup>4</sup>	110,56 cm <sup>4</sup>	1,507 kg/mt
	14837-14837	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	4 cm <sup>4</sup>	4,4 cm <sup>4</sup>	0,946 kg/mt
	15230	SİNEKLİK ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE FOR SCREENING	-	-	0,297 kg/mt
	12339	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,703 kg/mt
	14496	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,843 kg/mt
	14497	SİNEKLİK 56 MM DAR KENET PROFİLİ SCREENING 56 MM SLIM INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,687 kg/mt
	15288	SİNEKLİK KANAT PROFİLİ SCREENING SASH PROFILE	-	-	0,885 kg/mt
	15289	SİNEKLİK 25 MM DAR KENET PROFİLİ SCREENING 25 MM SLIM INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,423 kg/mt
	15290	SİNEKLİK ORTA KAYIT PROFİLİ SCREENING MULLION PROFILE	-	-	0,543 kg/mt






PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	15229	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,525 kg/mt
	12342	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	-	-	0,113 kg/mt
	15221	SİNEKLİK RAY PROFİLİ SCREENING RAIL PROFILE	-	-	0,256 kg/mt
	6019	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,142 kg/mt
	14836	CAM ÇİTASI (3,2 mm) GLAZING BEAD (3,2 MM)	-	-	0,119 kg/mt
	15142	CAM ÇİTASI (13,3 mm) GLAZING BEAD (13,3 MM)	-	-	0,206 kg/mt
	13808	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,235 kg/m
	14466	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,386 kg/m
	553	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,656 kg/m





AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS38T - İCF.30	285 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS38T - İCF.40	208 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	HS38T - İCF.50	185 mt / paket 10 kg
	AKS1254	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	HS38T - DCF.30	196 mt / paket 10 kg
	AKS1256	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	HS38T - DCF.45	131 mt / paket 10 kg
	AKS1342	25 MM DAR KENET YALITIM FİTİLİ 25 MM SLIM INTERLOCKING FOR INSULATION GASKET	HS38T-KYF.25	420 mt / paket 10 kg
	AKS9543	KENET YALITIM FİTİLİ INTERLOCKING INSULATION GASKET	HS38T-KYF.38	196 mt / paket 10 kg
	AKS7980	KANAL KAPAMA FİTİLİ CLOSING GASKET	HS38T - KF.21	357 mt / paket 10 kg
	AKS1297	RAY KAPAK FİTİLİ RAIL COVER GASKET	HS38T - KRF.05	333 mt / paket 10 kg
	AKS9544	KULAK BİNİ FİTİLİ OVERLAPPING GASKET	HS38T - KBF.38	385 mt / paket 10 kg
	AKS4883	ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR FİTİLİ MIDDLE JOINT ADAPTER GASKET	HS38T - AF.50	217 mt / paket 10 kg
	AKS8039	Ø8 SİNEKLİK FİTİLİ Ø8 SCREENING STRIP FOR	HS38T - SF.80	232 mt / paket 10 kg
	AKS4275	SIZDIRMAZLIK FİTİLİ SEALING GASKET (Tek raylı sistem için )	HS38T - KAF.38	90 mt / paket 10 kg
	AKS9793	QF BEZ FİNLİ KIL FIRÇA FİTİLİ (68 - 550 mm) WEATHER STRIP WITH FIN	HS38T-FÇ.800	400 mt / rulo 400 mt/Roll
	AKS9797	QF BEZ FİNLİ KIL FIRÇA FİTİL (68-800) WEATHER STRIP WITH FIN	HS38T-FÇ.804	250 mt / rulo 250 mt/Roll
	AKS9798	QF BEZ FİNLİ KIL FIRÇA FİTİL (68-1000) WEATHER STRIP WITH FIN	HS38T-FÇ.805	250 mt / rulo 250 mt/Roll
	AKS9801	QF BEZ FİNLİ KIL FİTİL (48-700) WEATHER STRIP WITH FIN	HS38T-FÇ.808	400 mt / rulo 350 mt/Roll
	AKS9113	QF BEZ FİNLİ KIL FIRÇA FİTİL (48-1000) WEATHER STRIP WITH FIN	HS38T-FÇ.809	300 mt / rulo 300 mt/Roll
	AKS9547	SPACER-KANAT SALLANTI ENGELLEYİCİ TAKIMI SPACER SET - JERK ABSORBER FOR SASH  (1 KANAT İÇİN) (FOR 1 SASH )	HS38T-SPC.38	1 Takım / 1 Paket 1 Set/ 1 Pack


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9548	ALT - ÜST KENET PLASTİĞİ TAKIMI BOTTOM - TOP PLASTIC SET FOR INTERLOCKING  (1 KANAT İÇİN) (FOR 1 SASH)	HS38T-AÜKP.38	1 Takım /1 Paket 1 Set/ 1 Pack
	AKS9549	ÇİFT KANAT ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ TAKIMI (14837-14837) ADAPTER PLASTIC SET FOR DOUBLE SASH (14837-14837)	HS38T-APK.38	1 Takım /1 Paket 1 Set/ 1 Pack
	AKS9777	ÇELİK RAYLI SİNEKLİK KANADI İÇİN ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖR PLASTİĞİ TAKIMI (15230) ADAPTER PLASTIC SET FOR SCREENING SASH (15230)	HS38T-SAPK.60	1 Takım /1 Paket 1 Set/ 1 Pack
	AKS5245	TAKVİYELİ SLIM KENET PROFİL KAPAĞI (15226 İÇİN) REINFORCED SLIM INTERLOCKING PROFILE COVER (FOR 15226)	HS38T-STK.500	1 ad / paket
	AKS9693	SU TAHLİYE KAPAĞI WATER DRAINAGE SLOT COVER	HS38T-STK.38	100 ad / paket
	AKS9556	KENET YALITIM PLASTİĞİ INTERLOCKING INSULATION PART	HS38T-KYP.38	6 mt / 1 Boy
	AKS1437	25 MM DAR KENET YALITIM PLASTİĞİ 25 MM SLIM INTERLOCKING FOR INSULATION PLASTIC	HS38T-KYP.125	6 mt / 1 Boy
	AKS1438	56 MM DAR KENET YALITIM PLASTİĞİ 56 MM SLIM INTERLOCKING FOR INSULATION PLASTIC	HS38T-KYP.156	6 mt / 1 Boy
	AKS9557	KASA OLUK PLASTİĞİ FRAME GUTTER PLASTIC	HS38T - KOP.38	6 mt / 1 Boy
	AKS950	STOPER SIEGENIA AUBI STOPPER SIEGENIA AUBI	HS38T-SSA.05	1 ad / paket
	AKS957	STOPER ECO STOPPER ECO	HS38T-STP.113	1 ad / paket
	AKS9551	PASLANMAZ ÇELİK RAY STAINLESS STEEL RAIL	HS38T-ÇR.38	6 mt / 1 Boy

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS9559	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (96 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR 2-3 RAIL FRAMES (96 mm INTERLOCKING)	ÇAHK.96	1 ad / paket
	AKS9560	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (96 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR 2-3 RAIL FRAMES (96 mm INTERLOCKING)	ÇÜHK.96	1 ad / paket
	AKS9891	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (56 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR 2-3 RAIL FRAMES (56 mm INTERLOCKING)	ÇAHK.56	1 ad / paket
	AKS9892	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (56 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR 2-3 RAIL FRAMES (56 mm INTERLOCKING)	ÇÜHK.56	1 ad / paket
	AKS9893	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (25 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR 2-3 RAIL FRAMES (25 mm INTERLOCKING)	ÇAHK.25	1 ad / paket
	AKS9894	2 VE 3 RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (25 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR 2-3 RAIL FRAMES (25 mm INTERLOCKING)	ÇÜHK.25	1 ad / paket
	AKS9895	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (96 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR SINGLE RAIL FRAMES (96 mm INTERLOCKING)	MAHK.96	1 ad / paket
	AKS9896	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (96 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR SINGLE RAIL FRAMES (96 mm INTERLOCKING)	MÜHK.96	1 ad / paket
	AKS9897	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (56 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR SINGLE RAIL FRAMES (56 mm INTERLOCKING)	MAHK.56	1 ad / paket
	AKS9898	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (56 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR SINGLE RAIL FRAMES (56 mm INTERLOCKING)	MÜHK.56	1 ad / paket
	AKS9899	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ALT HAVA KESİCİ (25 mm Kenet) SEALING SPONGE BOTTOM FOR SINGLE RAIL FRAMES (25 mm INTERLOCKING)	MAHK.25	1 ad / paket
	AKS9900	TEK RAYLI KASALAR İÇİN ÜST HAVA KESİCİ (25 mm Kenet) SEALING SPONGE TOP FOR SINGLE RAIL FRAMES (25 mm INTERLOCKING)	MÜHK.25	1 ad / paket
	AKS949	PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE STAINLESS CORNER BRACKET	HS38T-KG.160	100 ad / paket
	AKS789	MO.19 KÖŞE GÖNYE MO.19 CORNER BRACKET	HS38T-KG.318	1000 ad / paket
	AKS5007	PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE STAINLESS CORNER BRACKET	HS38T-KG.125-10	100 ad / paket

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS748	PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE (Pervaz Köşe Bağlantısı) CORNER BRACKET	HS38T-KG.206	100 ad / 1 pk
	AKS785	ALYAN KÖŞE GÖNYE ALLEN CORNER BRACKET	HS38T-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS780	KASA PROFİLLERİ İÇİN ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT FOR FRAME PROFILE	HS38T-MC.307	250 ad / 1 pk
	AKS9550	KANAT PROFİLİ İÇİN ALYAN SAÇ KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT FOR SASH PROFILE	HS38T-MC.38	1 ad / paket
	AKS1607	SİNEKLİK PROFİLİ İÇİN KÖŞE BAĞLANTI (12339 İÇİN) SCREENING CORNER CONNECTION (FOR 12339)	HS38T-SÇ.150	4 ad / paket
	AKS8998	SİNEKLİK PROFİLİ İÇİN ALYAN KÖŞE BAĞLANTI (14496 ve 14497) ALLEN CORNER JOINT FOR SCREENING SASH PROFILE (14496-14497)	HS38T-MC.500	1 pk / 250 ad
	598-007	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	HS38T-KT.598-2650	Adet Piece
	598-038	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	HS38T-KT.598-092	Adet Piece
	AKS10057	KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU CORNER CONNECTION WEDGE	HS38T-KT.2045-2000	Adet Piece
	AKS9901	SOUDAL MULTİBOND SMX 55 YAPPIŞTIRICI HS38T SOUDAL MÜTİBOND SMX 55 GLUE	SMX.55	1 ad / paket
	AKS969	HS38T KALDIR SÜR SETİ 200 KG HS38T FOR LIFT-SLIDE SET (CAPACITY : 200 KG)	HS38T-KSS.200	1 adet / paket

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS983	HS İSPANYOLET KARŞILIK (ÜST) TOP LOCK STRIKER	HS38T-İK.256	50 ad / paket
	AKS984	HS İSPANYOLET KARŞILIK (ALT) BOTTOM LOCK STRIKER	HS38T-İK.257	50 ad / paket
	AKS9005	SİNEKLİK TEKLİ RULMAN (14496) SCREENING SINGLE ROLLER (14496)	HS38T-TK.151	300 ad / paket
	AKS2785	SİNEKLİK RULMANI (12339) SCREENING ROLLER (12339)	HS38T-Lİ.10	100 ad / paket
	15231-001	BAĞLANTI MONTAJ PROFİLİ (25 mm DAR KENET İÇİN) JOINT ASSEMBLY PROFILE FOR 25 MM SLIM INTERLOCK	HS38T-BM.500	1 ad / paket
	1122-013	RULMAN MONTAJ APARATI BEARING MOUNTING TOOL	HS38T-TP.25	1 ad / paket
	AKS10058	KERTME BIÇAĞI (25 mm Dar Kenet İçin) SCORING KNIFE FOR 25 MM SLIM INTERLOCK	HS38T-KB.25	1 ad / paket
	AKS10115	KERTME BIÇAĞI (Orta Kayıt İçin) SCORING KNIFE FOR MULLION PROFILE	HS38T-KB.26	1 ad / paket
	AKS10083	HS38T OTOMATİK PUNCH MAKİNESİ HS38T AUTOMATIC PUNCHING MACHINE	HS38T-PM.38	1 pk / 1 ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS10056	HS38T BAREL (30+10+30 MM) HS38T BARREL (30+10+30 MM)	HS38T-GB.70	250 ad / paket
	AKS975	HS38T KOL BAREL DELİKLİ (İÇ-DİŞ) (SİYAH) HS38T HANDLE (WITH CYLINDER) (BLACK)	HS38T-HK.253	1 ad / paket
	AKS976	HS38T KOL BAREL DELİKLİ (İÇ-DİŞ) (NATUREL) AK-M5 HS38T HANDLE (WITH CYLINDER) (NATURAL)	HS38T-HK.254	1 ad / paket
	AKS9691	HS38T KOL BAREL DELİKLİ (İÇ-DİŞ) (BEYAZ) HS38T HANDLE (WITH CYLINDER) (NATURAL)	HS38T-HK.255	1 ad / paket
	AKS974	HS38T TEK YÖNLÜ KALDIR SÜR KOL (SİYAH) HS38T LIFT AND SLIDE HANDLE WITH SINGLE (BLACK)	HS38T-HK.01	1 ad / paket
	AKS972	HS38T TEK YÖNLÜ KALDIR SÜR KOL (NATUREL) AK-M5 HS38T LIFT AND SLIDE HANDLE WITH SINGLE (NATURAL)	HS38T-HK.02	1 ad / paket
	AKS973	HS38T TEK YÖNLÜ KALDIR SÜR KOL (BEYAZ) HS38T LIFT AND SLIDE HANDLE WITH SINGLE (WHITE)	HS38T-HK.03	1 ad / paket
	AKS9692	HS38T G-U İNCE HAVUZ KOL (6 mm) (SİYAH) HS38T G-U SLIM HANDLE (6 MM) (BLACK)	HS38T-HK.06	1 ad / paket
	AKS10081	HS38T G-U İNCE HAVUZ KOL (6 mm) (NATUREL) AK-M5 HS38T G-U SLIM HANDLE (6 MM) (NATURAL)	HS38T-HK.07	1 ad / paket
	AKS10082	HS38T G-U İNCE HAVUZ KOL (6 mm) (BEYAZ) HS38T G-U SLIM HANDLE (6 MM) (WHITE)	HS38T-HK.08	1 ad / paket



**Tek Raylı Sineklik İlaveli Kasa Profili**  
 MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
15214-15215	1,479	6,91	39,64


	A	B	C
MC.307	KT.598-2650	KT.598-092	KG.125-10
AKS780	598-038	598-038	AKS5007



**Tek Raylı Sineklik Çelik Raylı Kasa Profili**  
 SINGLE RAIL SCREENING FRAME PROFILE


Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
15214-15216	1,969	10,50	101,08

	A	B	C
MC.307	KT.598-2650	KT.598-092	KG.125-10
AKS780	598-038	598-038	AKS5007




**İki Raylı Ekonomik Sineklik İlave Kasa Profili**  
 DOUBLE RAIL ECONOMICAL SCREEN ADDITIONAL FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
15217-15217	1,544	9,29	37,40
<b>A</b>			
			
KT.598-2650	MC.307		
598-038	AKS780		




**İki Raylı Süpürgelikli Sineklik İlave Kasa Profili**  
 DOUBLE RAIL WITH SKIRTING SCREEN ADDITIONAL FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
14838-15217	1,692	10,29	53,73
<b>A</b>		<b>B</b>	
			
KT.598-2650	MC.307	KG.160	
598-038	AKS780	AKS949	




**İki Raylı İç-Dış Süpürgelikli Kasa Profili**  
 DOUBLE RAIL INTERIOR&EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
14838-14838	1,854	11,43	73,08
<b>A</b>		<b>B</b>	
			
KT.598-2650	MC.307	KG.160	
598-038	AKS780	AKS949	




İki Raylı Sineklik Çelik Raylı  
 Kasa Profili  
 DOUBLE RAIL SCREEN FRAME PROFILE  
 WITH STEEL RAILS

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
14838-14839	2,162	117,30	13,56
A		B	
KT.598-2650	MC.307	KG.160	
598-038	AKS780	AKS949	




İki Raylı Hafif Tip Sineklik Çelik Raylı  
 Kasa Profili  
 DOUBLE RAIL LIGHT SCREEN FRAME PROFILE WITH  
 STEEL RAILS

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
15218-15219	1,936	9,47	112,85
A		B	
KT.2045-2000	AKS10057	KG.160	
		AKS949	




**Üç Raylı Süpürgelikli Sineklik İlaveli Kasa Profili**  
 TRIPLE RAIL WITH SKIRTING SCREEN  
 ADDITIONAL FRAME PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
14838-15220	2,387	14,55	173,36
<b>A</b>		<b>B</b>	
KT.598-2650	MC.307	KG.160	
598-038	AKS780	AKS949	




**Üç Raylı Sineklik İlaveli Kasa Profili**  
 TRIPLE RAIL SCREENING ADDITIONAL RAIL  
 FRAME PROFILE



Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
15217-15220	2,235	13,44	140,76
<b>A</b>			
KT.598-2650	MC.307		
598-038	AKS780		



Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
		14834-14834	1,668	12,94
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
MC.38	KG.125-10	KG.160	KG.318	
AKS9550	AKS5007	AKS949	AKS789	





Cam Çıtalı Kanat Profili SASH PROFILE WITH GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
		14833-14834	1,582	11,64
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
MC.38	KG.125-10	KG.160	KG.318	
AKS9550	AKS5007	AKS949	AKS789	




Kenet Profili INTERLOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	15222-15223	1,406	10,72	6,79
	A	B		
	MC.38	KG.125-10		
	AKS9550	AKS5007		

Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	15224-15225	1,850	14,04	39,69




Kenet Profili INTERLOCK PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	15228	0,856	8,21	0,94


Takviyeli Kenet Profili REINFORCED INTERLOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
	15226	1,655	42,7	2,35




Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight		
	14835	0,550	7,03	1,82





Kenet Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight		
	15232	0,265	2,22	0,02



Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight		
	15233-15234	1,100	1,56	34,40





Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
INTERLOCK PROFILE	Profile Code	Weight		
	15233-15235	1,507	2,25	110,56




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight		
	14837-14837	0,946	4,0	4,4

Sineklilik Çift Kanat	Profil Kodu	(kg/mt)
Adaptör Profili	Profile Code	Weight
DOUBLE SASH ADAPTER		
PROFILE FOR SCREENING	15230	0,297




Takviye Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>
REINFORCED PROFILE	Profile Code	Weight		
	15227	1,308	33,56	4,69

Kapak Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
COVER PROFILE	Profile Code	Weight
	15229	0,525




Sineklik Kanat Profili SCREENING SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12339	0,703
<b>A</b>		
SC.150 AKS1607		




Sineklik 56 mm Dar Kenet Profili SCREENING 56 MM SLIM INTERLOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14497	0,687
<b>A</b>		
MC.500 AKS8998		


\*14496 nolu profil ile kullanılır.  
\*Used with profile number 14496.



Sineklik Kanat Profili SCREENING SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14496	0,843
<b>A</b>		
MC.500 AKS8998		




Sineklik Orta Kayıt Profili SCREENING MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15290	0,543




Sineklik 25 mm Dar Kenet Profili SCREENING 25 MM SLIM INTERLOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15289	0,423


\*15288 nolu profil ile kullanılır.  
\*Used with profile number 15288.




Sineklik Kanat Profili SCREENING SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15288	0,885
<b>A</b>		
MC.500 AKS8998		




Cam Çita Profili GLAZING BEAD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	14836	0,119




Cam Çita Profili GLAZING BEAD PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15142	0,206




Damlalık Profili DROPPER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	6019	0,142




Kapak Profili COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12342	0,113




Sineklik Ray Profili SCREENING RAIL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	15221	0,256






Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	553	0,656




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	14466	0,386



Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	13808	0,235











**ÇİFT RAYLI  
KALDIR-SÜR  
SİSTEM  
DETAYLARI**  
DOUBLE RAIL  
LIFT-SLIDE  
SYSTEM  
DETAILS

HAFİF ÇİFT RAYLI - SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ALT YATAY DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL DETAIL








HAFİF ÇİFT RAYLI - SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
LIGHT DOUBLE SLIM RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL




HAFİF ÇİFT RAYLI - SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL




HAFİF ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
KENET DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
INTERLOCK DETAIL




İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




HAFİF ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
56 MM SLIM INTERLOCK DETAIL






HAFİF ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL

İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-6






HAFİF ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL








HAFİF ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
LIGHT DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL






ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ALT YATAY DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL DETAIL





ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL



İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)


D-11

ÇİFT RAYLI - SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL






ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
INTERLOCK DETAIL









ÇİFT RAYLI - SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL


iç  
(INSIDE)



DIŞ  
(OUTSIDE)




ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL










ÇİFT RAYLI- SİNEKLİKLİ  
ÇELİK RAYLI KASA  
KANAT BİRLEŞİM DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING  
STEEL RAIL FRAME  
SASH COMBINATION DETAIL


İÇ  
(INSIDE)

DIŞ  
(OUTSIDE)




D-19








ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL




ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL




ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
INTERLOCK DETAIL




İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
56 MM SLIM INTERLOCK DETAIL









ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL








ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL



DİŞ  
(OUTSIDE)


D-27






ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
ALT YATAY DETAYI

DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL DETAIL







ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI

DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL

İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)



ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
ÜST YATAY DETAYI


DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL






ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
KENET DETAYI


DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
INTERLOCK DETAIL






ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI

DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
56 MM SLIM INTERLOCK DETAIL






ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA


25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI

DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-34




ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGE LİKLİ KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL








ÇİFT RAYLI -İÇ & DIŞ SÜPÜRGELİKLİ KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI

DOUBLE RAIL-INTERIOR & EXTERIOR WITH SKIRTING FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL





DIŞ  
(OUTSIDE)






ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
ALT YATAY DETAYI  
DOUBLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL DETAIL






ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
DOUBLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL


İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
DOUBLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL






ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
INTERLOCK DETAIL


İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL- ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
56 MM SLIM INTERLOCK DETAIL






ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL- ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL

iç  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-43




ÇİFT RAYLI - EKONOMİK BASİT KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL- ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL







ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL- ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-45





ÇİFT RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
25 mm EK TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
DOUBLE RAIL- ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
25 mm ADDITIONAL REINFORCED SLIM  
INTERLOCK DETAIL

ÜÇ RAYLI  
KALDIR-SÜR  
SİSTEM  
DETAYLARI  
TRIPLE RAIL  
LIFT-SLIDE  
SYSTEM  
DETAILS




ÜÇ RAYLI - SÜPÜRGELİKLİ KASA  
ALT YATAY DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL DETAIL






ÜÇ RAYLI -SÜPÜRGELİKLİ KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL

İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-48




ÜÇ RAYLI -SÜPÜRGELİKLİ KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
TOP HORIZONTAL DETAIL






ÜÇ RAYLI -SÜPÜRGELİKLİ KASA  
KENET DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
INTERLOCK DETAIL


İÇ  
(INSIDE)



DIŞ  
(OUTSIDE)




ÜÇ RAYLI -SÜPÜRGELİKLİ KASA  
KENET DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
INTERLOCK DETAIL




**TEK RAYLI  
KALDIR-SÜR  
SİSTEM  
DETAYLARI**  
MONO RAIL  
LIFT-SLIDE  
SYSTEM  
DETAILS







TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
ALT YATAY SABİT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL FIXED DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
TOP HORIZONTAL FIXED DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
DÜŞEY SABİT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
VERTICAL FIXED DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
INTERLOCK DETAIL


İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
56 mm SLIM INTERLOCK DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
25 mm TAKVİYELİ DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-59




TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
25 mm TAKVIYELİ DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK DETAIL








TEK RAYLI -SİNEKLİK İLAVE RAYLI KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING ADDITIONAL RAIL FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL



DIŞ  
(OUTSIDE)


D-61







63

TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ALT YATAY KANAT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL SASH DETAIL






D-63

TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ALT YATAY SABİT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
BOTTOM HORIZONTAL FIXED DETAIL




TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ÜST YATAY DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
TOP HORIZONTAL FIXED DETAIL







TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
DÜŞEY KİLİT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
VERTICAL LOCK DETAIL


İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)


TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
DÜŞEY SABİT DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
VERTICAL FIXED DETAIL







TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
INTERLOCK DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
56 mm DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
56 mm SLIM INTERLOCK DETAIL






TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL

İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)

D-70



TEK RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
25 mm DAR KENET DETAYI  
MONORAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
25 MM SLIM INTERLOCK DETAIL

iç  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)


D-71






SABİT  
ÜNİTEYE  
GEÇİŞ  
DETAYLARI  
INSTALLATION  
DETAILS  
FOR THE  
FIXED UNIT







ÇİFT RAYLI - EKONOMİK BASİT  
KASA ÜST SABİTE GEÇİŞ DETAY  
DOUBLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE  
FRAME HORIZONTAL  
DETAIL OF TRANSITION TO TOP FIXED














ÇİFT RAYLI -SİNEKLİK ÇELİK RAYLI KASA  
ÜST SABİTE GEÇİŞ DETAYI  
DOUBLE RAIL-SCREENING STEEL RAIL FRAME  
HORIZONTAL DETAIL OF TRANSITION TO TOP FIXED


WD70T



ÜÇ RAYLI -SÜPÜRGELİKLI KASA  
ÜST SABİTE GEÇİŞ DETAYI  
TRIPLE RAIL-WITH SKIRTING FRAME  
HORIZONTAL DETAIL OF TRANSITION TO TOP FIXED


WD70T





ÜÇ RAYLI -EKONOMİK BASİT KASA  
ÜST SABİTE GEÇİŞ DETAYI  
TRIPLE RAIL-ECONOMICAL SIMPLE FRAME  
HORIZONTAL DETAIL OF TRANSITION TO TOP FIXED







WD70T



# HS38T 3D MONTAJ TALİMATLARI



HS38T 3D  
ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS

LIGHT KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR LIGHT FRAME PROFILE





3'lük Alyan  
3 Allen Wrench




DETAIL V  
SCALE 1 : 2

19,00

Ø8 Delik İşlemi

Montaj Sonrası Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application After Assembly



DETAIL Y  
SCALE 1 : 1

DIN 916 M6 x 16 mm Setskur  
DIN 916 M6 x 16 mm Setscrew

KG.160


KG.318

AKS 9515


KG.125-10

14833-14834


Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly



15214-15215



Montaj Sonrası Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application After Assembly




Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly


KG.125-10

KT-265

\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint



KT-265




Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly

KG.125-10


15214-15216

\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint


KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE




Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly




\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint



Montaj Sonrası Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application After Assembly





Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly





\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint

KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE




KG.125-10

Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly




Montaj Sonrası Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application After Assembly




KG.125-10

Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly




\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint


KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE



Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly




\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint








Montaj Sonrası Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application After Assembly

Montaj Öncesi Nötr Silikon Uygulaması  
Notr Silicone Application Before Assembly







\* Köşe Birleşim Öncesi Profil İçine Epoksi Uygulaması  
\* Epoxy Application Inside The Profile Before Corner Joint





KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE




**KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI / KÖŞE ALYAN BAĞLANTI**  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE/ALLEN CORNER JOINT FOR FRAME PROFILE




KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI / KÖŞE ALYAN BAĞLANTI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE/ALLEN CORNER JOINT FOR FRAME PROFILE



**KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI / KÖŞE ALYAN BAĞLANTI**  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE/ALLEN CORNER JOINT FOR FRAME PROFILE










KASA PROFİLİ 45° KÖŞE BİRLEŞİM MONTAJI / KÖŞE ALYAN BAĞLANTI  
45° CORNER JOINT ASSEMBLY FOR FRAME PROFILE/ALLEN CORNER JOINT FOR FRAME PROFILE













+! . ! 4 35 4! ( , d%\$%4! 9) d ! , ! 4 d' , % , %2 d  
3! 3( 7 ! 4%2 \$ 2! ). ! ' %\$%4! , 3




















KASA SU TAHLİYE DETAYI İMALAT İŞLEMLERİ  
FRAME WATER DRAINAGE DETAILS













DIN 7982 3,9 x 19 mm YHB Vida  
DIN 7982 3,9 x 19 mm Phillips Head Screw












DIN 7982 3,9 x 16 mm YHB Vida  
DIN 7982 3,9 x 16 mm Phillips Head Screw

KYP.156











KANAT VE SİNEKLİK ADAPTÖR PLASTİĞİ MONTAJ DETAYI  
SASH-SCREENING ADAPTER PLASTIC ASSEMBLY DETAIL



25 MM TAKVİYELİ KENET MONTAJ TALİMATI  
25 MM REINFORCED SLIM INTERLOCK ASSEMBLY INSTRUCTION







15226



AKS5245




DIN 7982 3,9 x 19 mm YHB Vida  
DIN 7982 3,9 x 16 mm Phillips Head Screw










DIN 7981 4,8 x 38 mm YSB Vida  
DIN 7981 4,8 x 38 mm Phillips Pan Head Screw





DIN 7981 3,9 x 19 mm YSB Vida  
DIN 7504 3,9 x 19 mm Phillips Head Screw





AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	2 Takım 2 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	2 Takım 2 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 3 adet 3 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 2 adet 2 Piece
Sineklik Profili İçin Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint For Screening Sash Profile (MC.500)		AKS8998	4 adet 4 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	8 adet 8 Piece

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	20 adet 20 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover		AKS9693 (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmalıdır.)	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	4 adet 4 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	2 adet 2 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	2 adet 2 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	4 adet 4 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	2 adet 2 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece
Alüminyum U Kanallı Tekli Rulman Aluminium Roller For Steel Rail (SINGLE) (TK.151)		AKS9005	2 adet 2 Piece

PROFİLLER / PROFILES


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
14838-14839 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL=(FL/2)+11,6
			4Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çıta Bead			4Pcs / Adet	BL = SL-151
			4Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			2Pcs / Adet	FH-65,6
14496 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KL=(FL/2)+1
			2Pcs / Adet	KH =FH-70,2


CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-159 GH = SH-159


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.





**B-B KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
15838-15217 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL=(FL/2)+11,6
			4Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL = SL-151
			4Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			2Pcs / Adet	FH-65,6
12339 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KL=(FL/2)+5,7
			2Pcs / Adet	KH = FH-59,3
15221 Sineklik Profili Screening Profile			2Pcs / Adet	KL=FL-25,9
			2Pcs / Adet	KH=FH-25,9

**CAM / GLASS**

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-159
			GH = SH-159

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.




**A-A KESİTİ**

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	2 Takım 2 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	2 Takım 2 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 2 adet 2 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 2 adet 2 Piece
Sineklik Profili İçin Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint For Screening Sash Profile (SC.150)		AKS1607	4 adet 4 Piece
2 FARKLI ALTERNATİF BAĞLANTI (Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	8 adet 8 Piece
		598-007	8 adet 8 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	8 adet 8 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	8 adet 8 Piece

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	20 adet 20 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover		AKS9693 (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	4 adet 4 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	2 adet 2 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	2 adet 2 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	4 adet 4 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	2 adet 2 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece
Alüminyum U Kanallı Tekli Rulman Aluminium Roller For Steel Rail (SINGLE) (TK.151)		AKS9005	2 adet 2 Piece



**B-B KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
14838-14838 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			4Pcs / Adet	SL=(FL/2)+11,6
			4Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çita Bead			4Pcs / Adet	BL = SL-151
			4Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			2Pcs / Adet	FH-65,6

**CAM / GLASS**

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-159
			GH = SH-159

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.



**A-A KESİTİ**

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	2 Takım 2 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	2 Takım 2 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 2 adet 2 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 2 adet 2 Piece
2 FARKLI ALTERNATİF BAĞLANTI (Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	8 adet 8 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	8 adet 8 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	8 adet 8 Piece


AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	24 adet 24 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Watertrain Cover		AKS9693 (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	4 adet 4 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	2 adet 2 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	2 adet 2 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	4 adet 4 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	2 adet 2 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece




# SİSTEM KESİM ÖLÇÜLERİ

## SYSTEM CUTTING DIMENSION

# HS38T



### B-B KESİTİ



### PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
15217-15217			2 Pcs / Adet	FL
14833-14834			4Pcs / Adet	SL=(FL/2)+11,6
14836			4Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14835			2Pcs / Adet	BL = SL-151 BH = SH-185 FH-65,6

### CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = SL-159 GH = SH-159

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.


GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	2 Takım 2 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	2 Takım 2 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 2 adet 2 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 2 adet 2 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	8 adet 8 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	8 adet 8 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	8 adet 8 Piece

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	16 adet 16 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Watertrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)		AKS9693	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	1 adet 1 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	2 adet 2 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	2 adet 2 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	4 adet 4 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	2 adet 2 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece



### A-A KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
14838-14839 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			6Pcs / Adet	SL=(FL/3)+37,3
			6Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çita Bead			6Pcs / Adet	BL = SL-151
			6Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			4Pcs / Adet	FH-65,6

CAM / GLASS


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		3 Pcs / Adet	GL = SL-159
			GH = SH-159

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK  
FORMULİZE EDİLMİŞTİR.



GLASS DIMENSIONS ARE  
FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	3 Takım 3 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	4 Takım 4 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 3 adet 3 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	2 adet 2 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	2 adet 2 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 4 adet 4 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	12 adet 12 Piece

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	24 adet 24 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	12 adet 12 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	28 adet 28 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover		AKS9693 (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)	6 adet 6 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	6 adet 6 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	3 adet 3 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	3 adet 3 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	4 adet 4 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	2 adet 2 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	2 adet 2 Piece



A-A KESİTİ



PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
14838-14839 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			8Pcs / Adet	SL=(FL/4)+24,6
			8Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çita Bead			8Pcs / Adet	BL=SL-151
			8Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			4Pcs / Adet	FH-65,6
14837-14837 Adaptör Profili Adapter Profile			1Pcs / Adet	FH-145,6
14496 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			4Pcs / Adet	KL=SL-6,4
			2Pcs / Adet	KH = FH-70,2
14497 Sineklik Kanat Profili(Kenet) Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KH = FH-70,2
15230 Sineklik Adaptör Profili Screening Adapter Profile			1Pcs / Adet	AKH-150,2

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	4 Takım 4 Set
Alt - Üst Kenet Plastiği Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	4 Takım 4 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 3 adet 3 Piece
Düşey Kasa Oluk Plastiği Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 2 adet 2 Piece
		AKS9557	FH-30,2 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (AHK.120)		AKS9559	2 adet 2 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇAHK.96)		AKS9560	2 adet 2 Piece
Kenet Yalıtım Plastiği Interlocking Insulation Part (ÇÜHK.96)		AKS9556	FH-65,6 4 adet 4 Piece
Sineklik Profili İçin Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint For Screening Sash Profile (MC.500)		AKS8998	8 adet 8 Piece
2 FARKLI TERİMLERİNE BAĞLANTI (Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	16 adet 16 Piece


AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	32 adet 32 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	36 adet 36 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)		AKS9693	8 adet 8 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	8 adet 8 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	4 adet 4 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	4 adet 4 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	4 adet 4 Piece
İspanyollet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	6 adet 6 Piece
İspanyollet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	3 adet 3 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	2 adet 2 Piece
Alüminyum U Kanallı Tekli Rulman Aluminium Roller For Steel Rail (SINGLE) (TK.151)		AKS9005	4 adet 4 Piece



CAM / GLASS

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		4 Pcs / Adet	GL = SL-159 GH = SH-159

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULIZE EDİLMİŞTİR.  
GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

A-A KESİTİ




**B-B KESİTİ**

**PROFİLLER / PROFILES**


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
14838-15220 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834 Kanat Sash			12 Pcs / Adet	SL = (FL/6)+46
			12 Pcs / Adet	SH = FH-65,6
14836 Çita Bead			12Pcs / Adet	BL = SL-151
			12Pcs / Adet	BH = SH-185
14835 Kenet Interlock			8Pcs / Adet	FH-65,6
14837-14837 Adaptör Profili Adapter Profile			1Pcs / Adet	FH-150,2

**CAM / GLASS**

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		6 Pcs / Adet	GL = SL-159
			GH = SH-159


CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.

GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.



**A-A KESİTİ**

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	6 Takım 6 Set
Alt - Üst Kenet Plastığı Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	8 Takım 8 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-70,6 3 adet 3 Piece
Düsey Kasa Oluk Plastığı Vertical Frame Gutter Plastic (KOP.38)		AKS9557	FL-30,2 4 adet 4 Piece
		AKS9557	FH-30,2 4 adet 4 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (ÇAHK.96)		AKS9559	4 adet 4 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (ÇÜHK.96)		AKS9560	4 adet 4 Piece
Kenet Yalıtım Plastığı Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-65,6 8 adet 8 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	24 adet 24 Piece


AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	48 adet 48 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.125)		AKS5007	24 adet 24 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	52 adet 52 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Watertrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır.)		AKS9693	12 adet 12 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	12 adet 12 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	6 adet 6 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	4 adet 4 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	6 adet 6 Piece
İspanyolet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.256)		AKS983	6 adet 6 Piece
İspanyolet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	3 adet 3 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	4 adet 4 Piece



**B-B KESİTİ**




**B1-B1 KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
15214-15215 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL
14833-14834 Kanat Sash			2 Pcs / Adet	SL=(FL/2)+9
15224-15225 Orta Kayıt Middle Profile			1Pcs / Adet	SH1 = FH-39,2
14836 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL = SL-151
14836 Sabit için Çita Bead			2Pcs / Adet	BH = SH-185
14836 Sabit için Çita Bead			2Pcs / Adet	BL1 = ML2-50,75
15229 Kapak Profili Cover Profile			2Pcs / Adet	BH1 = FH-73,2
15229 Kapak Profili Cover Profile			1Pcs / Adet	FBL = ML1-67,5
14825 Kenet Interlock			1Pcs / Adet	FH1 = FH-39,2
14825 Kenet Interlock			1Pcs / Adet	SH2 = FH-70,6
12339 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KL=(FL/2)+7,3
12339 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KH = FH-55,5
Sineklik Profili Screening Profile			2Pcs / Adet	KL=FL-25,9
Sineklik Profili Screening Profile			2Pcs / Adet	KH = FH-25,9

**A-A KESİTİ**




**CAM / GLASS**


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL = SL-159
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GH = SH-159
SABİT CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL1 = ML2-58,75
SABİT CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GH1 = FH-47,2

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SFC.38)		AKS9547	1 Takım 1 Set
Alt - Üst Plastığı Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	1 Takım 1 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-75,6 1 adet 1 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (MAHK.96)		AKS9895	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (MHK.96)		AKS9896	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastığı Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-70,6 2 adet 2 Piece
Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile (Kesim ölçüsü 9,20 mm)		598-038	4 adet 4 Piece
(Kasa için) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	8 adet 8 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	8 adet 8 Piece
(Kanat için) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	4 adet 4 Piece
Sineklik Köşe Bağlantı Screening Corner Joint (SC.150)		AKS1607	4 adet 4 Piece


AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.128)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	8 adet 8 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır)		AKS9693	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	2 adet 2 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	1 adet 1 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	1 adet 1 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For Slide Set (CAPACITY: 200 KG)		AKS969	1 adet 1 Piece
İspanyollet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.258)		AKS983	2 adet 2 Piece
İspanyollet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	1 adet 1 Piece
Stoper Siegnia Aubi (Stopper Siegnia Aubi) (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece
Sineklik Rulmanı (12339) Screening Roller (12339) (LJ.10)		AKS2785	2 adet 2 Piece



**B-B KESİTİ**



**B1-B1 KESİTİ**




**PROFİLLER / PROFILES**

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
15214-15216 Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FL FH
14833-14834 Kanat Sash			2Pcs / Adet	SL=(FL/2)+9 SH = FH-70,6
15224-15225 Orta Kayıt Middle Profile			1Pcs / Adet	MH1 = FH-39,2
14836 Çita Bead			2Pcs / Adet	BL = SL-151 BH = SH-185
14836 Sabit İçin Çita Bead			2Pcs / Adet	BL1 = ML2-50,75 BH1 = FH-73,2
15229 Kapak Profili Cover Profile			2Pcs / Adet	FBL = ML1-67,75
14835 Kenet Interlock			1Pcs / Adet	SH1 = FH-39,2
14835 Kenet			1Pcs / Adet	SH2 = FH-70,6
14496 Sineklik Kanat Profili Screening Sash Profile			2Pcs / Adet	KL=(FL/2)-1,5 KH = FH-75,2

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBER FOR SASH (SPC.38)		AKS9547	1 Takım 1 Set
Alt - Üst Kenet Plastığı Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	1 Takım 1 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-75,6 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (MAHK.96)		AKS9895	1 adet 1 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (MOHK.96)		AKS9896	1 adet 1 Piece
Kenet Yalıtım Plastığı Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-?? 2 adet 2 Piece
Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile (Kesim ölçüsü 9,20 mm)		598-038	4 adet 4 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	4 adet 4 Piece
Sineklik Alyan Bağlantı Screening Profile (MC.500)		AKS8998	4 adet 4 Piece


AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.128)		AKS5007	8 adet 8 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	8 adet 8 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır)		AKS9693	4 adet 4 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	2 adet 2 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Left-And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	1 adet 1 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG (6 MM)		AKS9692	1 adet 1 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY : 200 KG)		AKS969	1 adet 1 Piece
İspanyollet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.258)		AKS983	2 adet 2 Piece
İspanyollet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	1 adet 1 Piece
Stoper Slegnia Aubi Stopper Slegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	1 adet 1 Piece
Alüminyum U Kanallı Tekli Rulman Aluminium Roller For Steel Rail (SINGLE) (TK.181)		AKS9005	2 adet 2 Piece

**A-A KESİTİ**




**CAM / GLASS**


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL = SL-159 GH = SH2-159
SABİT CAM GLASS		1 Pcs / Adet	GL1 = ML2-58,75 GH1 = FH-47,2



**B-B KESİTİ**



**B1-B1 KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
15214-15216			2 Pcs / Adet	FL
Kasa Frame			2 Pcs / Adet	FH
14833-14834			4Pcs / Adet	SL=(FL/4)+68,9
Kanat Sash			4Pcs / Adet	SH = FH-70,6
15224-15225			2Pcs / Adet	MH1 =FH-39,2
Orta Kayıt Median Profile				
14836			4Pcs / Adet	BL =SL-151
Çita Bead			4Pcs / Adet	BH1 =SH1-185
14836			4Pcs / Adet	BL = (FL/4)-82,1
Sabit İçin Çita Bead			4Pcs / Adet	BH = FH-73,2
14835			4Pcs / Adet	SH1 = FH-39,2
Kenet Interlock			4Pcs / Adet	SH2 =FH-70,6
14496			4Pcs / Adet	KL=(FL/4)+69,3
Sineklik Kanat Profili Sash Profile			2Pcs / Adet	KH= FH-75,2
14497			2Pcs / Adet	KH= FH-75,2
Sineklik Kanat Profili/kenet Screwing Sash Profile				
15230			1Pcs / Adet	AKH-146,2
Sineklik Adaptör Profili Screwing Adapter Profile				
15229			2Pcs / Adet	FBL=(2xGL)+146,5
Kapak Profili Cover Profile				
14837-14837			1Pcs / Adet	FH-150,2
Adaptör Profili Adapter Profile				

Kayıt Merkezli  $O_o=(FL/4)+33,2$

**CAM / GLASS**

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = (FL/4)-90 GH = SH1-159
SABİT CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = (FL/4)-90 GH1 = FH-47,2

**A-A KESİTİ**



AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Spacer-Kanat Sallantı Engelleyici SPACER - JERK ABSORBİR FOR KANAT (SPC.38)		AKS9547	2 Takım 2 Set
Alt - Üst Kenet Plastik Takımı Bottom - Top Plastic Set For Interlocking		AKS9548	2 Takım 2 Set
Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Rail (CR.38)		AKS9551	FL-75,6 2 adet 2 Piece
Alt Hava Kesici Sealing Sponge Bottom (MAHK.96)		AKS9895	2 adet 2 Piece
Üst Hava Kesici Sealing Sponge Top (MHK.96)		AKS9896	2 adet 2 Piece
Kenet Yalıtım Plastik Interlocking Insulation Part (KYP.38)		AKS9556	FH-70,6 4 adet 4 Piece
Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile (Kesim ölçüsü 9,20 mm)		598-038	4 adet 4 Piece
(Kasa İçin) Köşe Takoz Profili Corner Wedge Profile for Frame		598-007	12 adet 12 Piece
Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.307)		AKS780	12 adet 12 Piece
(Kanat İçin) Alyan Köşe Bağlantı Allen Corner Joint (MC.38)		AKS9550	8 adet 8 Piece
Sineklik Alyan Bağlantı Allen Corner Joint for Screwing Profile (MC.509)		AKS8998	8 adet 8 Piece
Alüminyum U Kanallı Tekil Rulman Aluminium Roller For Steel Rail (TK.151)		AKS9005	4 adet 4 Piece

AKSESUAR TANIMI Accessory Description	AKSESUAR Accessory	STOK KODU Cutting Dimensions	ADET Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.318)		AKS789	16 adet 16 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.128)		AKS5007	12 adet 12 Piece
Köşe Gönye Corner Bracket (KG.160)		AKS949	16 adet 16 Piece
Hareketli Tahliye Kapağı Waterdrain Cover (140 cm kanat genişliğine kadar 2 adet kullanılmaktadır)		AKS9693	8 adet 8 Piece
Rulman Montaj Aparatı Bearing Mounting Tool		1122-013	4 adet 4 Piece
Tek Yönlü Kaldır Sür Kol-200 KG (HK.01) Lift And Slide Handle With Single-200 KG		AKS9691	2 adet 2 Piece
G-U İnce Havuz Kol 200 kg-(6 mm) (HK.06) G-U Slim Handle 200 KG-(6 MM)		AKS9692	2 adet 2 Piece
Kaldır Sür Seti 200 KG For-Slide Set (CAPACITY: 200 KG)		AKS969	2 adet 2 Piece
İspanyollet Karşılık (Üst) Top Lock Striker (IK.258)		AKS983	2 adet 2 Piece
İspanyollet Karşılık (Alt) Bottom Lock Striker (IK.257)		AKS984	1 adet 1 Piece
Stoper Siegnia Aubi Stopper Siegnia Aubi (SSA.05)		AKS950	2 adet 2 Piece