



ALUMINUM PROFILE CATALOGUE

HAKKIMIZDA

ABOUT US

At PB Foreign Trade, our mission is simple yet powerful: *to deliver European quality at reasonable prices.*

As the international trade division of Premier Group, we have been a trusted manufacturer and exporter of aluminium extruded profiles and composite panels for over two decades. From standard mill finish profiles to complex curtain wall systems, we combine precision engineering with continuous innovation to meet the highest industry expectations.

Headquartered in Istanbul, Turkey, we offer a reliable and efficient sourcing hub for customers across Europe, Africa, and Asia. With more than 14,000 custom extrusion dies and a deep understanding of market needs, PB Foreign Trade provides flexible, tailor-made solutions that ensure both performance and value.

Our fully integrated production facility in Sakarya, spanning 174,000 m², enables complete control over quality and consistency throughout every stage of production.

Our facility includes:

- 8 extrusion presses (70,000 tons/year capacity)
- Anodizing line (30,000 tons/year)
- Vertical powder coating line (35,000 tons/year)
- Wood-transfer coating unit (1,500 tons/year)
- Aluminium composite panel production line (4.5 million m²/year)

Every product we deliver starts with prime aluminium billets and is crafted under the supervision of experienced engineers and technical specialists. Our aluminium profiles are used across nearly 40 different industries, including construction, ventilation, façade systems, shading, and accessories.

Certified by TSE, EURAS/EWAA (Qualanod International), ISO 9001, and ISO 9002, PB ensures that each process aligns with global standards of quality, safety, and sustainability.

With over 900 dedicated employees, we take pride in contributing to both our customers' success and the strength of our national economy. Guided by innovation, integrity, and a customer-first philosophy, PB continues to expand its global presence — building lasting partnerships based on trust, quality, and excellence.

KALİTE POLİTİKASI

QUALITY POLICY

PB Dış Ticaret, ürünlerinin tasarım aşamasından, müşterisine teslimatına kadar geçen süreçlerin tamamında ulusal ve uluslararası standartlara bağlı bir toplam kalite yönetim sistemi uygulamaktadır.

Throughout all processes from the design to delivery, PB Foreign Trade implements a total quality management system in accordance with the latest national and international standards.



İÇİNDEKİLER INDEX

STANDART PROFİLLER Standard Profiles	01-08	ALDOKS SERİSİ Aldoks Series	44-46
LAMBRI PROFİLLERİ Panel Profiles	09	TS29 TUBA SÜRME SERİSİ (67 mm) TS29 Tuba Sliding Series (67 mm)	47
T BİNİ (PERVAZ) PROFİLLERİ T-Bin (Sill) Profiles	09	TS45 TUBA SÜRME SERİSİ (100 mm) TS45 Tuba Sliding Series (100 mm)	48
SİNEKLİK PROFİLLERİ Screening Profiles	10	S28 SÜRME SERİSİ S28 Sliding Series	49
GRİYAJ VE DEKOR PROFİLLERİ Grillage and Decor Profiles	10	S32 SÜRME SERİSİ S32 Sliding Series	50
DUŞAKABİN PROFİLLERİ Shower Cabin Profiles	11	S32 HL SÜRME SERİSİ, S32 High Level Sliding Series	51
JALUZİ - BRANDA PROFİLLERİ Jalousie - Awning Profiles	12	CS34 SÜRME SERİSİ CS34 Sliding Series	52
SEHPA ve DOLAP PROFİLLERİ Table and Cupboard Profiles	12	CS35 THERMO SÜRME SERİSİ CS35 Thermo Sliding Series	52
AC 22 COTTA SERİSİ AC 22 Cotta Series	13	S35 NOVOLINE SÜRME SERİSİ S35 Novoline Sliding Series	53
AS50/AS55 SERAMİK VE TAŞ SİSTEM PRF. AS50/AS55 Ceramic Facade Profiles	13	S35 THERMO NOVOLINE SÜRME SERİSİ S35 Thermo Novoline Sliding Series	54-55
MOBİLYA PROFİLLERİ Furniture Profiles	14	S38 THERMO SÜRME SERİSİ S38 Thermo Sliding Series	56-57
DENİZLİK PROFİLLERİ Window Sill Profiles	15-17	HS38 THERMO SÜRME SERİSİ HS38 Thermo Lift and Slide Series	58-59
MENFEZ PROFİLLERİ Vent Profiles	18	HS55 THERMO SÜRME SERİSİ HS55 Thermo Lift and Slide Series	60-61
SS 60 KAYAR PANJUR PROFİLLERİ SS60 Sliding Shutter Profiles	18	WD37 SERİSİ WD37 Series	62-63
PANJUR PROFİLLERİ Shutter Profiles	19-22	WD45 SERİSİ WD45 Series	64-65
YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ Handrail Profiles (Round)	23-29	WD50 THERMO SERİSİ WD50 Thermo Series	66-67
KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ Handrail Profiles (Rectangular, Round)	30-36	WD59 THERMO SERİSİ WD59 Thermo Series	68-69
LR70 / 80 / 100 / 116 / 125 KÜPEŞTE PRF. LR70/80/100/116/125 Handrail Profiles (Rectangular, Round)	37	WD55 SERİSİ WD50 Series	70-73
AKSESUAR PROFİLLERİ Accessory Profiles	38-40	WD55 THERMO SERİSİ WD55 Thermo Series	74-78
ÖZEL PROFİLLER Special Profiles	41-43	WD60 SERİSİ WD60 Series	79-80

WD64 THERMO SERİSİ WD64 Thermo Series	81-85	SK50 ECO SERİSİ SK50 Eco Series	110
HVT67 THERMO SERİSİ HVT67 Thermo Series	86	SK65 IŞIKLIK SERİSİ SK65 Skylight Series	111
HVT77 THERMO SERİSİ HVT77 Thermo Series	87	SB GÜNEŞ KIRICI SERİSİ SB Sunshade Series	112
WD70 THERMO SERİSİ WD70 Thermo Series	88-90	CP50 KOMPOZİT PANEL PROFİLLERİ CP50 Composite Panel Profiles	113
SAPPHIRE 75 THERMO SERİSİ SP 75 Thermo Series	91-92	MF20/MS20/OP30 LOFT SİSTEM PROFİLLERİ MF20/MS20/OP30 Loft System Profiles	114
SAPPHIRE ED75 HEMİYÜZ THERMO SERİSİ SP ED75 Symmetrical Thermo Series	93	STEELLOOK LOFT SİSTEM PROFİLLERİ Steellook Loft System Profiles	114
SAPPHIRE 95 THERMO SERİSİ SP 95 Thermo Series	94	OP40 OFİS BÖLME PROFİLLERİ OP40 Office Partition Profiles	115
WD86 THERMO SERİSİ WD86 Thermo Series	95-96	OP100 OFİS BÖLME PROFİLLERİ OP100 Office Partition Profiles	116
SH110 GİYOTİN SERİSİ SH110 Guillotine Series	97	SÜPÜRGELİK VE EŞİK PROFİLLERİ Baseboard and Threshold Partition Profiles	117
AD40 ECO AYARLI KAPI SERİSİ AD40 Eco Adjustable Door Series	97	CB 40 CAM BALKON SERİSİ CB40 Balcony Glazing Series	118
AD40-AD55 AYARLI KAPI SERİSİ AD40-AD55 Adjustable Door Series	98	SCB100 SÜRME CAM BALKON SERİSİ SCB100 Sliding Balcony Glazing Series	119
FD60 THERMO KATLANIR KAPI SERİSİ FD60 Thermo Bi-Fold Door Series	99-100	ICB40 ISICAMLI CAM BALKON SERİSİ ICB40 Heat Insulated Balcony Glazing Series	119
FD77 THERMO KATLANIR KAPI SERİSİ FD77 Thermo Bi-Fold Door Series	100	ISCB140 ISICAMLI SÜRME CAM BALKON SERİSİ ISCB140 Sliding Heat Insulated Balcony Glazing Series	120
FS35 HARMONY CEPHE SERİSİ FS35 Harmony Facade Series	101	WG70 THERMO KIŞ BAHÇESİ SERİSİ WG70 Thermo Winter Garden Series	121-122
FS50 CEPHE SERİSİ FS50 Facade Series	102-106	WG100 KIŞ BAHÇESİ SERİSİ WG100 Winter Garden Series	122
FS50 ECO CEPHE SERİSİ FS50 Eco Facade Series	107-108	CL 35 ARTLINE SERİSİ CL35 Artline Series	123
FS50 ECO SIZE CEPHE SERİSİ FS50 Eco Size Facade Series	108	PD75 THERMO SERİSİ PD75 Thermo Series	124
FS65 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SERİSİ FS65 Steel Reinforced Facade Series	109	YENİ EKLENEN VEYA GÜNCELLENEN PROFİLLER Newly Added or Updated Profiles	
FS70 CEPHE SERİSİ FS70 Facade Series	109		

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNEMSİYORUZ!

WE CARE ABOUT SUSTAINABILITY!



Küresel rekabetin hızla arttığı, sürdürülebilirlik beklentilerinin ise daha da önem kazandığı bir çağda yaşıyoruz. PB olarak, çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) alanlarındaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmekteyiz.

Bu anlayışla; Ürünlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmeye, Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürülebilir çözümler üzerine inşa etmeye, İklim değişikliğiyle mücadele konusunda azaltım faaliyetlerine ağırlık vermeye, Ve ülke ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz.

PB, yarının dünyasına bugünden değer katmak için çalışıyor.

We live in an era where global competition is rapidly increasing, and expectations around sustainability are becoming more critical than ever. At PB, we are fully aware of our responsibilities in the fields of environmental, social, and governance (ESG). We embrace sustainability not only as a goal but also as an integral part of our corporate culture.

With this vision, we remain committed to: Minimizing the environmental impact of our products, Focusing our R&D activities on sustainable solutions, Prioritizing mitigation actions in order to fight against climate change, And generating long-term contributions to the national economy.

PB is working today to create value for the world of tomorrow.

ÜRETİM PRODUCTION

2006'dan bu yana alüminyum sektöründe faaliyet gösteren PB Dış Ticaret, billet, profil ve kompozit panel üretiminde güvenilir bir iş ortağıdır.

Sakarya'daki 174.000 m² büyüklüğündeki son teknoloji üretim tesisinde; 6, 7, 8, 9 ve 10 inç çap aralığında üretim yapabilen 8 ekstrüzyon hattı, iki dökümhane, iki dikey toz kaplama hattı, eloksal hattı, ahşap desen transfer hattı ve kompozit panel hattı ile yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirilmektedir.

Since 2006, PB Foreign Trade has been a trusted partner in the aluminium industry, specializing in billet, profile, and composite panel production.

At its state-of-the-art 174,000 m² production facility in Sakarya, the company operates eight extrusion presses capable of producing profiles with diameters ranging from 6 to 10 inches, along with two foundries, two vertical powder-coating lines, an anodizing line, a wood-grain transfer line, and a composite panel line, ensuring production at the highest quality standards.



ÜRETİM TESİSLERİMİZ

OUR PRODUCTION FACILITIES

Üretim ve Kapasite Alanı <i>Production & Capacity Area</i>	Kapasite <i>Capacity</i>
Dökümhane <i>Foundry</i>	135.000 ton/yıl <i>135,000 tons/year</i>
Kalıphane <i>Molding Room</i>	2.000 adet/yıl <i>2,000 units/ year</i>
Otomatik Kalıp Arşivi <i>Automated Mold Storage</i>	20.000 adet kapasiteli <i>20,000 units capacity</i>
Alüminyum Profil Ekstrüzyon <i>Aluminium Profile Extrusion</i>	70.000 ton/yıl <i>70,000 tons/year</i>
Eloksal Kaplama <i>Anodising</i>	30.000 ton/yıl <i>30,000 tons/year</i>
Dikey Toz Boyama <i>Vertical Powder Coating</i>	35.000 ton/yıl <i>35,000 tons/year</i>
Ahşap Desen Transfer Boya <i>Woodgrain Transfer</i>	1.500 ton/yıl <i>1,500 tons/year</i>
Mekanik İşlem <i>Machining</i>	10,5 m'ye kadar profillerde tek seferde işlem <i>Processing up to 10.5 m profiles in a single pass</i>
Otomatik Stoklama Merkezi <i>Automatic Stocking Center</i>	2.000 ton <i>2,000 tons</i>
Alüminyum Kompozit Panel <i>Aluminium Composite Panel</i>	4.500.000 m ² /yıl <i>4,500,000 m²/year</i>

ALÜMİNYUM PROFİLLERİN GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ALUMINUM PROFILES

SIRA NO ORDER NO	KATSAYILAR COEFFICIENTS	DEĞERİ VALUE	BİRİMİ UNIT
1	Özgür Ağırlık / <i>Specific Weight</i>	2.71	gr/cm ³
2	Kullanılan Billet / <i>Billet Details</i>	AlMgSi0.5	DIN-Almanya DIN-GERMANY
		AlMg0.7Si	EN - ISO
		6063	BS-İngiltere BS-UK
		6060	ETIAL-Türkiye ETIAL-TURKEY
3	Genleşme Katsayısı / <i>Expansion Coefficient</i>	23.4	20-100 °C
4	Elastite Modülü / <i>Elasticity Module</i>	6.89	GPa
5	Çekme Mukavemeti / <i>Tensile Strenght</i>	215	(24°C'de MPa)
6	Uzama / <i>Elongation</i>	%6	Delta L/L*100 (50 mm uzunlukta) (50 mm length)
7	Sertlik / <i>Hardness</i>	70	Brinell (HB)
8	Akma Mukavemeti / <i>Flow Strenght</i>	170	MPa
9	Kesme Mukavemeti / <i>Cutting Strenght</i>	130	MPa
10	Boyanın Kalınlığı / <i>Coating Thickness</i>	>60	Mikron Micron
11	Eloksal Kalınlığı / <i>Anodizing Thickness</i>	>10	Mikron Micron
	(Eloksal kalınlığı isteğe bağlı olarak 25 mikron'a kadar çıkabilir. (Anodizing thickness can be up to 25 microns.)		

Boyalı profillerde, kesitlere göre birim ağırlık %2-4 nispetinde artar. Mekanik özellikler T6 temperi için verilmiştir.
Weight per unit increases by 2-4% after powder-coating. Specifications are given for T6 temper.

EN AW-6063 ALAŞIMIN KİMYASAL BİRLEŞİMİ

AlMgSi0.5 ALLOY CHEMICAL COMPOSITION


Element	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Diğer Elementler Other Elements	
									Her biri Each one	Toplam Total
Min.	0.20	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-
Maks. / Max.	0.60	0.35	0.10	0.10	0.90	0.10	0.10	0.10	0.05	0.15

ÜRETİLEBİLEN MAKSİMUM PROFİL BOYUTLARI

MAXIMUM PRODUCTION DIMENSIONS


İÇİ BOŞ PROFİLLER İÇİN

HOLLOW PROFILES



DOLU PROFİLLER İÇİN


SOLID PROFILES



**BORU
PIPE****BORU
PIPE**

Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
1047	8	5	1.5	0.083
5620	9.2	6.5	1.35	0.090
1573	10	5	2.5	0.160
6368	12	10	1.0	0.094
3098	12.5	9.1	1.7	0.156
2618	13	10.6	1.2	0.121
7356	13.9	11.1	1.4	0.149
4090	14	12	1.0	0.111
3112	14.6	10	2.3	0.241
14213	14.7	10.7	2.0	0.216
10372	15.8	13.4	1.2	0.149
2878	15.8	13	1.4	0.172
1234	15.8	12	1.9	0.224
492	15.8	9.8	3.0	0.327
562	15.8	9	3.4	0.359
3148	15.8	8	3.9	0.395
471	15.8	7	4.4	0.427
916	15.8	6	4.9	0.454
4133	15.8	5	5.4	0.478
6511	16	13	1.5	0.185
925	16	12	2.0	0.240
5737	17	15	1.0	0.136
6224	18	15	1.5	0.211
4349	18.15	14.15	2.0	0.275
1229	18.3	16.3	1.0	0.147
919	19	16.6	1.2	0.181
976	19	14	2.5	0.353
2687	19.4	16.4	1.5	0.229
914	19.8	12.2	3.8	0.517
2563	20	18	1.0	0.163
3922	20	17.6	1.2	0.192
14814	20	17.0	1.5	0.236
4901	20	16	2.0	0.307
905	20	15	2.5	0.372
1572	20	14	3.0	0.434
977	20	12	4.0	0.545
2610	20	7	6.5	0.747
915	20	5	7.5	0.795
11177	20.8	10.4	5.2	0.691
5736	21.5	19.5	1.0	0.175
4278	22	19	1.5	0.261
4775	22	18	2.0	0.341
926	22	16.4	2.8	0.458
8039	24	21	1.5	0.287
979	24	18	3.0	0.537
698	24	16.5	3.75	0.647
699	24	14	5.0	0.810
2662	24	7	8.5	1.122
2974	24	5	9.5	1.173
918	25	22.4	1.3	0.262
3729	25	22	1.5	0.300
901	25	18.5	3.25	0.602
6887	25	10.5	7.25	1.096
10669	25	20	2.5	0.479

Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
11176	25	21	2.0	0.392
10664	25.8	22.8	1.5	0.310
10665	25.8	20.8	2.5	0.496
16884	26.5	22.5	2.0	0.417
7266	27	8	9.5	1.415
7260	27	10	8.5	1.339
9892	27	24.6	1.2	0.264
927	27.5	22.4	2.55	0.542
4746	28	25	1.5	0.338
1582	29.5	25	2.25	0.550
3327	30	27	1.5	0.364
1571	30	26	2.0	0.477
908	30	24	3.0	0.690
978	30	22	4.0	0.886
2477	30	20	5.0	1.065
2177	30	16.5	6.75	1.336
924	30	14.1	7.95	1.492
931	30	10	10.0	1.703
7402	33	25	4.0	0.988
13081	33	30.4	1.3	0.351
10646	34.5	20.9	6.8	1.604
11882	35	16	9.5	2.065
5609	35	33	1.0	0.290
5726	35	32	1.5	0.428
3326	35	31	2.0	0.562
476	35	30.3	2.35	0.653
4778	35	30	2.5	0.692
4124	35	29.6	2.7	0.743
1575	35	29	3.0	0.817
904	35	28.5	3.25	0.879
995	35	8.5	13.25	2.452
1017	35	6.5	14.25	2.517
5667	36	30	3.0	0.843
2906	40	37.4	1.3	0.428
3826	40	36	2.0	0.647
910	40	35	2.5	0.798
8053	40	34	3.0	0.945
7403	40	32	4.0	1.226
1012	40	30.5	4.75	1.425
11065	40	30	5.0	1.490
3753	40.2	6.5	16.85	3.350
3839	40.2	13	13.6	3.080
1015	40.2	10	15.1	3.227
6255	44	37.5	3.25	1.128
1420	44.3	40.6	1.85	0.669
616	44.8	14.5	15.15	3.824
5666	45	37	4.0	1.396
4052	45	35	5.0	1.702
5326	45	9	18.0	4.137
10567	45	41	2.0	0.732
7400	48	38	5.0	1.830
755	50	47.4	1.3	0.541
2622	50	47	1.5	0.620
2984	50	46.4	1.8	0.738


**BORU
PIPE**


Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
896	50	46	2.0	0.817
3066	50	45.6	2.2	0.895
917	50	45	2.5	1.011
932	50	44.1	2.95	1.182
4719	50	41	4.5	1.743
8109	50	40.5	4.75	1.830
2068	50	10	20.0	5.108
3812	50	7	21.5	5.217
2938	51.5	41	5.25	2.067
2845	53	40.5	6.25	2.488
3820	53.5	50.5	1.5	0.664
2846	54.5	50.5	2.0	0.894
2799	55	40.5	7.25	2.947
1016	55.3	50.3	2.5	1.124
1276	56.5	52.5	2.0	0.928
4528	56.6	54	1.3	0.612
2663	60	58	1.0	0.503
593	60	56	2.0	0.987
909	60	55	2.5	1.223
563	60	54	3.0	1.455
3924	60	50	5.0	2.341
1014	60	20.5	19.75	6.767
5937	63.5	57.5	3.0	1.545
1295	63.5	60.5	1.5	0.792
968	65	60.3	2.35	1.254
4054	67	22.5	22.3	8.476
920	68	56	6.0	3.120
12397	69	66	1.5	0.862
4051	70	40.5	14.8	6.938
786	70	67	1.5	0.875
913	72	40.2	15.9	7.596
4955	75	50.4	12.3	6.566
2064	75	45	15	7.662
3144	76	72	2.0	1.260
1290	76.1	73.1	1.5	0.954
7401	76.1	66.1	5.0	3.025
5938	76.2	70.2	3.0	1.869
3813	80	76	2.0	1.328
2664	80	78	1.0	0.673
912	82	50.2	15.9	8.948
4053	85	75	5.0	3.405
6907	85	76	4.5	3.084
4283	86	78	4.0	2.792
2538	90	86	2.0	1.498
10563	90	80	5.0	3.618
1038	92	28	32	16.346
2599	95	36	29.5	16.451
6403	99	93	3.0	2.452
5790	100	95	2.5	2.075
10564	100	90	5.0	4.044
6402	106	100	3.0	2.631
10252	110	102	4.0	3.609
10358	114	102	6.0	5.517
10826	120	110	5.0	4.895


**BORU
PIPE**


Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
4725	123	51	36	26.665
2053	125	50	37.5	27.936
6401	125	111	7.0	7.032
6173	125	109	8.0	7.969
1274	127	45	41	30.019
3345	127	123	2.0	2.128
7889	128	122.8	2.6	2.776
930	130	47	41.5	31.267
6171	135	121	7.0	7.628
5305	135	81	27	24.826
949	135	55	40	32.352
934	150	145	2.5	3.139
921	151.5	48.25	51.625	43.900
933	155	145	5.0	6.388
10359	160	144	8.0	10.352
15292	160	150	5.0	6.598
2596	180	174	3.0	4.520
10976	180	170	5.0	7.450
11291	200	194	3.0	5.032
14036	200	192	4.0	6.674
10234	200	190	5.0	8.300
11203	215	207	4.0	7.186
11202	260	252	4.0	8.718

KARE KUTU SQUARE TUBE




KARE KUTU SQUARE TUBE



Profil No	a mm	s mm	Kg/m
1576	10	1.8	0.160
12620	14	1.2	0.166
9698	14	1.5	0.201
1409	14	2.0	0.258
5861	16	1.2	0.192
5637	17.4	1.2	0.200
4971	20	1.0	0.206
3752	20	1.2	0.245
10886	20	1.5	0.301
7399	20	2.0	0.390
212	25	1.5	0.382
274	25	2.0	0.499
4316	26	1.6	0.418
213	30	1.5	0.463
8340	30	2.0	0.607
14864	30	3.0	0.875
214	35	1.5	0.545
7346	39.5	0.9	0.377
6450	39.6	1.0	0.418
116	40	1.1	0.464
215	40	1.5	0.626
6041	40	2.0	0.824
4174	40	2.3	0.950
3925	40	3.0	1.202
5771	45	1.4	0.662
3067	45	2.0	0.932
4336	45.5	5.0	2.193
4123	48.4	3.9	1.879
12958	50	1.5	0.788
3124	50	1.8	0.940
627	50	2.0	1.040
3923	50	3.0	1.528
4103	53.8	6.6	3.374
2611	60	1.5	0.951
11771	60	2.0	1.257
3927	60	3.0	1.853
8804	70	4.0	2.861
7273	70	4.5	3.195
9702	75	1.8	1.428
2612	80	2.0	1.691
6580	90	2.0	1.908
10475	90	3.0	2.829
629	94	2.0	1.994
2613	100	2.0	2.124
10846	100	3.0	3.154
5433	100	4.0	4.163
10579	100	5.0	5.147
4692	110	2.0	2.341
5492	110	3.0	3.431
11772	120	3.0	3.805
11773	140	3.0	4.455
9743	150	2.5	3.997
9906	150	3.0	4.780
10476	150	4.0	6.330


Profil No	a mm	s mm	Kg/m
10562	150	5.0	7.856
11883	152.4	9.5	14.707
11774	160	3.0	5.105
14613	160	4.0	6.763
12599	200	3.0	6.827

T - PROFİLLER T-PROFILES




Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
156	25	25	1.1	0.146
511	30	15	1.2	0.142
133	30	30	1.2	0.191
187	30	30	1.5	0.237
810	30	90	6.0	1.853
2969	40	40	1.5	0.324
8276	40	40	3.0	0.626
10565	50	50	5.0	1.285
8275	60	50	3.0	0.870
10977	80	50	2.0	0.693
11051	80	60	4.0	1.474

DİKDÖRTGEN KUTU RECTANGLE TUBE





Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
3892	12.4	10	1.0	0.108
3716	15	12.5	1.2	0.162
4923	18.2	10.9	1.2	0.174
1261	25	15	1.2	0.244
167	25	17	1.1	0.237
10982	29.5	22	2.0	0.514
2824	30	11	1.5	0.307
8801	30	15	1.5	0.341
9644	35	25	1.5	0.464
4106	37.4	30.4	2.5	0.851
298	40	20	1.0	0.314
230	40	20	1.2	0.374
8805	40	20	1.3	0.404
489	40	20	1.7	0.521
3905	40	20	1.8	0.550
5669	40	20	2.0	0.605
226	40	30	1.1	0.404
10981	41.5	22	2.0	0.644
8269	43	30	1.8	0.677
11564	44.3	28	1.0	0.380
12067	44.6	25.6	2.0	0.715
13128	50	10	1.5	0.463
3043	50	20	1.8	0.648
10580	50	25	2.0	0.767
7512	50	30	1.5	0.626
4227	50	30	2.0	0.823
2384	50	30	3.0	1.201
129	50	40	1.1	0.524
7877	50	40	1.6	0.753
4948	55	35	1.5	0.707
2471	60	13	1.8	0.676
411	60	20	1.2	0.504
5406	60	25	2.0	0.869
11887	60	30	2.0	0.932
1236	60	40	1.3	0.686
2987	60	40	1.8	0.940
11121	60	40	2.0	1.040
239	67	21	1.3	0.601
4060	70	30	0.9	0.478
12225	70	30	2.0	1.040
10179	72	40	2.0	1.170
11767	75	25	1.8	0.940
128	75	32	1.1	0.625
168	75	32	1.4	0.790
11981	80	15	1.0	0.504
406	80	20	1.2	0.635
10474	80	20	3.0	1.528
12517	80	50	1.4	0.965
1413	80	40	1.3	0.827
7878	80	40	1.6	1.013
232	80	40	2.0	1.257
3928	80	40	3.0	1.853
4550	90	40	3.0	2.015
722	90	50	1.7	1.259

DİKDÖRTGEN KUTU RECTANGLE TUBE




Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
628	94	50	2.0	1.516
8943	95	50	1.5	1.155
7479	100	20	1.0	0.639
2204	100	20	1.2	0.765
7879	100	20	1.6	1.013
3816	100	20	2.0	1.257
11768	100	25	1.8	1.184
9746	100	40	1.8	1.331
15145	100	50	1.5	1.195
1237	100	50	1.8	1.428
516	100	50	3.0	2.341
8802	100	50	4.0	3.078
14087	100	50	4.8	3.649
12426	105	20	1.2	0.797
7361	110	44	2.0	1.625
14955	110	60	3.0	2.666
5951	120	60	1.5	1.439
419	120	60	2.0	1.908
8803	120	60	4.0	3.729
14363	130	50	3.0	2.829
11378	130	80	2.0	2.232
10150	150	30	1.6	1.533
9747	150	50	1.7	1.811
197	150	50	2.0	2.124
7698	150	50	3.0	3.154
4899	150	50	5.0	5.149
4900	150	50	6.0	6.113
7633	150	80	3.0	3.640
10539	150	100	2.0	2.666
8025	160	20	1.8	1.721
1145	170	40	2.0	2.232
12425	180	120	3.0	4.780
2274	200	35	2.2	2.750
12094	200	40	2.5	3.184
14275	200	40	2.8	3.557
13563	200	50	3.0	3.967
11188	200	60	4.0	5.463
6632	200	80	3.0	4.455
8058	200	100	2.2	3.524
7735	200	100	3.0	4.780
11130	220	120	3.5	6.316
8171	280	60	3.0	5.431
12611	300	60	3.0	5.756
14733	380	50	4.0	9.128

LAMA
LAMALAMA
LAMA

Profil No	a mm	b mm	r mm	Kg/m
240	10	3	0.5	0.080
4855	12	7	1.2	0.224
1648	13.4	1.4	0.3	0.051
13863	15	2.0	0.3	0.081
353	15	2.5	0.3	0.102
1603	15	3	0.5	0.122
2536	16	4	0.5	0.173
10884	19	9.0	0.3	0.463
10017	20	2	0.3	0.108
2572	20	3	0.3	0.163
4321	20	3	1.5	0.157
11547	20	4	1.0	0.215
6299	20	5	2.5	0.256
11064	20	5	1.0	0.269
6367	20	6	0.5	0.325
10018	25	2	0.3	0.135
12951	25	3	0.3	0.203
2733	25	4	0.5	0.271
2657	25	6	0.5	0.406
11355	25	10	0.3	0.677
11171	25	20	1.5	1.350
3060	26	6.3	3.15	0.423
4516	30	2	0.3	0.162
3896	30	3	0.3	0.243
2736	30	6	0.5	0.487
5792	30	6.5	0.5	0.528
5738	30	25	1.0	2.030
1211	32	22	1.5	1.903
1218	33	16	1.0	1.430
1672	34	1.4	0.3	0.129
3938	37.6	5	0.5	0.509
4020	38	4.8	0.5	0.494
409	40	1.2	0.3	0.130
10583	40	3.0	1.0	0.323
10582	40	5.0	1.0	0.540
2737	40	5.5	0.5	0.596
5793	40	6.5	0.5	0.704
1609	40	6.8	0.3	0.737
334	40	8	1.0	0.865
245	40	10	1.0	1.081
4288	40	15	0.3	1.626
3904	40	20	0.5	2.167
1247	42	20	0.5	2.276
12528	45	11	1.0	1.705
343	45	24	2.0	2.917
2690	46	20	1.0	2.491
7712	49.6	3	0.3	0.403
4517	50	2	0.3	0.271
2180	50	5	0.5	0.677
4834	50	7	0.7	0.949
5871	50	10	1.0	1.353
2805	50	18	2.0	2.430
8460	50	25	1.0	3.385
2617	50	30	1.0	4.063


Profil No	a mm	b mm	r mm	Kg/m
12791	50	40	0.5	5.419
4632	55	3	0.3	0.447
4627	55	6	3.0	0.873
11140	55	12	0.5	1.788
6791	60	1.2	0.3	0.195
4906	60	4	0.3	0.650
10560	60	5	1.0	0.811
5872	60	10	1.0	1.624
10561	60	15	1.0	2.437
10885	60	20	1.0	3.249
10434	60	45	1.0	7.314
7101	60.2	25.2	5.1	4.051
8493	60.4	25.4	4.0	4.121
11139	65	15	0.5	2.642
559	70	6	0.3	1.138
10820	70	15	0.5	2.845
249	70	10	1.0	1.894
4341	70	32	5.0	6.012
4631	75	3	1.5	0.604
4626	75	6	3.0	1.199
10367	75	15	0.5	3.048
169	79.5	6.7	3.35	1.417
8492	80.4	30.4	4.0	6.589
6714	80	2.4	0.3	0.520
561	84.5	4	0.3	0.916
568	86.7	4.1	0.3	0.963
2821	100	1.5	0.3	0.406
407	100	3.5	1.75	0.941
344	100	5	1.0	1.353
277	100	7	3.5	1.870
252	100	8	4.0	2.081
251	100	8	1.0	2.165
250	100	10	1.0	2.707
253	100	10	5.0	2.652
6976	100	20	1.0	5.418
4630	110	3	0.3	0.895
4625	110	6	3.0	1.768
8322	120	3	0.3	0.975
2474	120	5	0.5	1.625
4629	130	3	0.3	1.057
358	130	5	2.5	1.747
361	130	6	3.0	2.093
364	130	8	4.0	2.781
2822	150	1.5	0.3	0.609
4289	150	10	0.3	4.065
1205	150	15	1.0	6.095
6172	150	30	1.0	12.195
5549	160	10	0.3	4.336
8792	160	15	0.3	6.504
4628	180	3	0.3	1.464
4623	180	6	3.0	2.906
4638	180	7.5	3.75	3.626
3044	180	10	1.0	4.876
2823	200	1.8	0.3	0.975

LAMA LAMA



Profil No	a mm	b mm	r mm	Kg/m
8793	200	10	0.5	5.419
206	200	15	2.0	8.122
8794	200	18	0.5	9.755
2179	200	20	2.0	10.830
205	200	25	2.0	13.542
812	220	4	0.5	2.385
2634	250	20	2.0	13.541
5128	250	22	2.0	14.896
3810	250	25	2.0	16.928
4049	275	27	2.0	20.114

U - PROFILLER U - PROFILES



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
8961	9.2	22	1.1	0.152
10040	12	18	1.5	0.183
10019	12	12	1.0	0.092
2849	12.7	10.5	1.0	0.085
3167	13	27.7	1.2	0.214
6192	14	12	2.95	0.256
4104	14	20	3.0	0.391
4200	15	15	2.0	0.222
6540	15	17	1.25	0.157
140	15	30	3.0	0.560
408	16	20	2.0	0.282
12422	16	30	2.0	0.390
142	17	17	1.1	0.145
3132	17.6	11	1.6	0.155
220	18	20	1.1	0.166
938	19	8	2.0	0.168
4201	20	20	2.0	0.303
4202	20	30	2.0	0.411
4203	20	40	2.0	0.520
540	21	21	1.1	0.181
1564	21.9	25	1.2	0.225
11909	23	20	1.3	0.212
3984	25	12	1.65	0.204
8381	26	5	2.0	0.173
2535	26	22	3.0	0.520
845	27	25	1.2	0.249
7568	27.5	25	1.2	0.244
2459	32.8	40	3.0	0.868
10378	35	35	2.0	0.547
12515	36	30	1.8	0.450
8125	40	40	2.0	0.629
221	40.6	40.6	3.0	0.941
12516	41	30	1.8	0.475
634	42	35	1.3	0.385
1258	43.2	40	1.2	0.392
2334	43.5	20.5	1.2	0.267
8420	45	43	2.0	0.688
3859	45.4	21	1.3	0.298
2496	53	10	1.5	0.284
11855	55.5	29	2.0	0.592
8474	65	25	1.5	0.455
8270	85	72	3.0	1.813
2830	100	75	7.0	4.590
11675	104	80	5.0	3.440
10566	125	63	6.0	3.882
2831	150	75	7.0	5.538
382	161	30	2.0	1.176

L - PROFİLLER

L - PROFILES




L - PROFİLLER

L - PROFILES



Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
2203	20	10	1.2	0.094
10016	20	10	1.4	0.108
13862	20	10	2.0	0.152
2872	20	15	2.0	0.178
558	25	13	2.0	0.195
3772	28	15	1.8	0.201
5725	30	15	1.0	0.119
5724	30	20	1.0	0.133
519	30	20	1.1	0.145
4518	30	20	2.0	0.260
3774	30	27	1.8	0.269
3092	31.2	14.9	1.2	0.145
1527	35	18	2.0	0.277
6423	40	5	1.2	0.142
6834	40	10	1.2	0.159
261	40	20	1.2	0.191
3773	40	20	1.8	0.284
211	40	20	2.0	0.315
3068	45	20	2.0	0.341
7458	50	20	1.1	0.205
4848	50	30	2.0	0.422
8799	50	30	4.0	0.823
4519	50	40	2.0	0.477
6563	60	5	1.4	0.241
262	60	20	1.4	0.298
11712	60	15	3.0	0.585
11710	60	27	3.0	0.682
4520	60	35	5.0	1.220
8196	60	40	1.5	0.400
10845	60	40	2.0	0.531
557	60	40	3.0	0.788
862	65	8	1.8	0.347
8394	65	10	1.5	0.298
9063	75	20	2.0	0.504
11877	75	50	6.0	1.934
14068	76	50	5.0	1.639
517	80	20	1.2	0.321
2985	80	20	1.4	0.374
5447	80	60	3.0	1.114
8798	80	60	6.0	2.178
1354	85	30	1.5	0.461
10064	90	40	2.0	0.693
13699	95	35	2.0	0.694
2986	100	20	1.5	0.481
4521	100	35	5.0	1.761
8795	100	50	3.5	1.389
8796	100	50	5.0	1.964
7085	100	80	6.0	2.828
7084	100	80	10	4.606
7703	100	85	4.0	1.961
10147	120	27	5.0	1.924
11941	120	20	1.5	0.563
294	120	40	5.0	2.100
13679	120	50	3.0	1.357


Profil No	a mm	b mm	s mm	Kg/m
8797	120	90	8.0	4.379
13680	140	50	3.0	1.520
7704	140	75	5.0	2.485
514	150	20	1.5	0.685
7314	150	20	2.0	0.911
13681	160	50	3.0	1.683
14274	180	50	3.0	1.845
7588	180	95	10	7.183
7312	200	150	10	9.207

KÖŞEBENT
 ANGLE


Profil No	a mm	s mm	Kg/m
189	15	1.3	0.101
208	15	1.5	0.117
5723	20	1.0	0.105
4645	20	1.1	0.116
163	20	1.2	0.126
209	20	2.0	0.206
10020	25	1.0	0.132
162	25	1.2	0.158
210	25	2.0	0.260
4287	25	3.0	0.382
5722	30	1.1	0.175
8806	30	2.0	0.314
8800	30	3.0	0.463
161	30	1.2	0.191
2141	40	1.2	0.256
10015	40	1.5	0.318
2458	40	2.0	0.422
1533	40	2.7	0.566
3926	40	3.0	0.625
164	40	4.0	0.824
3756	50	1.5	0.400
5635	50	2.0	0.531
8341	50	3.0	0.788
270	50	5.0	1.287
14067	50	6.35	1.611
2200	60	1.5	0.482
2475	60	2.0	0.639
7705	75	5.0	1.964
4286	75	8.0	3.078
2201	80	1.5	0.644
4958	80	8.0	3.294
2544	90	15	6.696

YUVARLAK
 ROUND


Profil No	D mm	Kg/m
2708	6	0.077
2677	8	0.136
4320	9.8	0.204
2678	10	0.212
5613	14	0.417
1027	16	0.545
3065	18	0.689
911	19.9	0.842
10469	21	0.938
1593	22	1.030
966	24	1.228
1271	25	1.331
2877	26	1.439
1028	30	1.916
1020	35	2.607
1019	40	3.405
1263	40.5	3.491
3064	45	4.310
1018	50.2	5.364
703	55.5	6.556
1023	60	7.662
2623	66	9.271
556	68	9.842
1040	70	10.430
5896	80	13.621
2948	85	15.378
907	100	21.285

KARE
 SQUARE


Profil No	a mm	r mm	Kg/m
3101	4.8	0.3	0.062
5791	7.5	0.3	0.153
2735	8.2	0.3	0.182
3146	10	0.6	0.270
4101	14	1.0	0.529
1030	15	0.5	0.609
10581	16	1.0	0.691
1021	20	0.5	1.084
204	30	1.0	2.440
279	35	1.0	3.320
4102	40	1.0	4.334
10368	50	1.0	6.772
7261	71	1.0	13.659
12792	80	1.0	17.342

LAMBRI PROFİLLERİ / PANEL PROFILES

114 0.326 kg/m 	222 0.378 kg/m 	229 0.358 kg/m 	115 0.610 kg/m
174 0.879 kg/m 	4624 0.508 kg/m 	5955 0.622 kg/m 	5956 1.254 kg/m
5688 0.511 kg/m 	785 1.017 kg/m 		

T BİNİ (PERVAZ) PROFİLLERİ / T-BIN (SILL) PROFILES

1121 0.232 kg/m 	3832 0.175 kg/m 	1139 0.239 kg/m 	1035 0.239 kg/m
3818 0.210 kg/m 	5788 0.205 kg/m 	6414 0.175 kg/m 	3917 0.162 kg/m
7039 0.260 kg/m 	553 0.656 kg/m 	10012 0.805 kg/m 	




























SİNEKLİK PROFİLLERİ / SCREENING PROFILES

542 0.442 kg/m 	543 0.232 kg/m 	545 0.184 kg/m 	544 0.177 kg/m
547 0.139 kg/m 	548 0.261 kg/m 	549 0.186 kg/m 	4087 0.218 kg/m
5719 0.232 kg/m 	5720 0.246 kg/m 	4933 0.337 kg/m 	11969 0.438 kg/m
14587 0.390 kg/m 	2239 0.284 kg/m 	2277 0.145 kg/m 	2278 0.362 kg/m
2276 0.609 kg/m 	11968 0.411 kg/m 	1243 0.434 kg/m 	12339 0.703 kg/m
14586 0.567 kg/m 			

GRİYAJ VE DEKOR PROFİLLERİ / GRILLAGE AND DECOR PROFILES

122 0.205 kg/m 	123 0.110 kg/m 	14536 0.906 kg/m 	14537 0.971 kg/m
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DUŞAKABİN PROFİLLERİ / SHOWER CABIN PROFILES

3167 0.214 kg/m 	3156 0.252 kg/m 	3157 0.276 kg/m 	3158 0.256 kg/m 
3161 0.513 kg/m 	3159 0.482 kg/m 	3151 0.384 kg/m 	3165 0.261 kg/m 
3160 0.252 kg/m 	3164 0.239 kg/m 	3166 0.342 kg/m 	3162 0.334 kg/m 
3163 0.445 kg/m 	3171 0.285 kg/m 	3150 0.546 kg/m 	3048 0.350 kg/m 
3170 0.339 kg/m 	3178 0.274 kg/m 	3173 0.926 kg/m 	3051 0.443 kg/m 
3049 0.342 kg/m 	3748 0.402 kg/m 	3050 0.429 kg/m 	3052 0.487 kg/m 
13998 0.359 kg/m 	13997 1.888 kg/m 	14034 0.160 kg/m 	

JALUZİ VE BRANDA PROFİLLERİ / JALOUSIE-AWNING PROFILES

2181 0.991 kg/m 	3100 0.277 kg/m 	2182 1.215 kg/m 	3101 0.062 kg/m
3108 1.020 kg/m 	3109 0.937 kg/m 	3111 0.274 kg/m 	3092 0.145 kg/m

SEHPA VE DOLAP PROFİLLERİ / TABLE AND CUPBOARD PROFILES

121 0.334 kg/m 	139 0.388 kg/m 	315 0.370 kg/m 	155 0.372 kg/m
311 0.733 kg/m 	472 0.838 kg/m 	312 0.577 kg/m 	313 0.399 kg/m
192 0.352 kg/m 	177 0.311 kg/m 	1269 0.864 kg/m 	6128 2.359 kg/m
7075 1.366 kg/m 	7076 6.087 kg/m 	1401 0.464 kg/m 	5907 0.398 kg/m
5371 1.278 kg/m 	1051 1.827 kg/m 	1050 1.781 kg/m 	176 0.341 kg/m






















AC22 COTTA SERİSİ / AC22 COTTA SERIES

8500 1.482 kg/m 	8600 1.214 kg/m 	10388 1.840 kg/m 	8501 0.984 kg/m
8502 0.984 kg/m 	8503 0.651 kg/m 	477 0.220 kg/m 	14455 0.546 kg/m

AS50/AS55 SERAMİK VE TAŞ SİSTEM PROFİLLERİ
AS50/AS55 CERAMIC FACADE PROFILES

14670 0.650 kg/m 	9790 0.529 kg/m 	11872 0.582 kg/m 	11869 0.254 kg/m
11868 0.238 kg/m 	11870 0.378 kg/m 	557 0.788 kg/m 	7704 2.485 kg/m
11876 0.867 kg/m 	11874 0.445 kg/m 	11875 0.557 kg/m 	627 1.040 kg/m
11871 0.574 kg/m 	11873 0.514 kg/m 	10389 0.691 kg/m 	2159 0.895 kg/m
13837 0.340 kg/m 	13838 0.129 kg/m 	8806 0.314 kg/m 	

MOBİLYA PROFİLLERİ / FURNITURE PROFILES

329 0.992 kg/m 	3118 0.450 kg/m 	333 0.751 kg/m 	3356 0.185 kg/m 
1679 0.264 kg/m 	2202 0.238 kg/m 	5629 0.217 kg/m 	6348 0.243 kg/m 
1363 0.421 kg/m 	1401 0.464 kg/m 	523 0.311 kg/m 	524 0.268 kg/m 
525 0.440 kg/m 	526 0.237 kg/m 	527 0.409 kg/m 	4932 0.455 kg/m 
1400 0.606 kg/m 	1364 0.357 kg/m 	528 0.462 kg/m 	3030 0.343 kg/m 
515 0.254 kg/m 	5653 0.200 kg/m 		







DENİZLİK PROFİLLERİ / WINDOW SILL PROFILES

570 0.428 kg/m 	571 0.458 kg/m 	572 0.580 kg/m 	573 0.629 kg/m
574 0.733 kg/m 	575 0.845 kg/m 	582 0.964 kg/m 	576 1.026 kg/m
577 1.157 kg/m 	578 1.297 kg/m 	579 1.390 kg/m 	580 1.568 kg/m
581 1.846 kg/m 	10670 0.331 kg/m 	10671 0.407 kg/m 	10672 0.468 kg/m
10673 0.591 kg/m 	10674 0.640 kg/m 	10675 0.745 kg/m 	10676 0.858 kg/m
10677 0.915 kg/m 	10678 0.972 kg/m 	10679 1.029 kg/m 	10680 1.087 kg/m
10681 1.326 kg/m 	10682 1.500 kg/m 	10683 1.868 kg/m 	10684 2.593 kg/m
6281 0.417 kg/m 	6282 0.515 kg/m 	6283 0.591 kg/m 	6284 0.630 kg/m

DENİZLİK PROFİLLERİ / WINDOW SILL PROFILES

6285 0.667 kg/m 	6286 0.705 kg/m 	6287 0.828 kg/m 	2497 1.210 kg/m
2393 1.322 kg/m 	6288 1.186 kg/m 	6289 1.252 kg/m 	6290 1.457 kg/m
6291 1.759 kg/m 	6292 2.017 kg/m 	6343 2.168 kg/m 	2485 0.706 kg/m
2484 0.796 kg/m 	2424 0.802 kg/m 	2483 0.886 kg/m 	2425 0.927 kg/m
2426 0.992 kg/m 	2427 1.056 kg/m 	2428 1.194 kg/m 	1204 0.853 kg/m
697 0.976 kg/m 	2924 1.921 kg/m 	694 0.904 kg/m 	695 1.075 kg/m
696 1.427 kg/m 	693 0.592 kg/m 	5930 0.996 kg/m 	5774 1.053 kg/m
5775 1.188 kg/m 	5776 1.436 kg/m 	14931 1.482 kg/m 	5777 1.616 kg/m

DENİZLİK PROFİLLERİ / WINDOW SILL PROFILES

14458 1.849 kg/m 	5778 1.900 kg/m 	2495 1.917 kg/m 	13607 2.593 kg/m 
13608 2.732 kg/m 	13609 2.874 kg/m 	13610 3.241 kg/m 	






























MENFEZ PROFİLLERİ / VENT PROFILES

5479 0.189 kg/m 	4070 0.273 kg/m 	4904 0.264 kg/m 	3078 0.527 kg/m
1034 0.542 kg/m 	175 0.345 kg/m 	3848 0.353 kg/m 	550 0.224 kg/m
2239 0.284 kg/m 	2851 0.411 kg/m 	5685 0.270 kg/m 	5683 0.132 kg/m
551 0.267 kg/m 	552 0.146 kg/m 	4905 0.293 kg/m 	3836 0.142 kg/m
5684 0.270 kg/m 	15040 0.702 kg/m 	15041 0.944 kg/m 	
































SS60 KAYAR PANJUR PROFİLLERİ / SS60 SLIDING SHUTTER PROFILES

8921 1.982 kg/m 	8922 0.859 kg/m 	8923 0.861 kg/m 	8924 1.002 kg/m
8925 0.847 kg/m 	8926 0.529 kg/m 	8927 0.484 kg/m 	8928 0.385 kg/m

































PANJUR PROFİLLERİ / SHUTTER PROFILES

583 0.522 kg/m 	3465 0.623 kg/m 	3454 0.685 kg/m 	3430 0.615 kg/m 
3421 0.669 kg/m 	3467 0.455 kg/m 	4253 0.490 kg/m 	3471 0.423 kg/m 
3472 0.466 kg/m 	3428 0.438 kg/m 	3460 0.500 kg/m 	3374 0.315 kg/m 
6061 0.514 kg/m 	7581 0.393 kg/m 	6039 0.938 kg/m 	3455 0.736 kg/m 
3466 0.583 kg/m 	3434 0.726 kg/m 	3485 0.555 kg/m 	3461 0.458 kg/m 
3431 0.759 kg/m 	3469 0.579 kg/m 	3468 0.400 kg/m 	3371 1.280 kg/m 
3483 1.133 kg/m 	3444 1.019 kg/m 	3409 0.931 kg/m 	3425 0.720 kg/m 
5392 0.367 kg/m 	3426 0.462 kg/m 	3406 0.456 kg/m 	3361 0.415 kg/m 

PANJUR PROFİLLERİ / SHUTTER PROFILES

3407 0.387 kg/m 	3427 0.334 kg/m 	2330 0.242 kg/m 	3440 0.600 kg/m 
3358 0.439 kg/m 	3441 0.379 kg/m 	3458 0.350 kg/m 	3359 0.376 kg/m 
1255 0.327 kg/m 	984 0.339 kg/m 	1254 0.451 kg/m 	3404 0.411 kg/m 
3446 0.710 kg/m 	3386 0.267 kg/m 	3477 0.237 kg/m 	3357 0.240 kg/m 
3432 0.330 kg/m 	3364 0.234 kg/m 	219 0.277 kg/m 	3437 0.328 kg/m 
2211 0.320 kg/m 	3414 0.319 kg/m 	5997 0.399 kg/m 	3433 0.481 kg/m 
6330 0.446 kg/m 	4080 0.323 kg/m 	3418 0.747 kg/m 	3484 0.409 kg/m 
3456 0.453 kg/m 	3424 0.483 kg/m 	3385 0.455 kg/m 	4276 0.698 kg/m 































PANJUR PROFİLLERİ / SHUTTER PROFILES

14033 0.506 kg/m 	3435 0.680 kg/m 	3457 0.662 kg/m 	3423 0.634 kg/m 
3415 0.514 kg/m 	3390 0.683 kg/m 	3490 0.450 kg/m 	12239 0.542 kg/m 
3486 0.654 kg/m 	8779 0.525 kg/m 	6407 0.584 kg/m 	3491 0.654 kg/m 
3391 0.730 kg/m 	3403 0.863 kg/m 	1253 0.754 kg/m 	3422 0.914 kg/m 
3474 0.901 kg/m 	3476 0.917 kg/m 	3417 1.002 kg/m 	4277 0.889 kg/m 
3392 1.169 kg/m 	3429 1.318 kg/m 	8479 1.006 kg/m 	3362 1.227 kg/m 
3487 1.243 kg/m 	3459 1.464 kg/m 	3473 0.947 kg/m 	3419 0.842 kg/m 
3420 0.845 kg/m 	5996 0.995 kg/m 	3453 1.111 kg/m 	3445 0.634 kg/m 

PANJUR PROFİLLERİ / SHUTTER PROFILES

3416 1.000 kg/m 	11931 1.102 kg/m 	3413 0.182 kg/m 	3368 1.766 kg/m
3408 0.379 kg/m 	3447 0.141 kg/m 	3443 0.098 kg/m 	3442 0.209 kg/m
3363 0.863 kg/m 	3381 0.971 kg/m 	3372 1.169 kg/m 	3382 0.791 kg/m
3464 0.672 kg/m 	3370 0.986 kg/m 	3462 1.015 kg/m 	3369 0.518 kg/m
3463 0.688 kg/m 	3405 1.584 kg/m 	3410 1.090 kg/m 	12530 0.831 kg/m

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

1186 0.692 kg/m  Kapak Profili : 1249 Cover Profile : 1249	1006 0.855 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1599 0.762 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1010 1.143 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022
2841 1.001 kg/m  Kapak Profili : 2843 Cover Profile : 2843	973 1.529 kg/m  Kapak Profili : 974 Cover Profile : 974	3089 0.877 kg/m  Kapak Profili : 2843 Cover Profile : 2843	2842 0.822 kg/m  Kapak Profili : 2843 Cover Profile : 2843
5727 0.833 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1565 0.911 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	8271 0.682 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	3090 0.714 kg/m  Kapak Profili : 2843 Cover Profile : 2843
2879 0.755 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	3024 0.788 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	2993 1.017 kg/m  Kapak Profili : 1022-2999 Cover Profile : 1022-2999	2246 0.855 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022
9932 0.807 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	2245 0.673 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1592 0.679 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	566 1.537 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022
1099 0.956 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	4085 0.769 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	567 1.169 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1588 1.451 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022
1249 0.073 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1022 0.073 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	824 0.130 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	974 0.113 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022
2843 0.075 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	2826 0.072 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	1574 0.081 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022	2999 0.068 kg/m  Kapak Profili : 1022 Cover Profile : 1022

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

1260 1.806 kg/m 	1596 1.401 kg/m 	1595 1.087 kg/m 	4706 0.814 kg/m
1009 0.926 kg/m 	1029 0.840 kg/m 	1534 0.767 kg/m 	1227 1.065 kg/m
1228 0.700 kg/m 	1984 0.774 kg/m 	1535 0.463 kg/m 	1540 0.872 kg/m
2882 1.038 kg/m 	2840 0.687 kg/m 	2839 1.143 kg/m 	1985 1.141 kg/m
1987 1.099 kg/m 	1986 0.729 kg/m 	5734 1.050 kg/m 	5735 0.644 kg/m
1259 1.417 kg/m 	4700 1.237 kg/m 	822 1.862 kg/m 	4891 1.054 kg/m
923 2.471 kg/m 	490 3.283 kg/m 	4892 1.196 kg/m 	5365 0.764 kg/m
8781 0.775 kg/m 	8780 0.684 kg/m 	10066 0.843 kg/m 	2825 0.599 kg/m

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

1570 0.467 kg/m Kapak Profili : 1574 Cover Profile : 1574	823 1.274 kg/m Kapak Profili : 824 Cover Profile : 824	4723 1.026 kg/m Kapak Profili : 824 Cover Profile : 824	5697 1.270 kg/m
3809 1.050 kg/m 	2674 1.376 kg/m 	636 1.812 kg/m 	4957 0.878 kg/m
1187 0.979 kg/m 	3114 0.692 kg/m 	3115 0.607 kg/m 	1208 1.049 kg/m
4727 1.046 kg/m 	2752 1.655 kg/m 	3075 1.183 kg/m 	962 1.269 kg/m
14716 1.423 kg/m 	1021 1.084 kg/m 	1030 0.609 kg/m 	1576 0.160 kg/m
3754 0.534 kg/m 	1026 0.213 kg/m 	4342 4.338 kg/m 	5942 1.095 kg/m
5940 4.274 kg/m 	5941 1.574 kg/m 	6805 3.355 kg/m 	5721 2.828 kg/m
6479 3.589 kg/m 	2655 5.666 kg/m 	6478 4.887 kg/m 	4339 7.775 kg/m

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

594 2.926 kg/m 	963 2.533 kg/m 	8096 1.982 kg/m 	8432 2.033 kg/m
2951 1.786 kg/m 	5761 1.353 kg/m 	1223 0.375 kg/m 	5760 0.848 kg/m
5759 1.047 kg/m 	5758 5.185 kg/m 	5397 1.047 kg/m 	3797 0.705 kg/m
3799 1.425 kg/m 	3798 0.972 kg/m 	1590 1.619 kg/m 	2953 2.281 kg/m
8915 1.809 kg/m 	2830 4.590 kg/m 	970 6.042 kg/m 	969 4.159 kg/m
971 7.387 kg/m 	972 8.732 kg/m 	8110 20.389 kg/m 	1231 10.130 kg/m
1408 7.987 kg/m 	4040 5.655 kg/m 	2547 4.574 kg/m 	1037 4.303 kg/m
8371 1.979 kg/m 	496 4.377 kg/m 	2714 2.564 kg/m 	975 1.642 kg/m











YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

494 3.185 kg/m 	2647 2.844 kg/m 	2939 3.636 kg/m 	1393 2.418 kg/m
4724 3.247 kg/m 	941 3.767 kg/m 	1591 2.485 kg/m 	3597 2.258 kg/m
4795 2.986 kg/m 	2715 5.155 kg/m 	4069 2.556 kg/m 	1394 1.185 kg/m
2680 2.265 kg/m 	2850 1.422 kg/m 	2549 1.428 kg/m 	1013 3.092 kg/m
1589 2.971 kg/m 	1587 3.074 kg/m 	4829 2.361 kg/m 	4028 1.975 kg/m
2699 2.603 kg/m 	2833 2.582 kg/m 	3761 1.859 kg/m 	1597 2.189 kg/m
1598 1.957 kg/m 	2729 1.093 kg/m 	1008 1.223 kg/m 	2530 0.855 kg/m
2712 1.023 kg/m 	2981 0.786 kg/m 	5757 0.754 kg/m 	1203 0.876 kg/m

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

3899 0.733 kg/m 	5902 0.883 kg/m 	2656 3.005 kg/m 	2881 3.102 kg/m
4726 2.281 kg/m 	2686 3.667 kg/m 	2980 2.643 kg/m 	4340 2.551 kg/m
4100 3.272 kg/m 	2844 2.740 kg/m 	2567 2.996 kg/m 	5959 2.609 kg/m
8942 2.570 kg/m 	6685 3.013 kg/m 	3760 2.539 kg/m 	6462 2.232 kg/m
6684 3.911 kg/m 	6167 3.731 kg/m 	8941 2.697 kg/m 	2689 3.382 kg/m
6168 3.872 kg/m 	3759 2.616 kg/m 	2191 4.040 kg/m 	5370 1.665 kg/m
2654 2.432 kg/m 	8906 6.007 kg/m 	4061 0.714 kg/m 	6023 1.266 kg/m
1036 1.377 kg/m 	10371 1.008 kg/m 	6492 0.675 kg/m 	6494 0.190 kg/m

YUVARLAK KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (ROUND)

6493 0.482 kg/m 	6174 0.476 kg/m 	13136 0.460 kg/m 	13137 0.397 kg/m 
5744 3.885 kg/m 	616 3.824 kg/m 	3082 2.955 kg/m 	2824 0.307 kg/m 
2831 5.538 kg/m 	2784 6.753 kg/m 	385 5.067 kg/m 	































KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

4107 1.041 kg/m 	6610 0.887 kg/m 	4893 0.926 kg/m 	5376 0.873 kg/m
4122 1.037 kg/m 	5764 0.857 kg/m 	3627 0.842 kg/m 	4096 1.072 kg/m
3628 1.108 kg/m 	4162 1.013 kg/m 	3626 0.976 kg/m 	6813 0.854 kg/m
10281 0.847 kg/m 	10280 0.773 kg/m 	6816 0.792 kg/m 	7423 1.176 kg/m
6617 1.071 kg/m 	6974 0.816 kg/m 	3133 0.860 kg/m 	7112 1.069 kg/m
3629 1.271 kg/m 	1000 1.149 kg/m 	5989 1.217 kg/m 	6814 1.076 kg/m
5677 1.166 kg/m 	1399 1.374 kg/m 	3631 1.183 kg/m 	4894 1.211 kg/m
4761 1.344 kg/m 	6611 1.132 kg/m 	5631 1.355 kg/m 	6454 1.127 kg/m































KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

3630 1.397 kg/m 	6618 1.360 kg/m 	6771 1.154 kg/m 	6267 1.154 kg/m
6615 1.459 kg/m 	4111 1.193 kg/m 	6683 2.345 kg/m 	7634 1.261 kg/m
3624 0.949 kg/m 	6268 1.492 kg/m 	4760 1.852 kg/m 	6772 1.484 kg/m
6614 1.027 kg/m 	3625 1.201 kg/m 	12869 1.105 kg/m 	12870 0.885 kg/m
6272 2.402 kg/m 	6271 1.995 kg/m 	6269 1.997 kg/m 	5325 2.230 kg/m
6270 2.404 kg/m 	6274 2.390 kg/m 	4762 2.638 kg/m 	5324 2.634 kg/m
7859 0.424 kg/m 	3134 6.279 kg/m 	7855 0.960 kg/m 	14606 0.962 kg/m
5983 1.182 kg/m 	8431 1.126 kg/m 	7858 0.251 kg/m 	7857 0.167 kg/m

KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

1023 7.662 kg/m 	4333 1.106 kg/m 	4895 20.783 kg/m 	5735 0.644 kg/m 
7856 0.699 kg/m 	5734 1.050 kg/m 	6767 0.735 kg/m  Kapak Profili : 592 Cover Profile : 592	7114 0.704 kg/m  Kapak Profili : 7301 Cover Profile : 7301
4335 0.996 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411	5763 0.911 kg/m  Kapak Profili : 592 Cover Profile : 592	5434 1.020 kg/m  Kapak Profili : 592 Cover Profile : 592	7113 0.869 kg/m  Kapak Profili : 7301 Cover Profile : 7301
7115 0.945 kg/m  Kapak Profili : 7301 Cover Profile : 7301	13613 1.678 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411	1410 1.188 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411	5679 1.014 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411
590 1.209 kg/m  Kapak Profili : 592 Cover Profile : 592	6099 1.046 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411	5678 1.046 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411	4699 1.156 kg/m  Kapak Profili : 1411 Cover Profile : 1411
591 1.183 kg/m  Kapak Profili : 592 Cover Profile : 592	6612 0.478 kg/m 	1409 0.258 kg/m 	9698 0.201 kg/m 
5637 0.200 kg/m 	4106 0.851 kg/m 	4123 1.879 kg/m 	4103 3.374 kg/m 
4336 2.193 kg/m 	4898 1.427 kg/m 	7350 0.557 kg/m 	7101 4.051 kg/m 

































KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

12776 2.745 kg/m 	4102 4.334 kg/m 	6805 3.355 kg/m 	4132 2.916 kg/m 
4116 4.036 kg/m 	4341 6.012 kg/m 	5639 6.474 kg/m 	4125 1.020 kg/m 
4108 0.531 kg/m 	5943 5.850 kg/m 	2530 0.855 kg/m 	4129 2.128 kg/m 
12837 2.497 kg/m 	8941 2.697 kg/m 	7338 2.669 kg/m 	3759 2.616 kg/m 
4767 3.044 kg/m 	6685 3.013 kg/m 	4159 3.438 kg/m 	8942 2.570 kg/m 
2686 3.667 kg/m 	6812 0.991 kg/m 	7349 2.263 kg/m 	4764 2.849 kg/m 
4340 2.551 kg/m 	4114 1.053 kg/m 	7389 2.084 kg/m 	4763 3.664 kg/m 
6684 3.911 kg/m 	12868 1.404 kg/m 	6278 0.683 kg/m 	5949 0.724 kg/m 

KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

5950 0.995 kg/m 	6680 0.575 kg/m 	4954 8.603 kg/m 	4896 4.706 kg/m
4897 0.420 kg/m 	4337 0.834 kg/m 	4115 1.456 kg/m 	4127 1.288 kg/m
5791 0.153 kg/m 	4101 0.529 kg/m 	4766 0.653 kg/m 	4118 13.228 kg/m
7261 13.659 kg/m 	4117 2.437 kg/m 	4953 2.573 kg/m 	5948 0.932 kg/m
5638 0.796 kg/m 	4104 0.391 kg/m 	14607 0.185 kg/m 	4105 0.588 kg/m Kapak Profili : 4112 Cover Profile : 4112
5990 0.571 kg/m Kapak Profili : 5992 Cover Profile : 5992	4097 0.420 kg/m Kapak Profili : 4099 Cover Profile : 4099	4099 0.094 kg/m 	592 0.073 kg/m
7301 0.087 kg/m 	1411 0.080 kg/m 	4112 0.078 kg/m 	5991 0.108 kg/m
5992 0.080 kg/m 	6616 0.155 kg/m 	4113 0.108 kg/m 	5765 0.302 kg/m






























KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

7311 0.528 kg/m 	4765 0.763 kg/m 	7251 0.454 kg/m  Kapak Profili : 7241 Cover Profile: 7241	7241 0.084 kg/m 
7252 0.857 kg/m  Kapak Profili : 7241 Cover Profile: 7241	7850 0.760 kg/m  Kapak Profili : 4113 Cover Profile: 4113	7242 1.149 kg/m  Kapak Profili : 4113-7241 Cover Profile: 4113-7241	8342 1.016 kg/m  Kapak Profili: 7301 Cover Profile: 7301
6169 1.726 kg/m 	7854 2.081 kg/m 	7851 1.084 kg/m  Kapak Profili : 4113 Cover Profile: 4113	4110 6.616 kg/m 
8931 1.698 kg/m 	12615 0.613 kg/m 	12536 0.849 kg/m 	6974 0.816 kg/m  Kapak Profili : 4099-4113 Cover Profile: 4099-4113
12619 0.794 kg/m 	12620 0.166 kg/m 	12616 0.495 kg/m 	12618 0.614 kg/m 
12725 1.619 kg/m 	12617 0.659 kg/m 	7351 0.779 kg/m 	15246 1.022 kg/m 
12471 0.510 kg/m 	12544 2.020 kg/m 	5636 1.519 kg/m 	7253 0.872 kg/m  Kapak Profili : 7241 Cover Profile: 7241
12472 0.774 kg/m 	7852 0.325 kg/m 	6635 1.321 kg/m 	7853 1.565 kg/m 

KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES (RECTANGULAR, ROUND)

8433 0.240 kg/m 	4109 0.905 kg/m 	5984 1.249 kg/m 	6679 1.120 kg/m Kapak Profili : 7241 Cover Profile: 7241
8338 0.403 kg/m Kapak Profili : 4099 Cover Profile: 4099	12281 0.234 kg/m 	8403 0.173 kg/m 	8791 0.206 kg/m
6682 1.873 kg/m 	6681 1.566 kg/m 	6273 1.765 kg/m 	3900 1.639 kg/m
4160 2.303 kg/m 	4119 2.283 kg/m 	5721 2.828 kg/m 	12775 1.144 kg/m
4338 4.247 kg/m 	4121 5.782 kg/m 	3902 11.975 kg/m 	6613 0.572 kg/m































LR70-LR80-LR100-LR116-LR125 KÜPEŞTE PROFİLLERİ / HANDRAIL PROFILES

13079 2.767 kg/m 	13080 0.457 kg/m 	12466 3.909 kg/m 	11880 4.600 kg/m 
13872 3.196 kg/m 	11039 5.058 kg/m 	14853 4.224 kg/m 	14084 5.551 kg/m 
14085 4.165 kg/m 	14086 3.089 kg/m 	15171 5.361 kg/m 	12150 0.728 kg/m 
12151 0.621 kg/m 	12152 1.002 kg/m 	12153 0.947 kg/m 	12418 0.960 kg/m 
12155 0.767 kg/m 	12158 0.293 kg/m 	12159 0.382 kg/m 	12156 1.077 kg/m 
12154 0.816 kg/m 	12417 1.291 kg/m 	10169 1.052 kg/m 	12157 1.061 kg/m 
8403 0.173 kg/m 	8791 0.206 kg/m 	12281 0.234 kg/m 	1022 0.073 kg/m 
592 0.073 kg/m 	6691 0.244 kg/m 		
















AKSESUAR PROFİLLERİ / ACCESSORY PROFILES

12511 2.252 kg/m 	10292 0.664 kg/m 	11414 0.865 kg/m 	11415 0.845 kg/m
2145 0.581 kg/m 	1683 0.818 kg/m 	440 0.726 kg/m 	1610 0.730 kg/m
1682 0.810 kg/m 	442 0.798 kg/m 	487 0.764 kg/m 	488 0.622 kg/m
6130 0.645 kg/m 	6129 0.635 kg/m 	1611 0.667 kg/m 	1612 0.745 kg/m
392 0.843 kg/m 	394 0.615 kg/m 	4047 0.688 kg/m 	667 0.612 kg/m
395 0.704 kg/m 	5709 0.700 kg/m 	4048 0.623 kg/m 	3967 0.896 kg/m
668 0.643 kg/m 	5710 0.623 kg/m 	3966 0.819 kg/m 	564 0.354 kg/m
2800 0.488 kg/m 	6827 0.717 kg/m 	1921 0.386 kg/m 	2585 0.460 kg/m

AKSESUAR PROFİLLERİ / ACCESSORY PROFILES

1753 0.564 kg/m 	1752 0.640 kg/m 	6826 0.705 kg/m 	351 0.335 kg/m 
3968 0.147 kg/m 	3969 0.148 kg/m 	355 0.501 kg/m 	2151 3.437 kg/m 
464 0.754 kg/m 	482 3.047 kg/m 	463 2.701 kg/m 	2155 0.333 kg/m 
461 1.914 kg/m 	462 0.638 kg/m 	2140 0.536 kg/m 	2150 2.217 kg/m 
483 0.604 kg/m 	484 2.469 kg/m 	485 0.392 kg/m 	4043 2.764 kg/m 
4044 0.840 kg/m 	4045 2.130 kg/m 	4046 0.714 kg/m 	1613 0.080 kg/m 
1054 0.700 kg/m 	2738 10.112 kg/m 	3907 4.982 kg/m 	348 0.214 kg/m 
5675 0.142 kg/m 	3904 2.167 kg/m 	1606 1.315 kg/m 	1608 0.848 kg/m 

AKSESUAR PROFİLLERİ / ACCESSORY PROFILES

900 2.567 kg/m 	2734 0.586 kg/m 	1600 1.632 kg/m 	347 1.065 kg/m 
352 2.063 kg/m 	1601 2.509 kg/m 	346 0.269 kg/m 	3906 0.504 kg/m 
5673 0.323 kg/m 	5674 0.433 kg/m 	436 0.328 kg/m 	350 0.968 kg/m 
4066 0.229 kg/m 	1602 0.387 kg/m 	354 1.430 kg/m 	2732 1.706 kg/m 
349 0.538 kg/m 			

ÖZEL PROFİLLER / SPECIAL PROFILES

202 23.705 kg/m 	2648 16.474 kg/m 	2178 29.834 kg/m 	6098 21.248 kg/m
8059 27.035 kg/m 	2970 8.390 kg/m 	318 4.073 kg/m 	207 5.162 kg/m
1541 3.297 kg/m 	6266 4.057 kg/m 	1412 0.671 kg/m 	9893 5.790 kg/m
3746 0.234 kg/m 	3138 1.062 kg/m 	4780 0.256 kg/m 	2164 9.813 kg/m
1213 2.558 kg/m 	1212 3.512 kg/m 	4674 1.279 kg/m 	8455 0.756 kg/m
6423 0.142 kg/m 	2834 0.927 kg/m 	2835 1.180 kg/m 	2836 0.352 kg/m
1067 0.241 kg/m 	14050 0.265 kg/m 	4307 0.388 kg/m 	4041 0.426 kg/m
4308 0.446 kg/m 	4042 0.485 kg/m 	7345 0.413 kg/m 	6449 0.459 kg/m

ÖZEL PROFİLLER / SPECIAL PROFILES

6464 0.523 kg/m 	7346 0.377 kg/m 	5328 0.449 kg/m 	4309 0.400 kg/m
6451 0.344 kg/m 	5718 0.349 kg/m 	7347 0.310 kg/m 	14124 0.382 kg/m
1529 1.266 kg/m 	1525 1.942 kg/m 	3965 2.249 kg/m 	1526 1.908 kg/m
1528 1.444 kg/m 	4672 10.068 kg/m 	1522 6.536 kg/m 	1524 4.178 kg/m
2408 0.301 kg/m 	4673 4.456 kg/m 	1521 4.474 kg/m 	1523 1.852 kg/m
5649 0.276 kg/m 	5650 0.227 kg/m 	512 0.298 kg/m 	2829 0.181 kg/m
2828 0.257 kg/m 	2827 0.682 kg/m 	5911 0.312 kg/m 	5958 4.846 kg/m
3817 0.825 kg/m 	2237 0.634 kg/m 	2238 0.638 kg/m 	8054 0.795 kg/m

ÖZEL PROFİLLER / SPECIAL PROFILES

3475 0.580 kg/m 	560 0.713 kg/m 	405 1.017 kg/m 	1450 0.875 kg/m
2019 0.460 kg/m 	6422 1.196 kg/m 	3137 1.094 kg/m 	6998 0.910 kg/m
3652 0.514 kg/m 	3653 0.578 kg/m 	3654 0.745 kg/m 	3655 0.949 kg/m
3656 1.006 kg/m 	3657 0.808 kg/m 	3658 0.244 kg/m 	7335 1.935 kg/m
7336 2.719 kg/m 	14848 3.004 kg/m 	14652 2.324 kg/m 	14573 0.589 kg/m
9791 0.096 kg/m 	153 0.308 kg/m 	9694 0.773 kg/m 	12099 0.530 kg/m
5714 1.676 kg/m 	11489 0.387 kg/m 	14388 0.820 kg/m 	













ALDOKS SERİSİ / ALDOKS SERIES

178 0.556 kg/m 	179 0.556 kg/m 	180 0.464 kg/m 	20181 0.710 kg/m BOYALI
20182 0.710 kg/m BOYALI 	20183 0.610 kg/m BOYALI 	181 0.766 kg/m ELOKSALLI 	182 0.766 kg/m ELOKSALLI
183 0.661 kg/m ELOKSALLI 	401 0.935 kg/m 	402 0.935 kg/m 	403 0.813 kg/m
624 0.793 kg/m 	625 0.793 kg/m 	626 0.671 kg/m 	337 0.990 kg/m
338 0.990 kg/m 	339 0.854 kg/m 	340 1.179 kg/m 	341 1.179 kg/m
342 1.045 kg/m 	185 1.208 kg/m 	198 1.206 kg/m 	186 1.434 kg/m
184 1.325 kg/m 	424 1.032 kg/m 	6832 0.824 kg/m 	159 0.763 kg/m
109 1.260 kg/m 	110 1.392 kg/m 	391 1.112 kg/m 	160 0.872 kg/m



















ALDOKS SERİSİ / ALDOKS SERIES

404 1.728 kg/m 	7397 0.590 kg/m 	267 0.776 kg/m 	7435 0.787 kg/m
5344 0.849 kg/m 	415 1.041 kg/m 	8472 1.140 kg/m 	501 0.903 kg/m
504 0.787 kg/m 	3949 1.529 kg/m 	8473 1.050 kg/m 	505 0.194 kg/m
502 0.225 kg/m 	4095 0.533 kg/m 	13311 0.170 kg/m 	640 0.125 kg/m
639 0.132 kg/m 	1209 0.380 kg/m 	1210 0.298 kg/m 	158 0.203 kg/m
105 0.221 kg/m 	5987 0.222 kg/m 	104 0.234 kg/m 	384 0.230 kg/m
14475 0.267 kg/m 	3818 0.210 kg/m 	1121 0.232 kg/m 	1035 0.239 kg/m
1139 0.239 kg/m 	6414 0.175 kg/m 	5788 0.205 kg/m 	140 0.560 kg/m



















ALDOKS SERİSİ / ALDOKS SERIES

225 0.635 kg/m 	190 1.816 kg/m  185 ve 198 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 185 and 198	607 1.729 kg/m  424 nolu profilin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 424	151 1.081 kg/m  181-182-183 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 181-182-183
152 0.710 kg/m  178-179-180 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 178-179-180	295 0.715 kg/m  337-338-339 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 337-338-339	381 1.083 kg/m  401-402-403 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 401-402-403	383 1.075 kg/m  340-341-342 nolu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 340-341-342
481 0.183 kg/m 	5387 0.493 kg/m 	1579 0.500 kg/m 	157 0.291 kg/m 

TS29 TUBA SÜRME SERİSİ (67 mm) / TS29 TUBA SLIDING SERIES (67 mm)

130 0.661 kg/m 	1242 0.779 kg/m 	5329 0.858 kg/m 	12037 0.534 kg/m 
1240 0.285 kg/m 	258 0.518 kg/m 	132 0.618 kg/m 	135 0.261 kg/m 
134 0.302 kg/m 	137 0.160 kg/m 	131 0.166 kg/m 	290 0.140 kg/m 
136 0.131 kg/m 	138 0.173 kg/m 	1243 0.434 kg/m 	141 0.346 kg/m 
188 0.537 kg/m 	413 3.667 kg/m 	1241 0.390 kg/m 	

TS45 TUBA SÜRME (100 mm) / TS45 TUBA SLIDING SERIES (100 mm)

147 1.207 kg/m 	150 1.185 kg/m 	144 1.275 kg/m 	15213 0.852 kg/m 
145 0.474 kg/m 	149 0.451 kg/m 	146 0.272 kg/m 	148 0.221 kg/m 
166 0.196 kg/m 	170 0.259 kg/m 	2276 0.609 kg/m 	2277 0.145 kg/m 
2278 0.362 kg/m 	1086 0.217 kg/m 	12037 0.534 kg/m 	12038 0.352 kg/m 
500 1.003 kg/m  147 ve 150 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 147-150	506 1.075 kg/m  144 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 144		















S28 SÜRME SERİSİ / S28 SLIDING SERIES

732 0.704 kg/m 	2051 0.946 kg/m 	12210 1.176 kg/m 	6236 0.966 kg/m
2041 1.105 kg/m 	727 0.927 kg/m 	2940 0.936 kg/m 	2711 1.009 kg/m
11823 1.209 kg/m 	761 0.480 kg/m 	757 0.703 kg/m 	730 0.644 kg/m
731 0.291 kg/m 	754 0.664 kg/m 	753 0.707 kg/m 	775 0.229 kg/m
3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m 	756 0.150 kg/m 	1243 0.434 kg/m
12339 0.703 kg/m 			

S32 SÜRME SERİSİ / S32 SLIDING SERIES

736 0.642 kg/m 	733 0.927 kg/m 	797 1.163 kg/m 	726 1.140 kg/m
12209 1.323 kg/m 	2637 1.279 kg/m 	3076 1.475 kg/m 	734 0.770 kg/m
798 0.895 kg/m 	8451 0.938 kg/m 	765 0.738 kg/m 	751 0.381 kg/m
799 0.415 kg/m 	776 0.311 kg/m 	735 0.279 kg/m 	777 0.171 kg/m
3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m 	12339 0.703 kg/m 	1243 0.434 kg/m

S32 HL SÜRME SERİSİ / S32 HIGH LEVEL SLIDING SERIES

14177 1.253 kg/m 	14178 1.547 kg/m 	734 0.770 kg/m 	14465 0.803 kg/m 
14466 0.386 kg/m 	765 0.738 kg/m 	14305 0.394 kg/m 	3594 0.456 kg/m 
3595 0.101 kg/m 	735 0.279 kg/m 	777 0.171 kg/m 	12339 0.703 kg/m 
15076 0.432 kg/m 	15261 1.220 kg/m 		

CS34 SÜRME SERİSİ / CS34 SLIDING SERIES

5590 1.277 kg/m 	3641 1.858 kg/m 	7534 1.441 kg/m 	6570 1.379 kg/m
6571 1.957 kg/m 	3644 0.887 kg/m 	3645 0.377 kg/m 	4038 0.274 kg/m
4039 0.288 kg/m 	12013 0.465 kg/m 	3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m

CS35 THERMO SÜRME SERİSİ / CS35 THERMO SLIDING SERIES

3648 - 3648 1.595 kg/m 	3647 - 3648 2.051 kg/m 	5591 - 5592 1.767 kg/m 	3647-3659-3648 2.950 kg/m
5591-3659-3648 2.790 kg/m 	3650 - 3650 1.412 kg/m 	3651 0.415 kg/m 	5599 0.407 kg/m
5593 - 5594 1.123 kg/m 	3649 0.548 kg/m 	5598 0.302 kg/m 	5596 0.816 kg/m
5595 0.833 kg/m 	5597 0.151 kg/m 	3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m














S35 NOVOLINE SÜRME SERİSİ / S35 NOVOLINE SLIDING SERIES

5822 1.488 kg/m 	5823 2.145 kg/m 	11597 1.885 kg/m 9780-9781 ile çalışır. Works with profiles 9780-9781	5824 1.198 kg/m
5848 1.311 kg/m 	5825 1.331 kg/m 	5833 1.074 kg/m 	5821 0.220 kg/m
5834 1.378 kg/m 	5831 0.982 kg/m 	5844 0.103 kg/m 	5830 0.614 kg/m
5850 0.842 kg/m 	5851 0.971 kg/m 	9780 0.860 kg/m 	9781 0.211 kg/m
12339 0.703 kg/m 	5829 0.655 kg/m 	5832 0.436 kg/m 	13353 0.661 kg/m
12656 0.405 kg/m 	12657 0.414 kg/m 	3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m
5845 0.141 kg/m 	598 1.677 kg/m 		

S35 THERMO NOVOLINE SÜRME SERİSİ / S35 THERMO NOVOLINE SLIDING SERIES

13256-13256 1.301 kg/m 	12651-12652 1.810 kg/m 	5846-3581 1.799 kg/m 	5846-3582 1.952 kg/m
3592-3582 2.140 kg/m 	5847-3581 2.031 kg/m 	5847-3582 2.185 kg/m 	5846-3584-3581 2.713 kg/m
5846-3584-3582 2.866 kg/m 	5847-3584-3581 2.946 kg/m 	5847-3584-3582 3.098 kg/m 	12651-12653 1.974 kg/m
5846-9782 2.350 kg/m 	12651-12872 2.203 kg/m 	5853-5854 1.315 kg/m 	14095-14096 1.312 kg/m
14093-14094 3.436 kg/m 	5857-5858 1.629 kg/m 	5841-5841 1.400 kg/m 	5841-5843 1.749 kg/m
5855-5856 1.535 kg/m 	5852-5852 1.066 kg/m 	5859-5860 1.651 kg/m 	14679-14679 1.282 kg/m
5840 1.030 kg/m 	5839 0.662 kg/m 	5862 1.100 kg/m 	13811 1.456 kg/m
12654 1.623 kg/m 	12655 2.435 kg/m 	12649 0.666 kg/m 	13352-13352 0.715 kg/m

S35 THERMO NOVOLINE SÜRME SERİSİ / S35 THERMO NOVOLINE SLIDING SERIES

598 1.677 kg/m 	5844 0.103 kg/m 	9781 0.211 kg/m 	5845 0.141 kg/m 
3596 0.400 kg/m 	2707 0.190 kg/m 	1243 0.434 kg/m 	5829 0.655 kg/m 
3594 0.456 kg/m 	9780 0.860 kg/m  5846 - 9782 ile çalışır. Works with profiles 5846-9782	12656 0.405 kg/m 	12657 0.414 kg/m 
3595 0.101 kg/m 	15172 0.317 kg/m 		

S38 THERMO SÜRME SERİSİ / S38 THERMO SLIDING SERIES

2700-2701 1.649 kg/m 	2700-3025 1.812 kg/m 	2818-2701 1.847 kg/m 	2818-3025 2.016 kg/m
3593-2701 1.948 kg/m 	2700-2704-2701 2.523 kg/m 	2700-2704-3025 2.700 kg/m 	2818-2704-2701 2.721 kg/m
2818-2704-3025 2.898 kg/m 	3580-3581 1.749 kg/m 	3592-3582 2.128 kg/m 	3580-3582 1.902 kg/m
5846-3581 1.799 kg/m 	5846-3582 1.952 kg/m 	3583-3581 1.981 kg/m 	3582-3583 2.134 kg/m
5847-3581 2.026 kg/m 	5847-3582 2.185 kg/m 	5846-3584-3582 2.866 kg/m 	5847-3584-3581 2.946 kg/m
5847-3584-3582 3.098 kg/m 	3580-3584-3581 2.662 kg/m 	3580-3584-3582 2.815 kg/m 	3583-3584-3581 2.894 kg/m
3583-3584-3582 3.047 kg/m 	5846-3584-3581 2.713 kg/m 	2705-2705 1.485 kg/m 	3588-3588 1.134 kg/m
3585-3586 1.289 kg/m 	3587 0.140 kg/m 3586 nolu profilele çalışır. Works with profiles 3586	3598 0.263 kg/m 3586 nolu profilele çalışır. Works with profiles 3586	2703 0.408 kg/m








S38 THERMO SÜRME SERİSİ / S38 THERMO SLIDING SERIES

1932-1933 1.478 kg/m 	3590-3590 0.454 kg/m 	3588-3589 0.942 kg/m 3586 nolu profile çalışır. Works with profiles 3586	2812-2813 0.883 kg/m
2798-2798 1.021 kg/m 	3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m 	8267 0.086 kg/m
2189 0.180 kg/m 	2814 0.151 kg/m 	1684 0.325 kg/m 	6877 0.061 kg/m
2707 0.190 kg/m 	3591 0.112 kg/m 	3596 0.400 kg/m 	1243 0.434 kg/m
12339 0.703 kg/m 	598 1.677 kg/m 	1662 2.576 kg/m 1932,1933 ve 3585-3586 profiller ile çalışır. Works with profiles 1932,1933 and 3585-3586	296 1.043 kg/m 2706 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 2706
2819 0.093 kg/m 			

HS38 THERMO SÜRME SERİSİ / HS38 THERMO SLIDING SERIES

15214-15215 1.479 kg/m	15214-15216 1.969 kg/m	15217-15217 1.544 kg/m	14838-15217 1.692 kg/m
14838-14838 1.854 kg/m	14838-14839 2.162 kg/m	15218-15219 1.936 kg/m	14838-15220 2.387 kg/m
15220-15217 2.235 kg/m	14834-14834 1.668 kg/m	14833-14834 1.582 kg/m	15224-15225 1.850 kg/m
15222-15223 1.406 kg/m	15233-15234 1.100 kg/m	15233-15235 1.507 kg/m	14837-14837 0.946 kg/m
15230 0.297 kg/m	15227 1.308 kg/m	14466 0.386 kg/m	14836 0.119 kg/m
15290 0.543 kg/m	15232 0.265 kg/m	15228 0.856 kg/m	15226 1.655 kg/m
13807 0.241 kg/m	13808 0.235 kg/m	553 0.656 kg/m	15229 0.525 kg/m
15289 0.423 kg/m	15288 0.885 kg/m	12339 0.703 kg/m	14497 0.687 kg/m

























HS38 THERMO SÜRME SERİSİ / HS38 THERMO SLIDING SERIES

14496 0.843 kg/m 	12342 0.113 kg/m 	14835 0.550 kg/m 	15231 0.260 kg/m 
15142 0.206 kg/m 	15221 0.256 kg/m 	6019 0.148 kg/m  Damlalık Profili Sill Profile	

HS55 THERMO SÜRME SERİSİ / HS55 THERMO SLIDING SERIES

12052-6001 2.776 kg/m 	6000-6001 2.598 kg/m 	6002-6003 3.044 kg/m 	14735-14737 5.279 kg/m
6000 - 6024 - 6001 4.046 kg/m 	14735-14736-14737 7.967 kg/m 	6008-6009 2.100 kg/m 	6010-6011 2.237 kg/m
11524 0.681 kg/m 	1700-12650 2.367 kg/m 	6004-6005 1.845 kg/m 	6006 0.510 kg/m 6004-6005 profiller ile çalışır. Works with profiles 6004-6005
6012-6013 2.127 kg/m 	55-1718-8007 2.786 kg/m 6004-6005 profiller ile çalışır. Works with profiles 6004-6005	55-1700-1716 1.377 kg/m 	55-1702-1761 1.560 kg/m
55-1704-1717 1.615 kg/m 	55-1706-1718 1.877 kg/m 	1700-12873 2.766 kg/m 	12649 0.666 kg/m
6022 0.688 kg/m 6004-6005 profiller ile çalışır. Works with profiles 6004-6005	6021 0.570 kg/m 6000-6001 ve 6002-6003 profiller ile çalışır. Works with profiles 6000-6001 and 6002-6003	6020 0.461 kg/m 6004-6005 profiller ile çalışır. Works with profiles 6004-6005	6014-6015 0.866 kg/m
13940-13941 1.405 kg/m 	13941-13944 2.750 kg/m 	14497 0.687 kg/m 	14495 0.843 kg/m
13942 0.483 kg/m 	3594 0.456 kg/m 	3595 0.101 kg/m 	1662 2.576 kg/m

HS55 THERMO SÜRME SERİSİ / HS55 THERMO SLIDING SERIES



















1663 3.526 kg/m 	1948 0.225 kg/m 	1698 0.253 kg/m 	3539 0.277 kg/m 
1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m 
1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 	1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m 
3537 0.367 kg/m 	5546 0.271 kg/m 	1746 0.279 kg/m 	5527 0.293 kg/m 
1748 0.327 kg/m 	1750 0.342 kg/m 	13627 0.366 kg/m 	6019 0.148 kg/m 
4112 0.078 kg/m 	4242 0.094 kg/m 	1773 0.985 kg/m 	1774 0.365 kg/m 

Damlalık Profili
Sill Profile

































WD37 SERİSİ / WD37 SERIES

3915 0.572 kg/m 	766 0.632 kg/m 	707 0.649 kg/m 	794 0.700 kg/m
596 0.719 kg/m 	708 0.812 kg/m 	13124 0.678 kg/m 	13123 0.236 kg/m
762 0.833 kg/m 	6237 0.875 kg/m 	763 1.021 kg/m 	709 1.045 kg/m
773 0.728 kg/m 	710 0.757 kg/m 	768 0.933 kg/m 	795 0.933 kg/m
691 0.977 kg/m 	692 0.977 kg/m 	599 0.997 kg/m 	600 0.997 kg/m
769 0.752 kg/m 	713 0.809 kg/m 	767 0.945 kg/m 	714 1.057 kg/m
715 1.532 kg/m 	752 1.413 kg/m 	760 0.724 kg/m 	759 0.307 kg/m
764 0.385 kg/m 	2240 0.499 kg/m 	758 0.460 kg/m 	785 1.017 kg/m













WD37 SERİSİ / WD37 SERIES

755 0.541 kg/m 	4242 0.094 kg/m 	7021 0.140 kg/m 	8241 0.099 kg/m 
771 0.165 kg/m 	772 0.225 kg/m 	12699 0.243 kg/m 	793 0.235 kg/m 
791 0.246 kg/m 	770 0.270 kg/m 	792 0.301 kg/m 	386 1.088 kg/m  643,649,766 ve 773 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 643,649,776,773
388 1.012 kg/m  644,646,763 ve 794 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 644,646,763 and 794	390 1.381 kg/m  691 ve 692 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 691 and 692	598 1.677 kg/m  707 nolu profilin köşe takozu Corner connection for profiles 707	3088 3.498 kg/m  763 ve 794 nolu profillerin köşe takozu Corner connection for profiles 763 and 794
597 4.241 kg/m  691 ve 692 nolu profillerin köşe takozu Corner connection for profiles 691 and 692	4777 4.598 kg/m  691 ve 692 nolu profillerin köşe takozu Corner connection for profiles 691 and 692		

WD45 SERİSİ / WD45 SERIES

746 0.672 kg/m 	15301 0.910 kg/m 	14967 1.054 kg/m 	796 0.964 kg/m 
725 0.935 kg/m 	11615 0.912 kg/m 	778 0.990 kg/m 	782 1.149 kg/m 
620 1.148 kg/m 	747 0.799 kg/m 	779 0.952 kg/m 	14968 1.037 kg/m 
780 1.100 kg/m 	686 1.197 kg/m 	748 1.093 kg/m 	787 1.022 kg/m 
790 1.020 kg/m 	609 1.239 kg/m 	631 1.497 kg/m 	738 1.089 kg/m 
635 1.081 kg/m 	5923 1.157 kg/m 	622 1.220 kg/m 	774 1.144 kg/m 
781 1.387 kg/m 	745 0.881 kg/m 	749 1.018 kg/m 	621 1.094 kg/m 
608 1.338 kg/m 	750 1.740 kg/m 	610 0.885 kg/m 	783 0.872 kg/m 

WD45 SERİSİ / WD45 SERIES

784 0.581 kg/m 	786 0.875 kg/m 	4242 0.094 kg/m 	7021 0.140 kg/m 
8241 0.099 kg/m 	771 0.165 kg/m 	772 0.225 kg/m 	12699 0.243 kg/m 
793 0.235 kg/m 	791 0.246 kg/m 	770 0.270 kg/m 	792 0.301 kg/m 

WD50 THERMO SERİSİ / WD50 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

50-641-642 1.035 kg/m 	50-13157-13158 1.059 kg/m 	50-643-644 1.209 kg/m 	50-638-645 1.265 kg/m
50-641-645 1.123 kg/m 	50-638-642 1.178 kg/m 	50-643-646 1.295 kg/m 	50-13159-13160 1.497 kg/m
50-13160-13161 1.377 kg/m 	50-13161-648 1.320 kg/m 	50-649-650 1.336 kg/m 	50-647-648 1.183 kg/m
50-601-602 1.389 kg/m 	50-677-678 1.711 kg/m 	50-651-652 1.833 kg/m 	50-677-13930 1.790 kg/m
50-13931-13930 1.786 kg/m 	50-13934-685 1.699 kg/m 	50-13935-685 1.745 kg/m 	50-605-685 1.738 kg/m
50-684-685 1.746 kg/m 	50-655-656 1.162 kg/m 	50-657-603 1.479 kg/m 	50-657-658 1.388 kg/m
50-659-660 2.333 kg/m 	50-659-604 2.418 kg/m 	50-604-661 2.514 kg/m 	50-660-661 2.429 kg/m
50-13939-663 1.191 kg/m 	50-13938-663 1.166 kg/m 	50-662-663 1.177 kg/m 	50-711-682 1.211 kg/m

WD50 THERMO SERİSİ / WD50 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

50-681-682 1.084 kg/m 	50-1734-1735 1.466 kg/m 	637 0.181 kg/m 	7021 0.140 kg/m
4242 0.094 kg/m 	712 0.245 kg/m 	12375 0.326 kg/m 	8241 0.099 kg/m
479 0.364 kg/m 	153 0.308 kg/m 648 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 648	386 1.088 kg/m 643,649 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 643 and 649	387 0.970 kg/m 650 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 650
388 1.012 kg/m 644,646 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 644 and 646	389 1.338 kg/m 605,678,684 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 605,678,684	5022 2.245 kg/m 	3546 3.357 kg/m
7040 3.998 kg/m 	1664 3.991 kg/m 	597 4.241 kg/m 	792 0.301 kg/m
606 0.299 kg/m 	7036 0.319 kg/m 	676 0.331 kg/m 	7043 0.366 kg/m
771 0.165 kg/m 	772 0.225 kg/m 	793 0.235 kg/m 	664 0.266 kg/m
770 0.270 kg/m 	7023 0.294 kg/m 	791 0.246 kg/m 	

WD59 THERMO SERİSİ / WD59 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

59-641-642 1.080 kg/m 	59-13157-13158 1.116 kg/m 	59-643-644 1.253 kg/m 	59-638-645 1.362 kg/m
59-641-645 1.166 kg/m 	59-638-642 1.277 kg/m 	59-643-646 1.352 kg/m 	59-13159-13160 1.497 kg/m
59-13161-648 1.320 kg/m 	59-649-650 1.369 kg/m 	59-647-648 1.220 kg/m 	59-601-602 1.425 kg/m
59-13159-13676 1.568 kg/m 	59-13161-13675 1.423 kg/m 	59-677-678 1.746 kg/m 	59-651-652 1.869 kg/m
59-14479-650 1.542 kg/m 	59-677-13930 1.790 kg/m 	59-13930-14480 1.770 kg/m 	59-13931-13930 1.820 kg/m
59-655-656 1.205 kg/m 	59-657-603 1.522 kg/m 	59-13934-685 1.720 kg/m 	59-13935-685 1.770 kg/m
59-657-658 1.431 kg/m 	59-659-660 2.376 kg/m 	59-659-604 2.461 kg/m 	59-604-661 2.557 kg/m
59-660-661 2.472 kg/m 	59-13939-663 1.242 kg/m 	59-13938-663 1.217 kg/m 	637 0.181 kg/m

WD59 THERMO SERİSİ / WD59 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

7021 0.140 kg/m 	4242 0.094 kg/m 	712 0.245 kg/m 	12375 0.326 kg/m
8241 0.099 kg/m 	479 0.364 kg/m 	13807 0.241 kg/m 	13808 0.235 kg/m
153 0.308 kg/m 648 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 648	386 1.088 kg/m 643,649 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 643 and 649	387 0.970 kg/m 650 nolu profilin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 650	388 1.012 kg/m 644,646 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 644 and 646
389 1.338 kg/m 605,678,684 nolu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 605,678,684	598 1.677 kg/m 	5022 2.245 kg/m 	2371 2.241 kg/m
3546 3.357 kg/m 	7040 3.998 kg/m 	1664 3.991 kg/m 	597 4.241 kg/m
792 0.301 kg/m 	606 0.299 kg/m 	7036 0.319 kg/m 	676 0.331 kg/m
7043 0.366 kg/m 	771 0.165 kg/m 	772 0.225 kg/m 	793 0.235 kg/m
664 0.266 kg/m 	770 0.270 kg/m 	7023 0.294 kg/m 	791 0.246 kg/m

WD55 SERİSİ / WD55 SERIES

1780 1.135 kg/m 	1685 0.902 kg/m 	1781 1.269 kg/m 	1782 1.347 kg/m
1905 0.831 kg/m 	1906 1.033 kg/m 	1907 0.934 kg/m 	11959 1.065 kg/m
1908 1.282 kg/m 	1909 0.993 kg/m 	3540 1.196 kg/m 	1910 1.374 kg/m
1686 1.015 kg/m 	1687 1.064 kg/m 	5580 1.110 kg/m 	12229 1.228 kg/m
12747 1.462 kg/m 	11822 0.981 kg/m 	1693 1.001 kg/m 	1790 1.225 kg/m
5156 1.314 kg/m 	1694 1.103 kg/m 	11960 1.248 kg/m 	3541 1.394 kg/m
1783 1.489 kg/m 	1901 1.499 kg/m 	5520 1.684 kg/m 	4687 1.648 kg/m
1788 1.966 kg/m 	2096 2.321 kg/m 	1784 1.180 kg/m 	1691 0.933 kg/m

WD55 SERİSİ / WD55 SERIES

1785 1.467 kg/m 	12059 1.242 kg/m 	1692 1.045 kg/m 	3545 1.052 kg/m
5158 1.206 kg/m 	1786 1.820 kg/m 	3943 1.559 kg/m 	5157 1.206 kg/m
1787 1.772 kg/m 	1660 1.522 kg/m 	1900 1.497 kg/m 	5519 1.614 kg/m
1902 2.114 kg/m 	1789 2.588 kg/m 	13820 1.609 kg/m 	11925 1.065 kg/m
4356-4357 0.930 kg/m 	1793 0.950 kg/m 	1792 0.829 kg/m 	2052 1.724 kg/m
12371 0.469 kg/m 	6569 0.419 kg/m 	1794 0.461 kg/m 	1779 0.439 kg/m
1913 0.621 kg/m 	1795 0.638 kg/m 	9664 0.399 kg/m 	1681 0.340 kg/m
1912 0.211 kg/m 	4251 0.182 kg/m 	1911 0.426 kg/m 	1904 1.337 kg/m






1685, 1686, 1687, 1780, 1781 ve 1782 nolu profiller ile çalışır.
Works with profiles 1685-1686-1687-1780-1781 and 1782

1783 ve 1785 için Çavuş Bağlantı
Corner connection for profiles 1783 and 1785

WD55 SERİSİ / WD55 SERIES

8241 0.099 kg/m 	1755 0.234 kg/m 	1011 0.402 kg/m 	4242 0.094 kg/m
7021 0.140 kg/m 	12375 0.326 kg/m 	10923 0.295 kg/m 	1722 0.623 kg/m 1704,1706,1717,1718,1783 ve 2096 nolu profiller ile çalışır. Works with profiles 1704-1706-1717-1718-1783 and 2096
1775 1.525 kg/m 	1948 0.225 kg/m 	1698 0.253 kg/m 	3539 0.277 kg/m
1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m
1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m 	1747 0.340 kg/m
1749 0.356 kg/m 	3537 0.367 kg/m 	5546 0.271 kg/m 	1746 0.279 kg/m
5527 0.293 kg/m 	1748 0.327 kg/m 	1750 0.342 kg/m 	1662 2.576 kg/m
1695 2.540 kg/m 	1661 3.629 kg/m 1640,1641,1642,1643 nolu profillerin köşe takozu Corner connection for profiles 1640,1641,1642 and 1643	3088 3.498 kg/m 	1663 3.526 kg/m

WD55 SERİSİ / WD55 SERIES

1696 3.340 kg/m 	1664 3.991 kg/m 	1697 4.212 kg/m 	1903 6.162 kg/m 
1398 5.085 kg/m 			

WD55 THERMO SERİSİ / WD55 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

55-1700-1701 1.353 kg/m 	55-1702-1703 1.534 kg/m 	55-1704-1705 1.593 kg/m 	55-1706-1707 1.856 kg/m
55-5551-5554 1.366 kg/m 	55-5553-5555 1.657 kg/m 	55-1700-1768 1.271 kg/m 	55-1702-1770 1.426 kg/m
55-1936-1937 1.195 kg/m 	55-1974-1975 1.328 kg/m 	55-5550-5551 1.240 kg/m 	55-12807-6500 1.455 kg/m
55-5552-5553 1.494 kg/m 	55-1706-1771 1.748 kg/m 	55-1704-1769 1.510 kg/m 	55-1972-1973 1.411 kg/m
55-3548-3549 1.661 kg/m 	55-1932-1933 1.478 kg/m 	55-1771-2288 2.057 kg/m 	55-13818-5153 1.743 kg/m
55-1707-2288 2.165 kg/m 	55-7110-7111 1.754 kg/m 	55-1769-5393 1.660 kg/m 	55-1705-5393 1.741 kg/m
55-5152-5153 1.564 kg/m 	55-5159-5153 1.714 kg/m 	55-5130-5131 1.619 kg/m 	55-2820-5551 1.484 kg/m
55-3550-3551 1.222 kg/m 	55-5556-5557 1.360 kg/m 	55-3558-3559 1.320 kg/m 	55-1708-1709 1.359 kg/m

WD55 THERMO SERİSİ / WD55 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

55-3562-3563 1.451 kg/m 	55-6502-6503 1.496 kg/m 	55-3560-3561 1.480 kg/m 	55-1710-1711 1.583 kg/m
55-1712-1713 1.603 kg/m 	55-1642-1643 1.550 kg/m 	55-3564-3565 1.545 kg/m 	55-6504-6505 1.637 kg/m
55-5558-5559 1.660 kg/m 	55-3944-3945 1.760 kg/m 	55-3566-3567 1.767 kg/m 	55-1714-1715 1.898 kg/m
55-5569-5573 1.450 kg/m 	55-5571-5572 1.430 kg/m 	55-5569-5570 1.643 kg/m 	55-5568-5569 1.647 kg/m
55-8442-8443 2.169 kg/m 	55-5588-5589 1.740 kg/m 	55-5525-5526 2.131 kg/m 	55-5574-5575 2.055 kg/m
55-5150-5151 1.641 kg/m 	55-12097-12098 1.888 kg/m 	55-5160-5161 2.020 kg/m 	55-5585-5586 2.032 kg/m
55-4303-4304 2.080 kg/m 	55-3568-3569 2.095 kg/m 	55-1724-1725 2.515 kg/m 	55-3570-3571 2.357 kg/m
55-4359-4360 2.142 kg/m 	55-5576-5577 2.077 kg/m 	55-3574-3575 2.406 kg/m 	55-1950-1951 2.605 kg/m

WD55 THERMO SERİSİ / WD55 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

55-5162-5163 2.505 kg/m 	55-3576-3577 1.286 kg/m 	55-1700-1716 1.387 kg/m 	55-3578-3579 1.518 kg/m
55-1702-1761 1.570 kg/m 	55-5564-5565 1.411 kg/m 	55-6500-6501 1.644 kg/m 	55-1640-1641 1.735 kg/m
55-5566-5567 1.663 kg/m 	55-3637-3638 1.506 kg/m 	55-3639-3640 1.782 kg/m 	55-1706-1718 1.888 kg/m
55-1704-1717 1.625 kg/m 	55-1650-1651 1.821 kg/m 	55-5521-5522 2.272 kg/m 	55-4300-4301 2.041 kg/m
55-1719-1720 2.839 kg/m 	55-4300-4302 2.151 kg/m 	55-5154-5155 2.370 kg/m 	55-1720-1721 2.977 kg/m
55-5523-5524 3.952 kg/m 	55-9788-9789 4.386 kg/m 	55-3640-3542 2.376 kg/m 	55-1718-8007 2.786 kg/m
55-11923-1727 1.289 kg/m 	55-11924-5579 1.184 kg/m 	55-1762-1763 1.190 kg/m 	55-1734-1735 1.465 kg/m
55-1952-1953 1.397 kg/m 	55-1728-1729 1.337 kg/m 	1911 0.425 kg/m 	1912 0.211 kg/m


















WD55 THERMO SERİSİ / WD55 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

1681 0.340 kg/m 	55-4356-4357 0.930 kg/m 	1011 0.402 kg/m 	7021 0.140 kg/m
4242 0.094 kg/m 	4358 0.316 kg/m 	12375 0.326 kg/m 	10923 0.295 kg/m
8241 0.099 kg/m 	1773 0.985 kg/m 	1774 0.365 kg/m 	1722 0.623 kg/m
1755 0.234 kg/m 	9692 0.240 kg/m 	11416 0.135 kg/m 	2052 1.724 kg/m
1662 2.576 kg/m 	1695 2.540 kg/m 	1661 3.629 kg/m 	3546 3.357 kg/m
1663 3.526 kg/m 	1696 3.340 kg/m 	7022 3.952 kg/m 	7040 3.998 kg/m
1664 3.991 kg/m 	597 4.241 kg/m 	3698 4.604 kg/m 	3547 4.884 kg/m
1398 5.089 kg/m 	1760 8.436 kg/m 	1736 0.210 kg/m 	1948 0.225 kg/m







WD55 THERMO SERİSİ / WD55 THERMO SERIES

(15 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 15 mm thermal break)

1698 0.253 kg/m 	3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 
1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 
3536 0.329 kg/m 	1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m 	3537 0.367 kg/m 
5546 0.271 kg/m 	1746 0.279 kg/m 	5527 0.293 kg/m 	1748 0.327 kg/m 
1750 0.342 kg/m 			

HEMYÜZ SİSTEM / SYMMETRICAL SYSTEM















 (Birlikte çalışırlar, Orta kayıt ve Etek Profilleri Kanat Profili içerisinde ek olarak kullanılabilir.)
 (These profiles work together. Mullion and End profiles can be used with in sash profiles.)

55-1737-1738 1.661 kg/m 	55-1739-1740 1.672 kg/m 	55-1741-1742 2.355 kg/m 	55-1743-1744 2.351 kg/m 
55-1730-1731 1.026 kg/m 	55-1732-1733 1.027 kg/m 		

WD60 SERİSİ / WD60 SERIES

6080 0.888 kg/m 	451 1.064 kg/m 	2020 1.339 kg/m 	522 1.029 kg/m
521 1.290 kg/m 	569 0.861 kg/m 	452 1.013 kg/m 	2021 1.264 kg/m
457 1.419 kg/m 	475 1.381 kg/m 	15080 1.654 kg/m 	7396 1.435 kg/m
518 1.621 kg/m 	456 2.112 kg/m 	705 1.914 kg/m 	453 1.059 kg/m
530 0.826 kg/m 	478 0.770 kg/m 	700 0.370 kg/m 	13903 0.356 kg/m
704 0.410 kg/m 	481 0.183 kg/m 	480 0.218 kg/m 	2030 0.247 kg/m
479 0.364 kg/m 	5601 0.216 kg/m 	510 0.255 kg/m 	4242 0.094 kg/m
701 0.380 kg/m 	5673 0.323 kg/m 	6975 0.203 kg/m 	455 0.207 kg/m

WD60 SERİSİ / WD60 SERIES

454 0.228 kg/m 	2022 0.262 kg/m 	2279 0.236 kg/m 	2023 0.277 kg/m 
509 0.277 kg/m 	2273 0.336 kg/m 	5786 0.363 kg/m 	2281 0.363 kg/m 
5674 0.433 kg/m 	5675 0.142 kg/m 	458 1.508 kg/m 	410 6.094 kg/m 
14829 2.386 kg/m  451,452,522 no'lu profillerin köşe bağlantısı Corner connection for profiles 451,452,522	508 1.112 kg/m  451,452,569 ve 705 no'lu profillerin çavuş bağlantısı Corner connection for profiles 451,452,569 and 705		

WD64 THERMO SERİSİ / WD64 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

64-1700-1701 1.423 kg/m 	64-1702-1703 1.604 kg/m 	64-1704-1705 1.663 kg/m 	64-1706-1707 1.926 kg/m
64-5551-5554 1.436 kg/m 	64-5553-5555 1.727 kg/m 	64-1700-1768 1.341 kg/m 	64-1702-1770 1.496 kg/m
64-1936-1937 1.263 kg/m 	64-1974-1975 1.413 kg/m 	64-5550-5551 1.310 kg/m 	55-12807-6500 1.531 kg/m
64-5552-5553 1.539 kg/m 	64-1706-1771 1.818 kg/m 	64-1704-1769 1.580 kg/m 	64-1972-1973 1.543 kg/m
64-3548-3549 1.731 kg/m 	64-1932-1933 1.548 kg/m 	64-1771-2288 2.127 kg/m 	64-13818-5153 1.803 kg/m
64-1707-2288 2.235 kg/m 	64-7110-7111 1.824 kg/m 	64-1769-5393 1.730 kg/m 	64-1705-5393 1.811 kg/m
64-5152-5153 1.634 kg/m 	64-5159-5153 1.784 kg/m 	64-5130-5131 1.689 kg/m 	64-2820-5551 1.554 kg/m
64-3550-3551 1.290 kg/m 	64-5556-5557 1.423 kg/m 	64-3558-3559 1.375 kg/m 	64-1708-1709 1.422 kg/m

WD64 THERMO SERİSİ / WD64 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

64-3562-3563 1.514 kg/m 	64-6502-6503 1.572 kg/m 	64-3560-3561 1.550 kg/m 	64-1710-1711 1.646 kg/m
64-1712-1713 1.666 kg/m 	64-1642-1643 1.613 kg/m 	64-3564-3565 1.608 kg/m 	64-6504-6505 1.700 kg/m
64-5558-5559 1.723 kg/m 	64-3944-3945 1.823 kg/m 	64-3566-3567 1.830 kg/m 	64-1714-1715 1.961 kg/m
64-5569-5570 1.706 kg/m 	64-5568-5569 1.710 kg/m 	64-5569-5573 1.513 kg/m 	64-8442-8443 2.232 kg/m
64-5571-5572 1.493 kg/m 	64-5588-5589 1.803 kg/m 	64-5525-5526 2.201 kg/m 	64-5150-5151 1.704 kg/m
64-12097-12098 1.948 kg/m 	64-5160-5161 2.090 kg/m 	64-5574-5575 2.118 kg/m 	64-5585-5586 2.095 kg/m
64-4303-4304 2.143 kg/m 	64-3568-3569 2.158 kg/m 	64-1724-1725 2.578 kg/m 	64-3570-3571 2.420 kg/m
64-4359-4360 2.205 kg/m 	64-5576-5577 2.131 kg/m 	64-3574-3575 2.469 kg/m 	64-5162-5163 2.568 kg/m
































WD64 THERMO SERİSİ / WD64 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

64-1950-1951 2.626 kg/m 	64-3576-3577 1.356 kg/m 	64-1700-1716 1.457 kg/m 	64-3578-3579 1.588 kg/m
64-1702-1761 1.640 kg/m 	64-5564-5565 1.481 kg/m 	64-1640-1641 1.805 kg/m 	64-6500-6501 1.714 kg/m
64-5566-5567 1.733 kg/m 	64-3637-3638 1.576 kg/m 	64-3639-3640 1.852 kg/m 	64-1706-1718 1.958 kg/m
64-1704-1717 1.695 kg/m 	64-1650-1651 1.865 kg/m 	64-5521-5522 2.342 kg/m 	64-4300-4301 2.111 kg/m
64-1719-1720 2.893 kg/m 	64-5154-5155 2.440 kg/m 	64-4300-4302 2.217 kg/m 	64-1720-1721 3.031 kg/m
64-5523-5524 4.022 kg/m 	64-9788-9789 4.456 kg/m 	64-3640-3542 2.446 kg/m 	55-1718-8007 2.786 kg/m
64-11924-5579 1.230 kg/m 	64-11923-1727 1.326 kg/m 	64-1734-3543 1.405 kg/m 	64-5547-1953 1.649 kg/m
64-1728-1729 1.407 kg/m 	64-1762-1763 1.190 kg/m 	1911 0.425 kg/m 	1681 0.340 kg/m

















WD64 THERMO SERİSİ / WD64 THERMO SERIES

(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

1912 0.211 kg/m 	1773 0.985 kg/m 	1774 0.365 kg/m 	1722 0.623 kg/m  1704,1706,1717,1718,1783 ve 2096 nolu profiller ile çalışır. Works with profiles 1704-1706-1717-1718-1783 and 2096
64-4356-4357 1.000 kg/m 	1011 0.402 kg/m 	7021 0.140 kg/m 	4242 0.094 kg/m 
4358 0.316 kg/m 	12375 0.326 kg/m 	10923 0.295 kg/m 	8241 0.099 kg/m 
1755 0.234 kg/m 	2052 1.724 kg/m 	11416 0.135 kg/m 	1662 2.576 kg/m 
1695 2.540 kg/m 	1661 3.629 kg/m  1640,1641,1642,1643 nolu profillerin köşe takozu Corner connection for profiles 1640,1641,1642 and 1643	3546 3.357 kg/m 	1663 3.526 kg/m 
1696 3.340 kg/m 	7022 3.952 kg/m 	7040 3.998 kg/m 	1664 3.991 kg/m 
597 4.241 kg/m 	3698 4.604 kg/m 	3547 4.884 kg/m 	1398 5.089 kg/m 
1760 8.436 kg/m 	1736 0.210 kg/m 	1948 0.235 kg/m 	1698 0.270 kg/m 

WD64 THERMO SERİSİ / WD64 THERMO SERIES







(24 mm'lik ısı yalıtım fitili kullanılır / 24 mm thermal break)

3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m 
2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m 
1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m 	3537 0.367 kg/m 	5546 0.271 kg/m 
1746 0.279 kg/m 	5527 0.293 kg/m 	1748 0.327 kg/m 	1750 0.342 kg/m 

HEMÜZ SİSTEM / SYMMETRICAL SYSTEM

(Birlikte çalışırlar, Orta kayıt ve Etek Profilleri Kanat Profili içerisinde ek olarak kullanılabilir.)

(These profiles work together. Mullion and End profiles can be used with in sash profiles.)

64-1737-1738 1.731 kg/m 	64-1739-1740 1.742 kg/m 	64-1741-1742 2.425 kg/m 	64-1743-1744 2.421 kg/m 
64-1730-1731 1.096 kg/m 	64-1732-1733 1.097 kg/m 		

HVT67 THERMO SERİSİ / HVT67 THERMO SERIES

67-11619-11628 1.640 kg/m 	67-11620-11629 1.530 kg/m 	67-11618-11619 1.785 kg/m 	67-11620-11621 1.670 kg/m
67-11619-11632 1.930 kg/m 	67-11619-12262 4.040 kg/m 	67-11624-11622 1.473 kg/m 	67-11623-11622 1.446 kg/m
67-11631-11630 1.690 kg/m 	67-12260-12261 0.922 kg/m 	11616 0,117 kg/m 	11625 0,990 kg/m
11626 1.502 kg/m 	3832 0.175 kg/m 	2045 1.436 kg/m 	11617 0.359 kg/m
3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m 	8241 0.099 kg/m 	5022 2.245 kg/m
11627 2.929 kg/m 	3088 3.498 kg/m 	1696 3.340 kg/m 	

HVT77 THERMO SERİSİ / HVT77 THERMO SERIES

77-11619-11628 1.727 kg/m 	77-11620-11629 1.617 kg/m 	77-11618-11619 1.869 kg/m 	77-11620-11621 1.754 kg/m
77-11619-11632 2.025 kg/m 	77-11619-12262 4.217 kg/m 	77-11624-11622 1.530 kg/m 	77-11623-11622 1.501 kg/m
77-11631-11630 1.868 kg/m 	77-12260-12261 0.984 kg/m 	77-12350-1953 2.188 kg/m 	1747 0.340 kg/m
11617 0.359 kg/m 	11616 0.117 kg/m 	11627 2.929 kg/m 	3088 3.498 kg/m
1696 3.340 kg/m 	5022 2.245 kg/m 	2045 1.436 kg/m 	11625 0.990 kg/m
11626 1.502 kg/m 	8241 0.099 kg/m 		

WD70 THERMO SERİSİ / WD70 THERMO SERIES

70-7004-7005 1.466 kg/m 	70-8764-11886 1.523 kg/m 	70-6880-6879 1.625 kg/m 	70-7004-7006 1.632 kg/m
70-7004-7007 1.824 kg/m 	70-7038-7005 1.737 kg/m 	70-7038-7006 1.902 kg/m 	70-7038-7007 2.095 kg/m
70-7055-7054 2.102 kg/m 	70-7000-7001 1.515 kg/m 	70-7000-7002 1.773 kg/m 	70-7176-7177 2.017 kg/m
70-7037-7001 1.786 kg/m 	70-7037-7002 2.044 kg/m 	70-8764-12789 2.180 kg/m 	70-7016-7009 1.432 kg/m
70-7008-7009 1.451 kg/m 	70-7025-7024 1.664 kg/m 	70-7051-7050 2.083 kg/m 	70-7047-7046 2.129 kg/m
70-8764-8763 1.680 kg/m 	70-7051-11851 1.907 kg/m 	70-7045-7044 1.633 kg/m 	70-7027-7026 1.989 kg/m
70-7057-7056 2.011 kg/m 	70-8764-7175 2.466 kg/m 	70-7017-7011 1.622 kg/m 	70-7048-7049 1.928 kg/m
70-7010-7011 1.650 kg/m 	70-7010-11824 1.570 kg/m 	70-7017-14251 1.616 kg/m 	70-7010-14251 1.644 kg/m

WD70 THERMO SERİSİ / WD70 THERMO SERIES

70-7017-11824 1.537 kg/m 	70-7018-7011 1.678 kg/m 	70-7058-7059 1.860 kg/m 	70-7058-11824 1.860 kg/m
70-7041-7042 1.834 kg/m 	70-7012-7013 1.970 kg/m 	70-7012-11825 1.880 kg/m 	70-7012-14252 1.948 kg/m
70-11828-14252 2.005 kg/m 	70-11828-7013 2.008 kg/m 	70-11828-11825 1.930 kg/m 	70-7013-7019 2.015 kg/m
70-7015-7020 2.015 kg/m 	70-7015-7014 1.970 kg/m 	70-7015-11829 2.007 kg/m 	70-7015-14253 1.935 kg/m
70-7015-11826 1.860 kg/m 	70-12096-7030 2.697 kg/m 	70-7028-7029 2.542 kg/m 	70-7028-7030 2.647 kg/m
70-10628-10629 1.304 kg/m 	70-7179-7178 1.019 kg/m 	70-7033-7034 1.531 kg/m 	70-7033-7035 1.894 kg/m
70-11927-7031 1.349 kg/m 	70-11926-7031 1.340 kg/m 	70-11926-11827 1.280 kg/m 	70-11927-11827 1.290 kg/m
55-1734-1735 1.465 kg/m 	70-1734-1735 1.481 kg/m 	7060 1.007 kg/m 	10923 0.295 kg/m

WD70 THERMO SERİSİ / WD70 THERMO SERIES

12375 0.326 kg/m 	4242 0.094 kg/m 	1011 0.402 kg/m 	7021 0.140 kg/m
8241 0.099 kg/m 	7180 0.244 kg/m 	413 3.667 kg/m 	3546 3.357 kg/m
1662 2.576 kg/m 	5022 2.245 kg/m 	3088 3.498 kg/m 	7040 3.998 kg/m
1663 3.526 kg/m 	7022 3.952 kg/m 	3698 4.604 kg/m 	1661 3.629 kg/m
1664 3.991 kg/m 	7023 0.294 kg/m 	7036 0.319 kg/m 	676 0.331 kg/m
7043 0.366 kg/m 	SİSTEMLERİMİZDE KULLANILAN CAM ÇİTALARI İLE UYUMLUDUR.		



















SAPPHIRE 75 THERMO SERİSİ / SP 75 THERMO SERIES

75-14191-14192 1.968 kg/m 	75-14740-14741 1.738 kg/m 	75-14742-14743 2.197 kg/m 	75-14751-14752 2.188 kg/m
75-14753-14754 2.328 kg/m 	75-14755-14756 2.505 kg/m 	75-14755-14760 2.611 kg/m 	75-14748-14749 1.921 kg/m
75-14757-14758 2.485 kg/m 	75-14759-14195 2.119 kg/m 	75-14194-14195 2.082 kg/m 	75-14750-14749 1.937 kg/m
75-14770-14771 2.772 kg/m 	75-14779-14771 3.252 kg/m 	75-14740-14744 1.888 kg/m 	75-14191-14193 2.096 kg/m
75-14745-14746 2.106 kg/m 	75-14191-14747 2.780 kg/m 	75-14764-14765 2.845 kg/m 	75-14761-14762 1.415 kg/m
75-14763-14762 1.409 kg/m 	75-14766-14767 0.825 kg/m 	75-14766-14767 (18 lik fitil) 0.723 kg/m 	14769 0.198 kg/m
1121 0.232 kg/m 	3832 0.175 kg/m 	1139 0.239 kg/m 	3917 0.162 kg/m
3818 0.210 kg/m 	5788 0.205 kg/m 	6414 0.175 kg/m 	7039 0.260 kg/m

SAPPHIRE 75 THERMO SERİSİ / SP 75 THERMO SERIES

553 0.656 kg/m 	8241 0.099 kg/m 	1681 0.340 kg/m 	1912 0.211 kg/m
13807 0.241 kg/m 	14466 0.386 kg/m 	7021 0.140 kg/m 	14768 0.204 kg/m
13808 0.235 kg/m 	10599 0.132 kg/m 	12275 0.293 kg/m 	12274 0.883 kg/m
1948 0.225 kg/m 	1698 0.253 kg/m 	3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m
1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m
3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m 	1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m
3537 0.367 kg/m 	5546 0.271 kg/m 	1746 0.279 kg/m 	5527 0.293 kg/m
1748 0.327 kg/m 	1750 0.342 kg/m 	14772 2.620 kg/m 	14773 3.110 kg/m

SAPPHIRE ED 75 HEMYÜZ THERMO SERİSİ / SP ED 75 SYMMETRICAL THERMO SERIES

75-14742-14743 2.197 kg/m 	75-14191-14192 1.968 kg/m 	75-14774-14775 1.968 kg/m 	75-14776-14782 1.972 kg/m 
75-14776-14777 2.116 kg/m 	75-14774-14783 2.110 kg/m 	75-13669-13670 2.944 kg/m 	75-14770-14771 2.772 kg/m 
75-14191-14193 2.096 kg/m 	75-14191-14747 2.780 kg/m 	75-14764-14765 2.845 kg/m 	75-13108-13109 0.918 kg/m 
75-14780-14781 0.995 kg/m 	75-14786-14787 1.400 kg/m 	75-14784-14785 1.145 kg/m 	14778 0.995 kg/m 
6540 0.157 kg/m 	14725 5.769 kg/m 	SİSTEMLERİMİZDE KULLANILAN CAM ÇİTALARI İLE UYUMLUDUR.	

SAPPHIRE 95 THERMO SERİSİ / SP 95 THERMO SERIE

95-14740-14741 1.875 kg/m	95-14191-14192 2.094 kg/m	95-14742-14743 2.364 kg/m	95-14740-14744 2.095 kg/m
95-14191-14193 2.235 kg/m	95-14191-14747 2.895 kg/m	95-14745-14746 2.260 kg/m	95-14748-14749 2.049 kg/m
95-14750-14749 2.064 kg/m	95-14751-14752 2.263 kg/m	95-14753-14754 2.423 kg/m	95-14755-14756 2.732 kg/m
95-14757-14758 2.671 kg/m	95-14194-14195 2.229 kg/m	95-14759-14195 2.259 kg/m	95-14755-14760 2.838 kg/m
95-14770-14771 2.717 kg/m	95-14771-14779 3.524 kg/m	95-14761-14762 1.515 kg/m	95-14762-14763 1.499 kg/m
95-14766-14767 0.825 kg/m	1121 0.233 kg/m	1035 0.240 kg/m	1139 0.239 kg/m
6414 0.175 kg/m	5788 0.205 kg/m	1123 0.355 kg/m	7021 0.140 kg/m
14768 0.204 kg/m	14769 0.198 kg/m	SİSTEMLERİMİZDE KULLANILAN CAM ÇİTALARI İLE UYUMLUDUR.	













WD86 THERMO SERİSİ / WD86 THERMO SERIES

86-10901-10902 2.341 kg/m 	86-10903-10904 2.176 kg/m 	86-10905-10906 3.763 kg/m 	86-10921-10922 3.075 kg/m
86-10911-10912 2.136 kg/m 	86-10909-10910 3.036 kg/m 	86-10913-10914 2.446 kg/m 	86-10915-10916 2.515 kg/m
86-10919-10920 1.956 kg/m 	86-10917-10918 1.914 kg/m 	175 0.345 kg/m 	4904 0.264 kg/m
8241 0.099 kg/m 	2819 0.093 kg/m 	10923 0.295 kg/m 	5022 2.245 kg/m
1662 2.576 kg/m 	1661 3.629 kg/m 	3088 3.498 kg/m 	3546 3.357 kg/m
1663 3.526 kg/m 	7022 3.952 kg/m 	410 6.094 kg/m 	7040 3.998 kg/m
1664 3.991 kg/m 	597 4.241 kg/m 	3698 4.604 kg/m 	3547 4.884 kg/m
1398 5.089 kg/m 	1698 0.270 kg/m 	3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m









WD86 THERMO SERİSİ / WD86 THERMO SERIES

1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m
3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m 	1747 0.340 kg/m 	1748 0.327 kg/m
1749 0.356 kg/m 	1750 0.342 kg/m 	3537 0.367 kg/m 	































SH110 GİYOTİN SERİSİ / SH110 GUILLOTINE SERIES

10550 2.978 kg/m 	10551 1.186 kg/m 	10552 1.927 kg/m 	10553 0.492 kg/m 
10554 0.637 kg/m 	10555 0.761 kg/m 	10556 0.411 kg/m 	10557 0.245 kg/m 
10558 0.633 kg/m 	10559 1.045 kg/m 	8063 0.137 kg/m 	5992 0.080 kg/m 
8241 0.099 kg/m 			

AD40 ECO AYARLI KAPI SERİSİ / AD40 ECO ADJUSTABLE DOOR SERIES

12799 1.095 kg/m 	12800 0.389 kg/m 	12801 0.567 kg/m 	12802 0.738 kg/m 
12803 0.906 kg/m 	12804 1.280 kg/m 	12805 1.639 kg/m 	12806 2.155 kg/m 





AD40-AD55 AYARLI KAPI SERİSİ / AD40-AD55 ADJUSTABLE DOOR SERIES

2173 1.671 kg/m  AD40	1924 1.372 kg/m  AD40	2172 1.841 kg/m  AD55	1923 1.516 kg/m  AD55
7208 1.628 kg/m  AD40	1926 0.880 kg/m  AD40	1925 0.758 kg/m  AD55	2174 0.996 kg/m  AD55
1927 1.064 kg/m  AD40	2176 1.191 kg/m  AD40	8750 0.874 kg/m  AD55	2175 1.099 kg/m  AD55
7209 1.262 kg/m  AD40	1928 1.211 kg/m  AD40	2247 1.414 kg/m  AD55	7090 1.456 kg/m  AD55
2248 1.555 kg/m  AD40	7210 1.555 kg/m  AD40	2249 1.707 kg/m  AD55	1929 0.683 kg/m  AD55
1930 0.688 kg/m  AD40	7580 0.907 kg/m  AD40	7696 0.421 kg/m  AD55	1931 0.688 kg/m  AD55
8585 0.202 kg/m  AD40	8557 0.627 kg/m  AD40	5992 0.080 kg/m  AD55	4923 0.174 kg/m  AD55
164 0.824 kg/m  AD40	3926 0.625 kg/m  AD40		










FD60 THERMO KATLANIR KAPI SERİSİ / FD60 THERMO BI-FOLD DOOR SERIES

3663-3664 2.664 kg/m 	3662-3662 1.402 kg/m 	15075-15075 1.466 kg/m 	3660-3661 1.764 kg/m
13006-13007 1.603 kg/m 	3665-3665 1.108 kg/m 	3669 0.199 kg/m 	3668 0.237 kg/m
3666-3666 1.306 kg/m 	3666-3667 1.357 kg/m 	11832-11833 1.315 kg/m 	11834-11833 1.433 kg/m
3667-3667 1.364 kg/m 	11830-11831 1.288 kg/m 	11835-11836 2.029 kg/m 	13008 0.205 kg/m
7241 0.084 kg/m 	8241 0.099 kg/m 	1948 0.235 kg/m 	1698 0.270 kg/m
3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 	1949 0.306 kg/m
2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 	3536 0.329 kg/m
1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m 	3537 0.367 kg/m 	5546 0.271 kg/m

FD60 THERMO KATLANIR KAPI SERİSİ / FD60 THERMO BI-FOLD DOOR SERIES

1746 0.279 kg/m 	5527 0.293 kg/m 	1748 0.327 kg/m 	1750 0.342 kg/m 
--	--	---	--

































FD77 THERMO KATLANIR KAPI SERİSİ / FD77 THERMO BI-FOLD DOOR SERIES

14222-14223 1.828 kg/m 	14224-14225 2.113 kg/m 	14226-14226 0.640 kg/m 	14227 0.251 kg/m 
14228-14229 1.398 kg/m 	14230-14231 2.908 kg/m 	14232-14233 3.958 kg/m 	14248 0.320 kg/m 
14467 0.073 kg/m 			

FS35 HARMONY CEPHE SERİSİ / FS35 HARMONY FACADE SERIES

14596 1.283 kg/m	14595 1.964 kg/m	14594 2.506 kg/m	14597 1.292 kg/m
14598 1.725 kg/m	14599 2.267 kg/m	15361 2.729 kg/m	15362 0.412 kg/m
15363 2.702 kg/m	13108-13109 0.922 kg/m	14603 0.590 kg/m	5063-5066 1.251 kg/m
5029-5030-12 1.250 kg/m	5097 0.198 kg/m	5059 0.210 kg/m	13102 0.250 kg/m
14167 0.583 kg/m	13103 0.310 kg/m	13091 1.950 kg/m	5991 0.108 kg/m
14604 0.843 kg/m	14163 0.122 kg/m	14602 0.614 kg/m	14601 0.464 kg/m
14605 2.386 kg/m	14600 0.246 kg/m	14169 0.311 kg/m	14168 0.686 kg/m

FS50 CEPHE SERİSİ / FS50 FACADE SERIES

5115 1.526 kg/m 	5008 1.577 kg/m 	5009 1.663 kg/m 	5006 1.837 kg/m 
5007 1.988 kg/m 	13083 1.934 kg/m 	5004 2.012 kg/m 	5127 2.109 kg/m 
5005 2.411 kg/m 	5002 2.185 kg/m 	13085 2.531 kg/m 	5003 2.970 kg/m 
5000 2.585 kg/m 	5001 3.133 kg/m 	5078 2.644 kg/m 	12264 3.436 kg/m 
5090 4.217 kg/m 	13084 5.498 kg/m 	5013 1.130 kg/m 	5122 1.166 kg/m 
5012 1.302 kg/m 	5011 1.432 kg/m 	5120 1.401 kg/m 	5010 1.560 kg/m 
9650 1.448 kg/m 	5126 1.560 kg/m 	5125 1.685 kg/m 	5121 1.615 kg/m 
13087 1.572 kg/m 	8454 1.549 kg/m 	5096 1.789 kg/m 	9733 2.055 kg/m 

FS50 CEPHE SERİSİ / FS50 FACADE SERIES

5095 1.961 kg/m 	13086 2.329 kg/m 	12263 2.710 kg/m 	5064-5066 1.205 kg/m
5063-5066 1.251 kg/m 	5065-5066 1.250 kg/m 	5064-5067 1.169 kg/m 	5063-5067 1.215 kg/m
5065-5067 1.214 kg/m 	5023 0.094 kg/m 	5088 1.027 kg/m 	5028 1.037 kg/m
5031 1.093 kg/m 	5029-5030-12 1.250 kg/m 	5062 0.918 kg/m 	5081 0.908 kg/m
5093 0.766 kg/m 	6112 0.985 kg/m 	6110-6111 1.241 kg/m 	13104-13105 1.327 kg/m
6113-6114 1.317 kg/m 	5099 1.013 kg/m !!! 5119-12920 Profil ile çalışır Works with profile 5119-12920	13105-13106 1.014 kg/m 	5068 0.634 kg/m
5032 0.727 kg/m 	5071 0.783 kg/m 	5056 0.478 kg/m 	13100-13101 1.156 kg/m
5069 0.470 kg/m 	5033 0.508 kg/m 	5072 0.524 kg/m 	13108-13109 0.922 kg/m

FS50 CEPHE SERİSİ / FS50 FACADE SERIES

5014 2.750 kg/m 	5015 2.703 kg/m 	13092 0.117 kg/m 	13094 0.120 kg/m
13093 0.687 kg/m 	13097 1.779 kg/m 	13091 1.950 kg/m 	5991 0.108 kg/m
13098 0.749 kg/m 	13099 0.688 kg/m 	13096 0.945 kg/m 	13095 0.728 kg/m
5043 0.961 kg/m 	5044 1.260 kg/m 	13255 0.249 kg/m 	13088 0.272 kg/m
2006 0.385 kg/m 	5123 0.340 kg/m 	2009 0.439 kg/m 	5046 0.334 kg/m
5045 0.380 kg/m 	2049 0.331 kg/m 	2050 0.403 kg/m 	13089 0.728 kg/m !!! 5052 nolu profil ile çalışmaz Don't works with profile 5119-12920
5047 0.369 kg/m 	13254 0.384 kg/m 	5048 0.466 kg/m 	5124 0.430 kg/m
5052 0.515 kg/m 	7619 0.337 kg/m 	5119 0.384 kg/m !!! Sipariş aşamasında siyah eloksall olarak belirtilmelidir. !!! The order should be specified as black anodized.	12920 0.516 kg/m !!! Sipariş aşamasında siyah eloksall olarak belirtilmelidir. !!! The order should be specified as black anodized.

FS50 CEPHE SERİSİ / FS50 FACADE SERIES

5080 1.106 kg/m 	5051 1.253 kg/m 	5050 1.635 kg/m 	5049 1.874 kg/m
10065 2.719 kg/m 	9691 1.498 kg/m 	8369 4.515 kg/m 	6115 0.411 kg/m
6116 0.530 kg/m 	5070 0.252 kg/m 	5039 0.280 kg/m 	5076 0.515 kg/m
5024 0.323 kg/m 	5079 0.613 kg/m 	5036 0.339 kg/m 	5037 0.340 kg/m
5094 0.346 kg/m 	5026 0.233 kg/m 	5057 0.248 kg/m 	5058 0.244 kg/m
5060 0.172 kg/m 	5097 0.198 kg/m 	5059 0.210 kg/m 	13102 0.250 kg/m
13103 0.309 kg/m 	5077 0.126 kg/m 	5027 0.128 kg/m 	8241 0.099 kg/m
1122 0.158 kg/m 	5021 2.467 kg/m 	5019 2.226 kg/m 	5020 2.137 kg/m















FS50 CEPHE SERİSİ / FS50 FACADE SERIES

5092 2.435 kg/m 	5018 2.428 kg/m 	5017 2.745 kg/m 	5016 2.948 kg/m
5091 3.193 kg/m 	5129 4.656 kg/m 	9748 0.419 kg/m 	6117 0.254 kg/m
5042 1.144 kg/m 	5041 2.211 kg/m 	5040 0.456 kg/m 	6121 2.026 kg/m
14485 1.205 kg/m 	13090 0.962 kg/m 	2046 2.091 kg/m 	5022 2.245 kg/m
1662 2.576 kg/m 	2371 2.241 kg/m 	1695 2.540 kg/m 	1533 0.566 kg/m









FS50 ECO CEPHE SERİSİ / FS50 ECO FACADE SERIES

6100 2.421 kg/m 	6101 2.796 kg/m 	6102 1.854 kg/m 	6103 2.148 kg/m
6104 1.681 kg/m 	6105 1.931 kg/m 	6106 1.508 kg/m 	6107 1.715 kg/m
6108 1.334 kg/m 	6109 1.498 kg/m 	9888 2.137 kg/m 	6133 1.369 kg/m
12423 1.961 kg/m 	12424 1.717 kg/m 	6112 0.985 kg/m 	6110-6111 1.241 kg/m
6113-6114 1.317 kg/m 	6115 0.411 kg/m 	6116 0.530 kg/m 	8241 0.099 kg/m
6122 3.119 kg/m 	6123 2.753 kg/m 	6125 2.483 kg/m 	6124 2.199 kg/m
5129 4.656 kg/m 	6120 0.265 kg/m 	5164 0.285 kg/m 	13090 0.962 kg/m
5040 0.456 kg/m 	5041 2.211 kg/m 	6121 2.027 kg/m 	5042 1.144 kg/m

FS50 ECO CEPHE SERİSİ / FS50 ECO FACADE SERIES

13091 1.950 kg/m 	13092 0.117 kg/m 	13094 0.120 kg/m 	13093 0.687 kg/m 
13096 0.945 kg/m 	13098 0.749 kg/m 	13095 0.728 kg/m 	13099 0.688 kg/m 
13097 1.779 kg/m 	13100-13101 1.156 kg/m 	13102 0.250 kg/m 	13103 0.310 kg/m 
5022 2.245 kg/m 	1662 2.576 kg/m 		

FS50 ECO SIZE CEPHE SERİSİ / FS50 ECO SIZE FACADE SERIES

12423 1.961 kg/m 	12424 1.717 kg/m 	5064-5066 1.205 kg/m 	5062 0.918 kg/m 
5042 1.144 kg/m 	5018 2.428 kg/m 	5048 0.466 kg/m 	2006 0.385 kg/m 























FS65 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SERİSİ / FS65 STEEL REINFORCED FACADE SERIES

5100 1.610 kg/m 	5101 1.723 kg/m 	5102 0.387 kg/m 	5103 0.433 kg/m
5104 0.569 kg/m 	5105 0.824 kg/m 	5106 1.258 kg/m 	5107 2.309 kg/m
5113 0.282 kg/m 	5059 0.210 kg/m 	5097 0.198 kg/m 	




















FS70 CEPHE SERİSİ / FS70 FACADE SERIES

2031 2.618 kg/m 	2032 1.400 kg/m 	2033 0.886 kg/m 	2034 0.900 kg/m
2035 1.615 kg/m 			


























SK50 ECO SERİSİ / SK50 ECO SERIES

12298-13859 2.621 kg/m 	13253 0.451 kg/m 	12300-12301 1.724 kg/m 	12303 0.946 kg/m 
13255 0.249 kg/m 	13254 0.384 kg/m 	13088 0.272 kg/m 	13089 0.728 kg/m  !!! 5052 nolu profil ile çalışmaz Don't works with profile 5119-12920
5046 0.334 kg/m 	5045 0.380 kg/m 	2049 0.331 kg/m 	2050 0.403 kg/m 
2006 0.385 kg/m 	5123 0.340 kg/m 	2009 0.439 kg/m 	5047 0.369 kg/m 
5048 0.466 kg/m 	5124 0.430 kg/m 	7619 0.337 kg/m 	1695 2.540 kg/m 
3546 3.357 kg/m 	1697 4.212 kg/m 	3547 4.884 kg/m 	

SK65 IŞIKLIK SERİSİ / SK65 SKYLIGHT SERIES

12213 1.921 kg/m 	12214 2.103 kg/m 	5104 0.569 kg/m 	5102 0.387 kg/m 
5105 0.824 kg/m 	5106 1.258 kg/m 	5107 2.309 kg/m 	5103 0.433 kg/m 
12298-12299 2.661 kg/m  **Sipariş aşamasında poliamid ısı bariyerleri 39 mm olarak belirtilmelidir. When placing the order 39 mm thermal break should be specified.	12298-12299 2.583 kg/m  **Sipariş aşamasında poliamid ısı bariyerleri 24 mm olarak belirtilmelidir. When placing the order 24 mm thermal break should be specified.	12300-12301 1.724 kg/m 	12300-12302 1.879 kg/m 
12303 0.946 kg/m 	172 0.388 kg/m 	171 0.414 kg/m 	3547 4.884 kg/m 
598 1.677 kg/m 	1695 2.540 kg/m 	3546 3.357 kg/m 	

SB GÜNEŞ KIRICI SERİSİ / SB SUNSHADE SERIES

4830 0.252 kg/m 	6594 0.577 kg/m 	1982 0.873 kg/m 	6277 0.942 kg/m 
7699 1.291 kg/m 	1983 1.573 kg/m 	2036 1.713 kg/m 	9799 1.917 kg/m 
1179 2.208 kg/m 	2785 2.805 kg/m 	6275 3.457 kg/m 	6276 1.732 kg/m 
4000 1.905 kg/m 	4001 2.062 kg/m 	4004 2.666 kg/m 	4002 1.438 kg/m 
4005 6.840 kg/m 	3955 0.677 kg/m 	3956 1.135 kg/m 	4003 1.050 kg/m 
4006 3.688 kg/m 	2037 0.802 kg/m 	4197 1.500 kg/m 	4198 1.662 kg/m 
4199 1.748 kg/m 			

CP50 KOMPOZİT PANEL PROFİLLERİ / CP50 COMPOSITE PANEL PROFILES

15134 1.292 kg/m	6070 0.988 kg/m	6071 1.005 kg/m	6072 0.584 kg/m
6073 0.883 kg/m	278 0.219 kg/m	507 0.251 kg/m	6981 0.191 kg/m
3117 0.225 kg/m	4037 0.217 kg/m	7476 0.257 kg/m	6549 0.323 kg/m
513 0.184 kg/m	477 0.220 kg/m	8429 0.307 kg/m	8428 0.386 kg/m
8427 0.629 kg/m	5651 0.205 kg/m	9659 0.210 kg/m	5652 0.160 kg/m
8711 0.302 kg/m	4320 0.204 kg/m	6937 0.576 kg/m	6938 0.249 kg/m
9790 0.529 kg/m	14476 0.246 kg/m	14477 0.206 kg/m	14478 0.241 kg/m

MF20-MS20-OP30 LOFT SİSTEM PROFİLLERİ / MF20-MS20-OP30 LOFT SYSTEM PROFILES

12403 1.649 kg/m 	12405 0.806 kg/m 	12407 0.245 kg/m 	12408 0.202 kg/m
12409 0.130 kg/m 	12410 1.882 kg/m 	12411 0.564 kg/m 	1931 0.688 kg/m
5725 0.119 kg/m 	8554 1.142 kg/m 	6192 0.256 kg/m 	3892 0.108 kg/m
2824 0.307 kg/m 			

STEELLOOK LOFT SİSTEM PROFİLLERİ / STEELLOOK LOFT SYSTEM PROFILES

12522 1.943 kg/m 	12523 2.617 kg/m 	12524 0.106 kg/m 	12525 1.291 kg/m
12526 1.245 kg/m 	12527 1.444 kg/m 		














OP40 OFİS BÖLME PROFİLLERİ / OP40 OFFICE PARTITION PROFILES

8550 0.952 kg/m 	8551 0.788 kg/m 	8554 1.142 kg/m 	8557 0.627 kg/m
8556 1.544 kg/m 	8555 0.326 kg/m 	8553 0.325 kg/m 	8552 0.281 kg/m
8558 1.582 kg/m 	8559 1.163 kg/m 	5992 0.080 kg/m 	1662 2.576 kg/m
2046 2.091 kg/m 	1931 0.688 kg/m 	8585 0.202 kg/m 	8583 0.327 kg/m
8581 1.379 kg/m 	8584 0.660 kg/m 	8582 0.202 kg/m 	12529 0.484 kg/m
4112 0.078 kg/m 			

OP100 OFİS BÖLME PROFİLLERİ / OP100 OFFICE PARTITION PROFILES

7121 0.666 kg/m 	7122 0.542 kg/m 	7138 0.500 kg/m 	7127 0.780 kg/m
7126 1.137 kg/m 	7132 0.888 kg/m 	7133 1.141 kg/m 	7137 1.568 kg/m
7135 1.065 kg/m 	7136 1.034 kg/m 	7139 0.413 kg/m 	7134 0.528 kg/m
7140 0.508 kg/m 	7141 0.479 kg/m 	7129 0.467 kg/m 	7130 0.455 kg/m
7131 0.600 kg/m 	7128 1.006 kg/m 	7123 0.264 kg/m 	7125 0.202 kg/m
1931 0.688 kg/m 	8557 0.627 kg/m 	7142 0.189 kg/m 	5022 2.245 kg/m
1695 2.540 kg/m 	7124 0.108 kg/m 	5992 0.080 kg/m 	8585 0.202 kg/m

















SÜPÜRGELİK ve EŞİK PROFİLLERİ / BASEBOARD AND THRESHOLD PROFILES

991 0.330 kg/m 	268 0.309 kg/m 	269 0.109 kg/m 	2681 0.637 kg/m 
2682 0.220 kg/m 	2996 0.640 kg/m 	2619 0.443 kg/m 	2620 0.408 kg/m 
2621 0.399 kg/m 	7521 0.446 kg/m 	1206 0.656 kg/m 	12412 0.666 kg/m 
13173 0.643 kg/m 	10975 0.391 kg/m 	14290 0.540 kg/m 	14289 0.615 kg/m 











CB 40 CAM BALKON SERİSİ / CB40 BALCONY GLAZING SERIES

13295 1.269 kg/m 	10283 1.339 kg/m 	3962 1.475 kg/m 	11721 1.468 kg/m
13294 0.818 kg/m 	10282 0.887 kg/m 	3990 0.991 kg/m 	3961 0.993 kg/m
11490 0.942 kg/m 	7617 0.538 kg/m 	3045 0.515 kg/m 	7326 0.169 kg/m
7327 0.142 kg/m 	7618 1.248 kg/m 	8249 0.554 kg/m 	14125 0.772 kg/m
14126 0.411 kg/m 			

SCB100 SÜRME CAM BALKON SERİSİ**SCB100 SLIDING BALCONY GLAZING SERIES**

5430 1.533 kg/m 	5425 1.737 kg/m 	9678 0.759 kg/m 	6198 0.143 kg/m 
12014 1.032 kg/m 	12015 0.715 kg/m 	12016 0.352 kg/m 	5429 0.156 kg/m 
12018 1.165 kg/m 	12017 1.189 kg/m 	6196 0.143 kg/m 	6199 0.134 kg/m 
7191 0.106 kg/m 	7187 0.098 kg/m 	7326 0.169 kg/m 	9676 0.640 kg/m 

ICB40 ISICAMLI CAM BALKON SERİSİ**ICB40 HEAT INSULATED BALCONY GLAZING SERIES**

11551 1.371 kg/m 	12701 1.414 kg/m 	11553 0.412 kg/m 	11552 0.724 kg/m 
11554 0.786 kg/m 	11555 0.714 kg/m 	11799 0.443 kg/m 	11800 0.618 kg/m 
1022 0.073 kg/m 	14672 0.505 kg/m 		
















ISCB140 ISICAMLI SÜRME CAM BALKON SERİSİ
ISCB140 SLIDING HEAT INSULATED BALCONY GLAZING SERIES

12664 1.915 kg/m 	12665 1.192 kg/m 	13164 1.364 kg/m 	13163 0.865 kg/m
13166 2.450 kg/m 	13165 1.588 kg/m 	12669 0.632 kg/m 	12666 0.861 kg/m
13162 0.180 kg/m 	12670 0.583 kg/m 	12667 0.550 kg/m 	12671 0.361 kg/m
12672 0.599 kg/m 	14680 1.005 kg/m 	12668 0.965 kg/m 	14176 0.816 kg/m
4104 0.391 kg/m 			













WG70 THERMO KIŞ BAHÇESİ SERİSİ / WG70 THERMO WINTER GARDEN SERIES

30-9950-9951 1.870 kg/m 	34-9950-9951 1.894 kg/m 76,9 	30-9952-9953 3.116 kg/m 	34-9952-9953 3.140 kg/m
34-9955-9956 3.154 kg/m 	34-9957-9958 5.355 kg/m 	34-9962-9963 5.883 kg/m 	34-9964-9965 3.391 kg/m
34-9966-9967 2.936 kg/m 	34-9985-9984 2.522 kg/m 	55-1704-1769 1.510 kg/m 	64-1704-1769 1.580 kg/m
34-9979-9980 4.990 kg/m 	9982 0.461 kg/m 	9970 0.680 kg/m 	9971 0.324 kg/m
9981 1.548 kg/m 	9972 2.064 kg/m 	9978 0.111 kg/m 	9973 0.349 kg/m
9961 0.324 kg/m 	9968 1.354 kg/m 	9977 2.368 kg/m 	9975 0.242 kg/m
9969 0.196 kg/m 	11885 0.663 kg/m 	9954 1.544 kg/m 	9959 0.737 kg/m
9960 0.578 kg/m 	6262 1.169 kg/m 	6263 1.173 kg/m 	9974 3.439 kg/m














WG70 THERMO KIŞ BAHÇESİ SERİSİ / WG70 THERMO WINTER GARDEN SERIES

1698 0.270 kg/m 	3539 0.277 kg/m 	1699 0.285 kg/m 	1745 0.292 kg/m 
1949 0.306 kg/m 	2236 0.310 kg/m 	1966 0.314 kg/m 	3636 0.321 kg/m 
3536 0.329 kg/m 	1747 0.340 kg/m 	1749 0.356 kg/m 	3537 0.367 kg/m 
5546 0.271 kg/m 	5527 0.293 kg/m 	1663 3.526 kg/m 	

WG100 KIŞ BAHÇESİ SERİSİ / WG100 WINTER GARDEN SERIES

13168 5.247 kg/m 	13169 2.379 kg/m 	13170 4.167 kg/m 	13171 1.182 kg/m 
13172 1.359 kg/m 	12570 2.046 kg/m 	12569 2.569 kg/m 	12571 2.051 kg/m 
12568 0.655 kg/m 	12572 0.467 kg/m 	7331 0.476 kg/m 	7332 0.622 kg/m 

CL 35 ARTLINE SERİSİ / CL 35 ARTLINE SERIES

14156 1.505 kg/m 	14157 1.032 kg/m 	14158 0.203 kg/m 	14159 0.314 kg/m 
14160 0.343 kg/m 	14161 0.294 kg/m 	14162 0.598 kg/m 	14163 0.122 kg/m 
14164 0.301 kg/m 	14165 0.694 kg/m 	14166 0.769 kg/m 	14167 0.583 kg/m 
14168 0.688 kg/m 	14169 0.313 kg/m 		

PD75 THERMO SERİSİ / PD 75 THERMO SERIES

13661-13662 1.814 kg/m 	13663-13664 1.846 kg/m 	13665-13666 1.958 kg/m 	13667-13668 0.989 kg/m
13669-13670 2.945 kg/m 	13671-13672 1.260 kg/m 	14194-14195 2.090 kg/m 	14191-14192 1.961 kg/m
14191-14193 2.104 kg/m 	14187-14188 1.157 kg/m 	14189 0.362 kg/m 	14190 2.277 kg/m
13674 0.107 kg/m 	13673 0.176 kg/m 		

[illegible]



Head Office

Barbaros Mah. Sarkaç Sok.
My Prestige Sit. No:1 D:53/54
34746 Ataşehir, İstanbul / Türkiye

T: +90 216 573 85 96

E: info@pbforeigntrade.com

www.pbforeigntrade.com